Club Achat

**PRINTEMPS 2023**

# ACHAT GROUPE

## Matériel d'entretien elevage - Vetements de travail
## Equipement atelier

Passez votre commande à AGRI CLUB ACHAT avant
le **Vendredi 24 Février** dernier délai*

La livraison de votre commande est prévue à partir du
**Lundi 3 Avril 2023**
L'expédition des commandes se fait suivant l'ordre d'arrivée
des commandes

**La sélection :**

- Des produits de **marques reconnues par les éleveurs** et sélectionnés pour leur qualité
- Prévoyez vos besoins et constituez votre panier en choisissant les produits que vous allez consommer dans les mois à venir
- Votre commande sera directement livrée en élevage

**La maîtrise du prix de revient passe aussi**
**par une bonne gestion des achats du consommable courant.**

*Ayez le réflexe « Agri Club Achat » !*

**Contact:**

Agri Club Achat - 80, rue Mangin - BP 70251 - 29402 Landivisiau Cédex
Tél: 02.98.68.49.97 - Fax: 02.98.15.54.10 - contact@agriclubachat.fr

**** Mode de retour : - courrier à l'adresse ci-dessus***
***- par LE SITE INTERNET AGRI CLUB ACHAT***
***- par mail***

# SOMMAIRE


Nouveautés du catalogue ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, PAGE 2
Offres spéciales du catalogue ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, PAGE 5
Quincaillerie Inox ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, PAGE 7
Fixations ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, PAGE 10
Câblerie ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, PAGE 14
Ancrages, verrous, pentures, gouttières ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, PAGE 16
Supports etriers - lisier ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, PAGE 18
Raccords PVC et PE ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, PAGE 22
Abreuvoirs - Descentes inox - aquaspeed ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, PAGE 28
pipettes ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, PAGE 32
Augettes ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, PAGE 34
Hygiène / Désinfection ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, PAGE 38
Tuyau arrosage , dévidoirs, lances ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, PAGE 40
Hygiène domestique ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, PAGE 41
Soins des animaux - Bien Etre ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, PAGE 45
Bien être ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, PAGE 47
Marquage ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, PAGE 49
Outillage ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, PAGE 52
Colle SIKI + reparateur ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, PAGE 57
Divers consommables atelier ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, PAGE 58
Electroportatif ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, PAGE 71
Cameras et surveillance ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, PAGE 73
Electrovannes / GAMMA / Pneumatique ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, PAGE 75
Mesures ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, PAGE 78
Eclairage ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, PAGE 79
Electricite ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, PAGE 83
Chauffage ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, PAGE 90
Raticide / Anti mouches ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, PAGE 92
Alimentation animale ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, PAGE 94
Café / Chocolat ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, PAGE 95
Fournitures de bureau ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, PAGE 96
Vêtements de lavage ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, PAGE 99
Vêtements de travail ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, PAGE 100
EPI protection de l'exploitant ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, PAGE 106
Panneaux de signalisation ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, PAGE 110
Vêtements de loisir ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, PAGE 112
Chaussures ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, PAGE 114
Bottillons et bottes de sécurité ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, PAGE 116
Bottillons et sabots ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, PAGE 118
Bottes PVC / Caoutchouc ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, PAGE 119
Semelles, chaussons, entretien ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, PAGE 120
Jeux enfants (Spécial NOEL) ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, PAGE 120
Guide des tailles ,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,, PAGE 122

# Quincaillerie

## Boulonnerie inox

### Boulonnerie inox

| | Désignation | Complément | Code | Condi. | Prix | Qté |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | tige filetee 1 ml | inox a2 - d 6 mm | 55 | Unité | | |
| | | inox a2 - d 8 mm | 56 | Unité | | |
| | | inox a2 - d 10 mm | 57 | Unité | | |
| | | inox a2 - d 12 mm | 58 | Unité | | |
| | | inox a2 - d 16 mm | 59 | Unité | | |
| | ecrou cylindrique - douille taraudee | inox - ø 6 - long 20 mm | 14041 | Bte de 50 | | |
| | | inox - ø 8 - long 30 mm | 14042 | Bte de 50 | | |
| | | inox - ø 10- long 30 mm | 14043 | Bte de 25 | | |
| | | inox - ø 12- long 30 mm | 14044 | Bte de 25 | | |
| | | inox - ø 16- long 40 mm | 14045 | Bte de 10 | | |
| | ecrous hu - 6 pans | inox a2 - d 6 mm | 60 | Bte de 200 | | |
| | | inox a2 - d 8 mm | 61 | Bte de 200 | | |
| | | inox a2 - d 10 mm | 62 | Bte de 100 | | |
| | | inox a2 - d 12 mm | 63 | Bte de 100 | | |
| | | inox a2 - d 16 mm | 804 | Bte de 50 | | |
| | ecrous freins - 6 pans | inox a2 - d 6 mm | 64 | Bte de 200 | | |
| | | inox a2 - d 8 mm | 65 | Bte de 200 | | |
| | | inox a2 - d 10 mm | 66 | Bte de 100 | | |
| | | inox a2 - d 12 mm | 67 | Bte de 100 | | |
| | rondelle plate - m medium | inox a2 - d 6 mm - d ext 14 mm | 256 | Bte de 200 | | |
| | | inox a2 - d 8 mm - d ext 18 mm | 257 | Bte de 200 | | |
| | | inox a2 - d 10 mm - d ext 22 mm | 258 | Bte de 100 | | |
| | | inox a2 - d 12 mm - d ext 27 mm | 259 | Bte de 100 | | |
| | | inox a2 - d 16 mm - d ext 32 mm | 5785 | Bte de 50 | | |
| | rondelle plate - l large | inox a2 - d 6 mm - d ext 18 mm | 68 | Bte de 200 | | |
| | | inox a2 - d 8 mm - d ext 22 mm | 69 | Bte de 200 | | |
| | | inox a2 - d 10 mm - d ext 27 mm | 70 | Bte de 100 | | |
| | | inox a2 - d 12 mm - d ext 32 mm | 71 | Bte de 100 | | |
| | | inox a2 - d 16 mm - d ext 40 mm | 807 | Bte de 50 | | |
| | rondelle plate - ll extra large | inox a2 - d 6 mm - d ext 24 mm | 72 | Bte de 200 | | |
| | | inox a2 - d 8 mm - d ext 30 mm | 73 | Bte de 200 | | |
| | | inox a2 - d 10 mm - d ext 36 mm | 74 | Bte de 100 | | |
| | | inox a2 - d 12 mm - d ext 40 mm | 75 | Bte de 100 | | |
| | | inox a2 - d 16 mm - d ext 50 mm | 5786 | Bte de 50 | | |

| Club Achat | Désignation | Complément | Code | Condi. | Prix | Qté |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | vis th 6 pans | inox a2 - 6 x 20 mm | 260 | Bte de 200 | | |
| | | inox a2 - 6 x 30 mm | 261 | Bte de 200 | | |
| | | inox a2 - 6 x 40 mm | 76 | Bte de 200 | | |
| | | inox a2 - 6 x 60 mm | 262 | Bte de 100 | | |
| | | inox a2 - 6 x 80 mm | 5788 | Bte de 100 | | |
| | | inox a2 - 8 x 25 mm | 78 | Bte de 100 | | |
| | | inox a2 - 8 x 30 mm | 79 | Bte de 100 | | |
| | | inox a2 - 8 x 40 mm | 80 | Bte de 100 | | |
| | | inox a2 - 8 x 45 mm | 263 | Bte de 100 | | |
| | | inox a2 - 8 x 50 mm | 81 | Bte de 100 | | |
| | | inox a2 - 8 x 60 mm | 82 | Bte de 100 | | |
| | | inox a2 - 8 x 70 mm | 83 | Bte de 100 | | |
| | | inox a2 - 8 x 80 mm | 84 | Bte de 100 | | |
| | | inox a2 - 8 x 100 mm | 264 | Bte de 100 | | |
| | | inox a2 - 10 x 30 mm | 267 | Bte de 100 | | |
| | | inox a2 - 10 x 40 mm | 268 | Bte de 100 | | |
| | | inox a2 - 10 x 50 mm | 85 | Bte de 100 | | |
| | | inox a2 - 10 x 75 mm | 813 | Bte de 50 | | |
| | | inox a2 - 10 x 80 mm | 86 | Bte de 50 | | |
| | | inox a2 - 10 x 100 mm | 269 | Bte de 50 | | |
| | | inox a2 - 10 x 120 mm | 270 | Bte de 50 | | |
| | | inox a2 - 12 x 30 mm | 271 | Bte de 100 | | |
| | | inox a2 - 12 x 40 mm | 87 | Bte de 50 | | |
| | | inox a2 - 12 x 70 mm | 88 | Bte de 50 | | |
| | | inox a2 - 12 x 100 mm | 272 | Bte de 50 | | |
| | vis poelier - tete bombee ronde large fendue | inox a2 - 6 x 30 mm | 273 | Bte de 200 | | |
| | | inox a2 - 6 x 40 mm | 274 | Bte de 200 | | |
| | | inox a2 - 6 x 50 mm | 275 | Bte de 100 | | |
| | | inox a2 - 8 x 30 mm | 276 | Bte de 100 | | |
| | | inox a2 - 8 x 40 mm | 277 | Bte de 100 | | |
| | | inox a2 - 8 x 50 mm | 278 | Bte de 100 | | |
| | | inox a2 - 8 x 60 mm | 279 | Bte de 100 | | |
| | tirefond th 6 pans | inox a2 - 6 x 50 mm | 307 | Bte de 200 | | |
| | | inox a2 - 6 x 60 mm | 5412 | Bte de 100 | | |
| | | inox a2 - 8 x 50 mm | 89 | Bte de 100 | | |
| | | inox a2 - 8 x 60 mm | 90 | Bte de 100 | | |
| | | inox a2 - 8 x 80 mm | 310 | Bte de 100 | | |
| | | inox a2 - 8 x 100 mm | 5413 | Bte de 50 | | |
| | | inox a2 - 10 x 50 mm | 5414 | Bte de 50 | | |
| | | inox a2 - 10 x 60 mm | 5415 | Bte de 50 | | |
| | | inox a2 - 10 x 70 mm | 5416 | Bte de 50 | | |
| | | inox a2 - 10 x 80 mm | 5417 | Bte de 50 | | |
| | | inox a2 - 10 x 100 mm | 312 | Bte de 50 | | |
| | vis bois - vba - tete fraisee - etoile torx | inox a2 - 4 x 30 mm | 298 | Bte de 200 | | |
| | | inox a2 - 4 x 45 mm | 299 | Bte de 200 | | |
| | | inox a2 - 4 x 60 mm | 300 | Bte de 200 | | |
| | | inox a2 - 5 x 40 mm | 301 | Bte de 200 | | |
| | | inox a2 - 5 x 50 mm | 302 | Bte de 200 | | |
| | | inox a2 - 5 x 60 mm | 303 | Bte de 200 | | |
| | | inox a2 - 5 x 70 mm | 304 | Bte de 200 | | |
| | | inox a2 - 5 x 80 mm | 305 | Bte de 100 | | |
| | | inox a2 - 5 x 90 mm | 726 | Bte de 100 | | |
| | | inox a2 - 6 x 120 mm | 306 | Bte de 100 | | |

| | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | vis bois - vba - tete fraisee - cruci pozidrive | inox a2 - 4 x 25 mm | 284 | Bte de 200 |
| | | inox a2 - 4 x 30 mm | 285 | Bte de 200 |
| | | inox a2 - 4 x 40 mm | 286 | Bte de 200 |
| | | inox a2 - 4 x 50 mm | 287 | Bte de 200 |
| | | inox a2 - 4 x 60 mm | 288 | Bte de 200 |
| | | inox a2 - 5 x 20 mm | 289 | Bte de 200 |
| | | inox a2 - 5 x 30 mm | 290 | Bte de 200 |
| | | inox a2 - 5 x 40 mm | 291 | Bte de 200 |
| | | inox a2 - 5 x 50 mm | 292 | Bte de 200 |
| | | inox a2 - 5 x 60 mm | 293 | Bte de 200 |
| | | inox a2 - 5 x 80 mm | 294 | Bte de 100 |
| | | inox a2 - 6 x 40 mm | 295 | Bte de 100 |
| | | inox a2 - 6 x 50 mm | 296 | Bte de 100 |
| | | inox a2 - 6 x 60 mm | 297 | Bte de 100 |
| | vis bois - tete cylindrique large penture - etoile torx | inox a2 - 6 x 25 mm - ø tete 14 mm | 8684 | Bte de 100 |
| | | inox a2 - 6 x 30 mm - ø tete 14 mm | 5914 | Bte de 100 |
| | | inox a2 - 6 x 35 mm - ø tete 14 mm | 8685 | Bte de 100 |
| | | inox a2 - 6 x 40 mm - ø tete 14 mm | 8095 | Bte de 100 |
| | | inox a2 - 6 x 45 mm - ø tete 14 mm | 8686 | Bte de 100 |
| | | inox a2 - 6 x 50 mm - ø tete 14 mm | 5915 | Bte de 100 |
| | | inox a2 - 7 x 60 mm - ø tete 14 mm | 11041 | Bte de 100 |
| | vis bois - vba - tete cylindrique bombee - etoile torx | inox a2 - 4 x 30 mm - ø tete 8 mm | 855 | Bte de 200 |
| | | inox a2 - 4 x 35 mm - ø tete 8 mm | 8689 | Bte de 200 |
| | | inox a2 - 4 x 40 mm - ø tete 8 mm | 8690 | Bte de 200 |
| | | inox a2 - 4 x 45 mm - ø tete 8 mm | 8691 | Bte de 200 |
| | | inox a2 - 4 x 50 mm - ø tete 8 mm | 8692 | Bte de 200 |
| | | inox a2 - 4 x 60 mm - ø tete 8 mm | 8693 | Bte de 200 |
| | | inox a2 - 4 x 70 mm - ø tete 8 mm | 8694 | Bte de 200 |
| | | inox a2 - 5 x 30 mm - ø tete 10 mm | 4162 | Bte de 100 |
| | | inox a2 - 5 x 40 mm - ø tete 10 mm | 8695 | Bte de 100 |
| | | inox a2 - 5 x 60 mm - ø tete 10 mm | 2704 | Bte de 100 |
| | | inox a2 - 5 x 70 mm - ø tete 10 mm | 8696 | Bte de 100 |
| | | inox a2 - 6 x 30 mm - ø tete 12 mm | 8697 | Bte de 100 |
| | | inox a2 - 6 x 35 mm - ø tete 12 mm | 8698 | Bte de 100 |
| | | inox a2 - 6 x 40 mm - ø tete 12 mm | 8699 | Bte de 100 |
| | | inox a2 - 6 x 50 mm - ø tete 12 mm | 2053 | Bte de 100 |
| | | inox a2 - 6 x 60 mm - ø tete 12 mm | 8700 | Bte de 100 |

## Embouts de visseuse

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | embout de visseuse - long 25 mm - cruci pozi | pz 1 - pour vis ø 2 a 3 mm - a l unite | 4042 | Unité |
| | | pz 2 - pour vis ø 3.5 a 5 mm - a l unite | 4043 | Unité |
| | | pz 3 - pour vis ø 5.5 a 7 mm - a l unite | 4044 | Unité |
| | embout de visseuse - long 25 mm - torx | tx 10 - pour vis ø 3 a 3.5 mm - a l unite | 4045 | Unité |
| | | tx 15 - pour vis ø 3.5 a 3.9 mm - a l unite | 4046 | Unité |
| | | tx 20 - pour vis ø 4 a 4.5 mm - a l unite | 4047 | Unité |
| | | tx 25 - pour vis ø 4.5 a 5.5 mm - a l unite | 4048 | Unité |
| | | tx 30 - pour vis ø 5.5 a 6 mm - a l unite | 11789 | Unité |
| | porte embout de visseuse - long 49 mm | magnetique - 6 pans | 4050 | Unité |

# Fixations spécifiques

## Tirefonds pour toiture

| | Désignation | Complément | Code | Condi. | Prix | Qté |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | tirefond complet pour toiture fibro ondulee - inox - a visser - autoforeur | avec rondelle inox + rondelle cloche caoutchouc - 6.5 x 130 mm | *533* | Bte de 100 | | |
| | tirefond complet pour toiture fibro ondulee - galva - a visser - autoforeur | avec rondelle inox + rondelle cloche caoutchouc - 6.5 x 130 mm | *534* | Bte de 100 | | |

## Rondelles inox isolation

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | rondelle inox - plate incurvee - fixation isolation plafond | d int 6 mm - d ext 52 mm - 6/10 - fixagri | *9344* | Bte de 250 | | |

## Rondelle polypro isolante

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | rondelle inox + joint epdm | d int 5.3mm - d ext 14mm | *15434* | Bte de 100 | | |
| | | d int 5.5 mm - d ext 25 mm | *15435* | Bte de 100 | | |
| | | d int 6.7 mm - d ext 29 mm | *15436* | Bte de 100 | | |
| | rondelle polypro blanche - fixation isolation plafond | etanco - avec capuchon - d int 6 mm - d ext 60 mm - pour vis vba fraisee torx ou pozi | *13471* | Bte de 100 | | |

## Rénovation gouttières

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | etrier inox pour gouttiere pvc | a adapter sur crochet pvc de gouttiere - avec boulon inox - 210 cgc | *117* | Unité | | |
| | crochet gouttiere pvc 33 - a fixer sur etrier | nicoll - gb 33 p | *194* | Unité | | |
| | crochet galva pour gouttiere pvc 33 galva negrafix | fixation couverture fibro 33 b 14 | *7287* | Unité | | |
| | | fixation couverture bac acier 33 b 14 | *8038* | Unité | | |

## Pointes

| | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | pointe tete plate ordinaire galva | paquet de 5 kg - diametre 3.5 mm x long 80 mm | *616* | Unité | | |
| | | paquet de 5 kg - diametre 4.5 mm x long 100 mm | *618* | Unité | | |

| Club Achat | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | pointe tete plate ordinaire acier | paquet de 5 kg - diametre 2.7 mm x long 60 mm | 605 | Unité |
| | | paquet de 5 kg - diametre 3.5 mm x long 70 mm | 606 | Unité |
| | | paquet de 5 kg - diametre 3.5 mm x long 80 mm | 607 | Unité |
| | | paquet de 5 kg - diametre 4 mm x long 90 mm | 608 | Unité |
| | | paquet de 5 kg - diametre 4.5 mm x long 100 mm | 609 | Unité |
| | | paquet de 5 kg - diametre 5 mm x long 110 mm | 610 | Unité |
| | | paquet de 5 kg - diametre 5 mm x long 125 mm | 611 | Unité |
| | | paquet de 5 kg - diametre 5.5 mm x long 140 mm | 612 | Unité |
| | | paquet de 5 kg - diametre 6 mm x long 160 mm | 613 | Unité |

## Goujons, chevilles et scellement chimique

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | goujon - ancrage fixation lourde - avec ecrou et rondelle | inox a4 - d 8 mm - long 75 mm | 5420 | Bte de 50 |
| | | inox a4 - d 8 mm - long 95 mm | 596 | Bte de 50 |
| | | inox a4 - d 8 mm - long 115 mm | 5422 | Bte de 50 |
| | | inox a4 - d 10 mm - long 92 mm | 5423 | Bte de 25 |
| | | inox a4 - d 10 mm - long 105 mm | 11793 | Bte de 25 |
| | | inox a4 - d 10 mm - long 115 mm | 5424 | Bte de 25 |
| | | inox a4- d 12 mm - long 115 mm | 5425 | Bte de 10 |
| | | inox a4 - d 12 mm - long 125 mm | 5426 | Bte de 10 |
| | | inox a4 - d 12 mm - long 145 mm | 11794 | Bte de 10 |
| | | inox a4 - d 16 mm - long 145 mm | 11795 | Bte de 10 |
| | cheville a frapper - inox - clou + cheville pvc | inox a4 - d 6 mm - long 40 mm | 5429 | Bte de 200 |
| | | inox a4 - d 6 mm - long 55 mm | 5430 | Bte de 100 |
| | | inox a4 - d 8 mm - long 60 mm | 632 | Bte de 100 |
| | | inox a4 - d 8 mm - long 75 mm | 5431 | Bte de 100 |
| | cheville a frapper - zinguee - clou + cheville pvc | d 6 mm - long 32 mm | 5433 | Bte de 200 |
| | | d 6 mm - long 55 mm | 5434 | Bte de 100 |
| | | d 6 mm - long 80 mm | 5435 | Bte de 50 |
| | | d 8 mm - long 60 mm | 638 | Bte de 50 |
| | | d 8 mm - long 75 mm | 5437 | Bte de 50 |
| | | d 8 mm - long 100 mm | 5438 | Bte de 50 |
| | | d 8 mm - long 120 mm | 5439 | Bte de 100 |
| | cheville nylon - ailettes a ecartement - pleins et creux | d 6 mm - sans collerette | 641 | Bte de 100 |
| | | d 8 mm - sans collerette | 642 | Bte de 100 |
| | | d 10 mm - sans collerette | 643 | Bte de 50 |
| | | d 12 mm - sans collerette | 644 | Bte de 25 |
| | | d 14 mm - sans collerette | 645 | Bte de 20 |
| | cheville nylon a expansion | d 6 mm - long 30 mm | 15085 | Bte de 100 |
| | | d 8 mm - long 40 mm | 15086 | Bte de 100 |
| | | d 10 mm - long 50 mm | 15087 | Bte de 100 |
| | | d 12mm - long 60 mm | 15088 | Bte de 25 |
| | tamis de fixation scellement chimique | sachet de 10 - d 12 x 45 mm - pour tige filetee d 6 et 8 mm - percage 12mm | 648 | Bte de 10 |
| | | sachet de 10 - d 15 x 85 mm - pour tige filetee d 8 et 10 mm - percage 15mm | 649 | Bte de 10 |
| | | sachet de 10 - d 20 x 85 mm - pour tige filetee d 12 mm - percage 20mm | 650 | Bte de 10 |

| | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | cartouche fixation scellement chimique - bicomposant | pour pistolet standard - 300 ml | 646 | Unité |

## Ancrages inox

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | kit ancrage fixation sur caillebotis - vis + pontet pvc vert | aco - vis inox d 8 mm - long 70 mm - sachet de 10 | 319 | Bte de 10 |
| | | aco - vis inox d 10 mm - long 70 mm - sachet de 10 | 320 | Bte de 10 |
| | te ancrage fixation sur caillebotis - plat 20 x 4 mm - avec ecrou hu + rondelle m | inox a2 - vis d 10 mm - long 35 mm | 120 | Unité |
| | | inox a2 - vis d 10 mm - long 60 mm | 121 | Unité |
| | | inox a2 - vis d 10 mm - long 120 mm | 122 | Unité |
| | | inox a2 - vis d 12 mm - long 180 mm | 735 | Unité |
| | te ancrage fixation sur caillebotis - plat 20 x 3 x 100 mm - sans ecrou ni rondelle | inox a2 - vis d 10 mm - long 50 mm | 3571 | Unité |
| | | inox a2 - vis d 10 mm - long 115 mm | 3572 | Unité |
| | | inox a2 - vis d 10 mm - long 160 mm | 3573 | Unité |
| | ancrage pontet inox fixation - bte de 50 + pelle de maintien | sur caillebotis pvc - epaisseur 2mm - pontet inox avec taraudage d 8 | 564 | Bte de 50 |
| | | sur caillebotis beton - epaisseur 2.5 mm - pontet inox avec taraudage d 10 | 563 | Bte de 50 |
| | pied de case inox | platine 130 x 130 ep 4 mm - a boulonner - tube ø ext42.4 x 2 mm - haut 150 mm | 5373 | Unité |
| | pied de case inox - sur platine - chandelle | plaque 110 x 40 mm - tube 26.9 x2 mm | 9466 | Unité |
| | pied de case inox - sur platine - a emboiter | tube exterieur 30mm - platine 110x50mm - hauteur 180mm utile | 2834 | Unité |

## Colliers de fixation

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | collier bande ajouree - a visser | ace - inox - larg 8 mm - serrage d 10 a 16 mm | 321 | Bte de 50 |
| | | ace - inox - larg 8 mm - serrage d 14 a 22 mm | 322 | Bte de 50 |
| | | ace - inox - larg 8 mm - serrage d 18 a 28 mm | 323 | Bte de 50 |
| | | ace - inox - larg 8 mm - serrage d 24 a 36 mm | 324 | Bte de 25 |
| | | ace - inox - larg 8 mm - serrage d 25 a 45 mm | 325 | Bte de 25 |
| | | ace - inox - larg 8 mm - serrage d 32 a 52 mm | 326 | Bte de 25 |
| | collier bande pleine crantee - a visser | ace - inox - larg 9 mm - serrage d 10 a 16 mm | 9717 | Bte de 50 |
| | | ace - inox - larg 9 mm - serrage d 12 a 22 mm | 9718 | Bte de 50 |
| | | ace - inox - larg 9 mm - serrage d 16 a 27 mm | 9719 | Bte de 50 |
| | | ace - inox - larg 9 mm - serrage d 20 a 32 mm | 9720 | Bte de 50 |
| | | ace - inox - larg 9 mm - serrage d 25 a 40 mm | 9721 | Bte de 25 |
| | | ace - inox - larg 9 mm - serrage d 32 a 50 mm | 9722 | Bte de 25 |

| Club Achat | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | collier tourillon plein - a visser - a vis ecrou th | ace - inox - serrage d 56 a 59 mm | 773 | Bte de 5 |
| | | ace - inox - serrage d 60 a 63 mm | 774 | Bte de 5 |
| | | ace - inox - serrage d 64 a 67 mm | 775 | Bte de 5 |
| | | ace - inox - serrage d 68 a 73 mm | 776 | Bte de 5 |
| | | ace - inox - serrage d 74 a 79 mm | 777 | Bte de 5 |
| | | ace - inox - serrage d 80 a 85 mm | 778 | Bte de 5 |
| | | ace - inox - serrage d 86 a 91 mm | 779 | Bte de 5 |
| | | ace - inox - serrage d 92 a 97 mm | 780 | Bte de 5 |
| | | ace - inox - serrage d 98 a 103 mm | 781 | Bte de 5 |
| | goupille beta | inox a2 - d 2 mm | 313 | Bte de 5 |
| | | inox a2 - d 3 mm | 314 | Bte de 5 |
| | | inox a2 - d 4 mm | 315 | Bte de 5 |
| | | inox a2 - d 5 mm | 316 | Bte de 5 |
| | | inox a2 - d 6 mm | 317 | Bte de 5 |
| | collier feuillard type band it | inox - rouleau de 30 ml - 3/8 - 9.53 mm | 327 | Unité |
| | | inox - rouleau de 30 ml - 1/2 - 12.7 mm | 820 | Unité |
| | | inox - rouleau de 30 ml - 3/4 - 19.05 mm | 4051 | Unité |
| | boucle oeillet pour collier feuillard type band it | inox - boite de 100 - 3/8 - 9.53 mm | 328 | Unité |
| | | inox - boite de 100 - 1/2 - 12.7 mm | 1541 | Unité |
| | | inox - boite de 100 - 3/4 - 19.05 mm | 821 | Unité |
| | pince pour collier feuillard type band it | pince speciale | 329 | Unité |

# Câblerie

## Câblerie inox

| | Désignation | Complément | Code | Condi. | Prix | Qté |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | cable inox souple 7 x 7 brins | inox 316 - d 2 mm | 95 | ml | | |
| | | inox 316 - d 3 mm | 96 | ml | | |
| | | inox 316 - d 4 mm | 97 | ml | | |
|  | cable inox extra souple 7 x 19 brins | inox 316 - d 5 mm | 98 | ml | | |
| | | inox 316 - d 6 mm | 99 | ml | | |
| | | inox 316 - d 8 mm | 100 | ml | | |
| | treuil de levage autofreine | zingue 180/340 kg - goliath | 4837 | Unité | | |
| | | zingue 240/500kg - goliath | 4430 | Unité | | |
| | | zingue 270/650kg - goliath | 1135 | Unité | | |
| | | inox 180/340kg - goliath | 4271 | Unité | | |
| | | inox 240/500kg - goliath | 6963 | Unité | | |
| | | inox 270/650kg - goliath | 1136 | Unité | | |
| | serre cable a etrier | inox 316 - d 3 mm | 4487 | Bte de 20 | | |
| | | inox 316 - d 4 mm | 4488 | Bte de 20 | | |
| | | inox 316 - d 5 mm | 4489 | Bte de 20 | | |
| | | inox 316 - d 6 mm | 4490 | Bte de 20 | | |
| | | inox 316 - d 8 mm | 4491 | Bte de 10 | | |
| | tendeur de cable a 2 crochets | inox a4 - d 5 mm pour cable d 2 mm | 4492 | Bte de 5 | | |
| | | inox a4 - d 6 mm pour cable d 3 et 4 mm | 4493 | Bte de 5 | | |
| | | inox a4 - d 8 mm pour cable d 4 et 5 mm | 4494 | Bte de 5 | | |
| | | inox a4 - d 10 mm pour cable d 6 et 8 mm | 4495 | Bte de 5 | | |
| | piton vis bois - oeil ferme non soude | inox a2 - d 5 x 40 mm - lot de 10 unites | 13413 | Unité | | |
| | | inox a2 - d 5 x 60 mm - lot de 10 unites | 13414 | Unité | | |
| | | inox a2 - d 6 x 80 mm - lot de 10 unites | 13415 | Unité | | |
| | | inox a2 - d 6 x 100 mm - lot de 10 unites | 13416 | Unité | | |
| | poulie a crochet - inox | ø4 - charge 20kg - rea teflon d 25 mm | 623 | Unité | | |
| | | ø6 - charge 80kg - rea teflon d 35 mm | 624 | Unité | | |
| | poulie a crochet - galva zinguee | ø4 - charge 80kg - rea pvc noir d 40 mm | 626 | Unité | | |
| | manille droite - axe a visser | inox - d 6 mm - 12 x 21 mm int | 5791 | Bte de 5 | | |
| | | inox - d 8 mm - 16 x 31 mm int | 5792 | Bte de 5 | | |
| | | inox - d 10 mm - 20 x 40.5 mm int | 5793 | Bte de 5 | | |
| | | inox - d 12 mm - 24 x 47 mm int | 5794 | Unité | | |
| | maillon rapide - bague a visser | inox - d 6 mm - 46 x 14.5 mm int | 8626 | Bte de 5 | | |
| | | inox - d 8 mm - 59 x 19 mm int | 8627 | Bte de 5 | | |
| | | inox - d 10 mm - 71 x 21 mm int | 8628 | Bte de 5 | | |

| | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | crochet esse | inox - d 3 mm - ouverture 4 mm - long ext 33 mm | *8629* | Bte de 10 |
| | | inox - d 4 mm - ouverture 4 mm - long ext 40 mm | *8630* | Bte de 10 |
| | | inox - d 5 mm - ouverture 5 mm - long ext 48 mm | *8631* | Bte de 5 |
| | | inox - d 6 mm - ouverture 7 mm - long ext 62 mm | *8632* | Bte de 5 |
| | chaine maillon long | inox a4 - d 2 mm - 25 x 8 mm ext | *115* | ml |
| | | inox a4 - d 3 mm - 32 x 12 mm ext | *5751* | ml |

## Tendeurs inox pour fils grillages

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | tendeur pour fil | inox 304 - axe crante en fonte galva | *110* | Unité |

# Ferrage de la porte

## Verrous - pentures

| | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | verrou box a ressort | ø12 - inox - avec gache inox | 118 | Unité |
| | | ø14 - inox - sans gache inox | 14030 | Unité |
| | | ø14 - zingue - sans gache | 318 | Unité |
| | gond inox - sur platine deportee pour rotation plus equilibre de la penture | inox - oeil ø 14 - 120 x 30 x 4 - trous d 7 mm | 3574 | Unité |
| | | inox - oeil ø 16 - 120 x 30 x 4 - trous d 7 mm | 3575 | Unité |
|  | penture droite | inox - oeil ø 14 - long 300 mm - 30 x 4 mm | 702 | Unité |
| | | inox - oeil ø 14 - long 400 mm - 30 x 4 mm | 703 | Unité |
| | | inox - oeil ø 14 - long 500 mm - 30 x 4 mm | 704 | Unité |
| | | inox - oeil ø 14 - long 600 mm - 35 x 4 mm | 705 | Unité |
| | | inox - oeil ø 14 - long 700 mm - 35 x 4 mm | 706 | Unité |
| | | inox - oeil ø 14 - long 800 mm - 35 x 4 mm | 712 | Unité |
| | | inox - oeil ø 16 - long 300 mm - 30 x 4 mm | 707 | Unité |
| | | inox - oeil ø 16 - long 400 mm - 30 x 4 mm | 708 | Unité |
| | | inox - oeil ø 16 - long 500 mm - 30 x 4 mm | 709 | Unité |
| | | inox - oeil ø 16 - long 600 mm - 35 x 4 mm | 710 | Unité |
| | | inox - oeil ø 16 - long 700 mm - 35 x 4 mm | 711 | Unité |
| | | inox - oeil ø 16 - long 800 mm - 35 x 4 mm | 713 | Unité |
| | penture anglaise | inox - long 400 mm - platine 90 x 50 - ep 2 mm | 818 | Unité |
| | poignee inox tube ø14 | long 200 hors tout- 2 trous ø9 - entraxe trous 175 mm | 11715 | Unité |
|  | poignee inox pour porte de salle - verrou poucier type clanche | inox 304 - avec visserie inox 304 | 119 | Unité |
| | charniere rectangulaire a noeud roule | inox - 60 x 35 x 1 - 6 trous | 10360 | Unité |
| | | inox - 70 x 40 x 1.2 - 6 trous | 9409 | Unité |
| | | inox - 75 x 50 x 1.2 - 6 trous | 14047 | Unité |
| | charniere paumelle persienne demontable | inox - ep 2 - 60 x 40 droite | 14049 | Unité |
| | | inox - ep 2 - 60 x 40 gauche | 14050 | Unité |
| | | inox - ep 2 - 60 x 60 droite | 14051 | Unité |
| | | inox - ep 2 - 60 x 60 gauche | 14052 | Unité |

| | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | charniere gond inox | pour fenetre bois ou pvc | *14046* | Unité |

# Supports et etriers

## Supports et étriers

| | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | manchon raccord pour tube inox pour chaine pastille alimentation | monoflo - ø 50 longueur 100 mm | 15144 | Unité |
| | | monoflo - ø 60 longueur 150 mm | 13628 | Unité |
| | tube inox descente de soupe a 2 sorties a 120 ° | haut 100 cm - ø ext 50 mm - ep 1.5 mm | 5441 | Unité |
| | | haut 120 cm - ø ext 50 mm - ep 1.5 mm | 5442 | Unité |
| | | haut 100 cm - ø ext 53 mm / ø int 50 mm - ep 1.5 mm | 5443 | Unité |
| | | haut 120 cm - ø ext 53 mm / ø int 50 mm - ep 1.5 mm | 5444 | Unité |
|  | support coulissant a platine trous oblongs - pour tube horizontal | inox - long 100 mm - ep 3 mm | 3576 | Unité |
| | | inox - long 150 mm - ep 3 mm | 784 | Unité |
| | | inox - long 200 mm - ep 3 mm | 3592 | Unité |
| | | inox - long 250 mm - ep 3 mm | 785 | Unité |
| | | inox - long 300 mm - ep 3 mm | 786 | Unité |
| | | inox - long 400 mm - ep 4 mm | 787 | Unité |
| | | inox - long 500 mm - ep 4 mm | 3577 | Unité |
| | | inox - long 600 mm - ep 4 mm | 3578 | Unité |
|  | support coulissant a platine trous oblongs - pour tube vertical | inox - long 100 mm - ep 3 mm | 3579 | Unité |
| | | inox - long 150 mm - ep 3 mm | 788 | Unité |
| | | inox - long 200 mm - ep 3 mm | 4940 | Unité |
| | | inox - long 250 mm - ep 3 mm | 789 | Unité |
| | | inox - long 300 mm - ep 3 mm | 790 | Unité |
| | | inox - long 400 mm - ep 4 mm | 791 | Unité |
| | | inox - long 500 mm - ep 4 mm | 3580 | Unité |
| | | inox - long 600 mm - ep 4 mm | 3581 | Unité |
|  | cavalier rondelle support en u contre platine pour etrier | inox - ep 1.5 mm - trou d 7 mm - 20 x 20 x 8 | 14247 | Unité |
| | support inox a platine 140 x 30 mm - en corniere inox perforee trou oblong 20 x 8.5 - reversible | pose vertic/horiz - corniere inox 30 x 30 x 2 mm - long 120 mm | 4052 | Unité |
| | | pose vertic/horiz - corniere inox 30 x 30 x 2 mm - long 200 mm | 4053 | Unité |
| | | pose vertic/horiz - corniere inox 30 x 30 x 2 mm - long 280 mm | 4054 | Unité |
| | support inox a suspendre au plafond en corniere inox perforee trou oblong 20 x 8.5 mm | corniere inox 30 x 30 x 2 mm - long 800 mm | 4055 | Unité |
| | | corniere inox 30 x 30 x 2 mm - long 1280 mm | 4056 | Unité |
| | | corniere inox 30 x 30 x 1.5 mm - long 800 mm | 4057 | Unité |
| | | corniere inox 30 x 30 x 1.5 mm - long 1280 mm | 4058 | Unité |

| Club Achat | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | etrier filete pour fixation tube - sans ecrou | inox - d 6 mm - pour tube d 20 - long totale 60 - long filetage 40 mm | 3582 | Bte de 50 |
| | | inox - d 6 mm - pour tube d 25 - long totale 65 - long filetage 40 mm | 3583 | Bte de 50 |
| | | inox - d 6 mm - pour tube d 32 - l totale 70 - long filetage 40 mm | 3584 | Bte de 50 |
| | | inox - d 6 mm - pour tube d 40 - long totale 80 - long filetage 40 mm | 3585 | Bte de 50 |
| | | inox - d 6 mm - pour tube d 50 - long totale 90 - long filetage 40 mm | 792 | Bte de 50 |
| | | inox - d 6 mm - pour tube d 50 - long totale 132 - long filetage 70 mm | 793 | Bte de 50 |
| | | inox - d 6 mm - pour tube d 63 - long totale 100 - long filetage 40 mm | 794 | Bte de 50 |
| | | inox - d 6 mm - pour tube d 63 - long totale 129 - long filetage 70 mm | 795 | Bte de 50 |
| | | inox - d 6 mm - pour tube d 75 - long totale 115 - long filetage 40 mm | 3586 | Unité |
| | | inox - d 6 mm - pour tube d 90 - long totale 140 - long filetage 40 mm | 3587 | Unité |
| | etrier double inox filete pour fixation tube - sans ecrou - avec platine | inox - d 6 mm - pour tube ø 28 ext sur tube ø 21 ext / 70064 28 21 35 | 12898 | Unité |
| | | inox - d 6 mm - pour tube ø 53 ext sur tube ø 32 ext / 70064 28 55 35 | 12899 | Unité |
| | | inox - d 6 mm - pour tube ø 32 ext sur tube ø 21 ext - 70064 35 22 35 | 14383 | Unité |
| | etrier double inox filete pour fixation tube - sans ecrou - avec platine - 2 tubes | inox - d 6 mm - pour 2 tubes ø 34 ext / 70065 35 35 | 13604 | Unité |
| | contre platine pour etrier | fixation de tube de ø 20 et 25 - inox - 55 x 20 x 3 mm - trous oblongs | 3588 | Unité |
| | | fixation de tube de ø 32 et 40 - inox - 60 x 20 x 3 mm - trous oblongs | 3589 | Unité |
| | | fixation de tube de ø 50 et 63 - inox - 88 x 20 x 3 mm - trous oblongs | 796 | Unité |
| | | fixation de tube de ø 75 - inox - 101 x 20 x3 mm - trous oblongs | 3590 | Unité |
| | | fixation de tube de ø 90 - inox - 130 x 20 x 3 mm - trous oblongs | 3591 | Unité |
| | tendeur de cable a tige filtee + 1 oeillet | inox - tige de 8 x 245 mm- long.utile 237 mm - nu sans platine ni ecrou - 70065-245 | 11690 | Unité |
| | | inox - tige de 8 x 330 mm- long.utile 322 mm - nu sans platine ni ecrou - 70065-330 | 14248 | Unité |
| | platine murale carree avec trou ø 8.5 - ep 2 mm | inox - 45 x 45 mm | 4944 | Unité |
| | platine murale carree avec trou ø 10.5 - ep 2 mm | inox - 60 x 60 mm | 4943 | Unité |
| | | inox - 80 x 80 mm | 4942 | Unité |
| | | inox - 100 x 100 mm | 4941 | Unité |
|  | equerre inox - 50 x 50 x 40 | ep 2 mm - 2 trous 9 x 18 mm | 4059 | Unité |

| | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
|  | equerre inox - 75 x 75 x 60 | ep 2.5 mm - 2 trous 12 x 24 | *4060* | Unité |
|  | equerre inox - 80 x 80 x 80 | ep 2.5 mm - 1 trou 11 x 22 - 1 trou ø 11 | *2488* | Unité |
| | equerre inox - 65 x 65 x 40 | ep 2.5 mm - 1 trou 11 x 45 - 2 trous ø 9 mm | *4061* | Unité |
| | equerre inox - 110 x 65 x 40 | ep 2.5 mm - 1 trou 9 x 58 - 2 trous ø 9 mm | *4062* | Unité |
|  | equerre inox - 133 x 43 x 44 | ep 3 mm - 4 trous 11 x 30 | *4063* | Unité |
| | equerre renforcee inox | celtys - 110 x 76 x 40 x 4 - 5 trous oblongs larg 10 mm | *2705* | Unité |

# Lisier

## Lisier

### Lisier : vannes, obturateurs et neutralisant d'odeur

| | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | vanne a lisier inox - guillotine - prefosse | male / male - ø 200 | 531 | Unité |
| | | male / male - ø 250 | 532 | Unité |
| | obturateur a lisier - conique - a joint caoutchouc | rexlan - avec anneau - d 200 - modele lourd 10.5 kg | 1650 | Unité |
| | | rexlan - avec anneau - d 250 - modele lourd - 14 kg | 750 | Unité |
| | | rexlan - avec tige inox de 1.50 ml - d 200 - modele lourd 11.5 kg | 2520 | Unité |
| | | rexlan - avec tige inox de 1.50 ml - d 250 - modele lourd 14 kg | 2521 | Unité |
| | neutralisant d odeur lisier | proaxion - bidon de 5 litres | 2573 | Bte de 2 |

# Tuyauterie pvc - abreuvement - augettes

## Raccords pvc , vannes, accessoires eau

### Raccords tuyaux pe semi-rigide : marque plasson

| Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|
| coude - pe semi rigide - a serrage - plasson | 90° - d 20 | 518 | Unité |
| | 90° - d 25 | 519 | Unité |
| | 90° - d 32 | 520 | Unité |
| manchon egal - pe semi rigide - a serrage - plasson | d 20 | 489 | Unité |
| | d 25 | 490 | Unité |
| | d 32 | 491 | Unité |
| manchon reduit - pe semi rigide - a serrage - plasson | d 25/20 | 492 | Unité |
| | d 32/20 | 493 | Unité |
| | d 32/25 | 494 | Unité |
| te egal - pe semi rigide - a serrage - plasson | d 20 | 495 | Unité |
| | d 25 | 496 | Unité |
| | d 32 | 497 | Unité |
| te reduit - pe semi rigide - a serrage - plasson | d 25/20 | 498 | Unité |
| | d 32/25 | 499 | Unité |
| vanne 1/4 tour - avec 1 raccord pe semi rigide a serrage et 1 sortie taraudee | pe d 20 / taraudee 15 x 21 | 521 | Unité |
| | pe d 25 / taraudee 20 x 27 | 522 | Unité |
| | pe d 32 / taraudee 26 x 34 | 523 | Unité |
| raccord filete male - pe semi rigide - a serrage - plasson | pe d 20 - filete male 15x21 (1/2") | 500 | Unité |
| | pe d 20 - filete male 20x27 (3/4") | 501 | Unité |
| | pe d 20 - filete male 26x34 (1") | 502 | Unité |
| | pe d 25 - filete male 15x21 (1/2") | 504 | Unité |
| | pe d 25 - filete male 20x27 (3/4") | 505 | Unité |
| | pe d 25 - filete male 26x34 (1") | 503 | Unité |
| | pe d 32 - filete male 20x27 (3/4") | 506 | Unité |
| | pe d 32 - filete male 26x34 (1") | 507 | Unité |
| | pe d 32 - filete male 33x42 (1"1/4) | 508 | Unité |
| | pe d 32 - filete male 40x49 (1"1/2) | 509 | Unité |
| raccord taraude femelle - pe semi rigide - a serrage - plasson | pe d 20 - taraude femelle 15x21 (1/2") | 510 | Unité |
| | pe d 20 - taraude femelle 20x27 (3/4") | 511 | Unité |
| | pe d 20 - taraude femelle 26x34 (1") | 512 | Unité |
| | pe d 25 - taraude femelle 20x27 (3/4") | 513 | Unité |
| | pe d 25 - taraude femelle 26x34 (1") | 514 | Unité |
| | pe d 32 - taraude femelle 20x27 (3/4") | 515 | Unité |
| | pe d 32 - taraude femelle 26x34 (1") | 516 | Unité |
| | pe d 32 - taraude femelle 33x42 (1"1/4) | 517 | Unité |

| Club Achat | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | tube pe - semi rigide | noir bande bleue - pn 16 bars - ø 20 - en 50 ml | 2012 | Rouleau |
| | | noir bande bleue - pn 16 bars - ø 25 - en 50 ml | 1537 | Rouleau |
| | coupe-tubes pvc a cliquet | pour tubes plastiques ø 0-42 mm | 12893 | Unité |
| | cone a chanfreiner | diam. 16 a 63 | 12238 | Unité |

## Raccords tuyaux pe semi-rigide, avec joint à gorge :

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | coude - pe semi rigide - a serrage | 90° - d 20 | 7964 | Unité |
| | | 90° - d 25 | 7965 | Unité |
| | | 90° - d 32 | 7966 | Unité |
| | manchon egal - pe semi rigide - a serrage | d 20 | 7973 | Unité |
| | | d 25 | 7974 | Unité |
| | | d 32 | 7975 | Unité |
| | manchon reduit - pe semi rigide - a serrage | d 25/20 | 7976 | Unité |
| | | d 32/25 | 7977 | Unité |
| | te egal - pe semi rigide - a serrage | d 20 | 7978 | Unité |
| | | d 25 | 7979 | Unité |
| | | d 32 | 7980 | Unité |
| | te mixte - pe semi rigide - a serrage | d 25 - taraude 15/21 - 1/2" | 11817 | Unité |
| | te reduit - pe semi rigide - a serrage | d 25/20 | 7981 | Unité |
| | | d 32/25 | 7982 | Unité |
| | vanne 1/4 tour - avec 2 raccords pe semi rigide a serrage | pe ø 20 | 7983 | Unité |
| | | pe ø 25 | 7984 | Unité |
| | | pe ø 32 | 7985 | Unité |
| | raccord filete male - pe semi rigide - a serrage | pe d 20 - filete male 15x21 (1/2") | 7970 | Unité |
| | | pe d 25 - filete male 20x27 (3/4") | 7971 | Unité |
| | | pe d 32 - filete male 26x34 (1") | 7972 | Unité |
| | raccord taraude femelle - pe semi rigide - a serrage | pe d 20 - taraude femelle 15x21 (1/2") | 7967 | Unité |
| | | pe d 25 - taraude femelle 20x27 (3/4") | 7968 | Unité |
| | | pe d 32 - taraude femelle 26x34 (1") | 7969 | Unité |

| | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | collier prise en charge pour tube pe | simple - ø 20 - sortie taraudee femelle 15 x 21 - 1/2" | 4302 | Unité |
| | collier prise en charge pvc pression a coller | simple - ø 25 - sortie taraudee femelle 15 x 21 - 1/2" | 7043 | Unité |

## Raccords pvc pressions pn 10/16 bars à coller

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | coude pvc pression a coller - 90° - f/f | d 20 - pn 16 | 423 | Unité |
| | | d 25 - pn 16 | 424 | Unité |
| | | d 32 - pn 16 | 425 | Unité |
| | | d 40 - pn 16 | 426 | Unité |
| | | d 50 - pn 16 | 427 | Unité |
| | | d 63 - pn 16 | 428 | Unité |
| | | d 90 - pn 16 | 429 | Unité |
| | coude pvc pression a coller - 45° - f/f | d 20 - pn 16 | 431 | Unité |
| | | d 25 - pn 16 | 432 | Unité |
| | | d 32 - pn 16 | 433 | Unité |
| | | d 40 - pn 16 | 434 | Unité |
| | | d 50 - pn 16 | 435 | Unité |
| | | d 63 - pn 16 | 436 | Unité |
| | | d 90 - pn 16 | 437 | Unité |
| | manchon pvc pression a coller | pn 16 - f/f - d 20 | 447 | Unité |
| | | pn 16 - f/f - d 25 | 448 | Unité |
| | | pn 16 - f/f - d 32 | 449 | Unité |
| | | pn 16 - f/f - d 40 | 450 | Unité |
| | | pn 16 - f/f - d 50 | 451 | Unité |
| | | pn 16 - f/f - d 63 | 452 | Unité |
| | | pn 16 - f/f - d 90 | 453 | Unité |
| | bouchon pvc pression a coller - pn 10 | f - d 20 - | 455 | Unité |
| | | f - d 25 - | 456 | Unité |
| | | f - d 32 - | 457 | Unité |
| | te pvc pression a coller | pn 16 - 90° - f/f/f - d 20 | 439 | Unité |
| | | pn 16 - 90° - f/f/f - d 25 | 440 | Unité |
| | | pn 16 - 90° - f/f/f - d 32 | 441 | Unité |
| | | pn 16 - 90° - f/f/f - d 40 | 442 | Unité |
| | | pn 16 - 90° - f/f/f - d 50 | 443 | Unité |
| | | pn 16 - 90° - f/f/f - d 63 | 444 | Unité |
| | | pn 16 - 90° - f/f/f - d 90 | 445 | Unité |
| | te pvc pression a coller - pn 10 - sortie taraudee | 90° - f/f/f - d 20 a coller - taraude fem 15 x 21 - 1/2" | 11559 | Unité |
| | | 90° - f/f/f - d 25 a coller - taraude fem 20 x 27 - 3/4" | 13101 | Unité |
| | | 90° - f/f/f - d 25 a coller - taraude fem 15 x 21 - 1/2" | 10778 | Unité |
| | te reduit pvc pression a coller | pn 16 - 90° - f/f/f - d 63 x 50 | 808 | Unité |
| | union 3 pieces pvc pression a coller | pn 16 - f/f - d 32 | 459 | Unité |
| | | pn 16 - f/f - d 40 | 460 | Unité |
| | | pn 16 - f/f - d 50 | 461 | Unité |
| | | pn 16 - f/f - d 63 | 462 | Unité |
| | | pn 16 - f/f - d 90 | 463 | Unité |

| Club Achat | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | clips collier de fixation - pvc - sans rabat - a visser | ø 20 | 4033 | Unité |
| | | ø 25 | 4032 | Unité |
| | | ø 32 | 9093 | Unité |
| | clips collier de fixation - pvc - avec rabat - a visser | ø 40 | 1200 | Unité |
| | | ø 50 | 2179 | Unité |
| | | ø 63 | 2125 | Unité |
| | | ø 75 | 8220 | Unité |
| | | ø 90 | 989 | Unité |
| | vanne 1/4 tour pvc pression a coller - pn 16 | f/f - d 20 | 483 | Unité |
| | | f/f - d 25 | 484 | Unité |
| | | f/f - d 32 | 485 | Unité |
| | | f/f - d 40 | 486 | Unité |
| | | f/f - d 50 | 487 | Unité |
| | | f/f - d 63 | 488 | Unité |
| | y distribution soupe - pvc pression a coller | f/f/f - d 50 | 482 | Unité |
| | | f/f/f - d 63 | 9217 | Unité |
| | raccord filete - pvc pression a coller - pn 10 | a coller f 20 / m 25 - filete 15x21 (1/2") | 470 | Unité |
| | | a coller f 25 / m 32 - filete 20x27 (3/4") | 471 | Unité |
| | | a coller f 32 / m 40 - filete 26x34 (1") | 472 | Unité |
| | | a coller f 40 / m 50 - filete 33x42 (1"1/4) | 473 | Unité |
| | | a coller f 50 / m 63 - filete 40x49 (1"1/2) | 474 | Unité |
| | | a coller f 63 / m 75 - filete 50x60 (2") | 475 | Unité |
| | raccord filete reduit - pvc pression a coller - pn 10 | a coller f 20 / m 25 - filete 20x27 (3/4") | 476 | Unité |
| | | a coller f 25 / m 32 - filete 26x34 (1") | 477 | Unité |
| | | a coller f 32 / m 40 - filete 33x42 (1"1/4) | 478 | Unité |
| | | a coller f 40 / m 50 - filete 40x49 (1"1/2) | 479 | Unité |
| | | a coller f 50 / m 63 - filete 50x60 (2") | 480 | Unité |
| | courbe grand rayon pvc pression a coller - pn 10 - 90° | f/f - d 40 | 465 | Unité |
| | | f/f - d 50 | 466 | Unité |
| | | f/f - d 63 | 467 | Unité |
| | | f/f - d 90 | 468 | Unité |
| | courbe grand rayon pvc pression a coller - pn 10 - 45° | f/f - d 40 | 4950 | Unité |
| | | f/f - d 50 | 4672 | Unité |
| | | f/f - d 63 | 4257 | Unité |
| | | f/f - d 90 | 990 | Unité |

| Club Achat | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| **Vannes inox boisseau sphérique** | | | | |
| | vanne 1/4 tour a boisseau spherique - pn 64 bars - double joint oring | inox cadenassable - corps et bille inox - f/f - 12 x 17 - 3/8" - dn 10 | *4064* | Unité |
| | | inox cadenassable - corps et bille inox - f/f - 15 x 21 - 1/2" - dn 15 | *3396* | Unité |
| | | inox cadenassable - corps et bille inox - f/f - 20 x 27 - 3/4" - dn 20 | *4065* | Unité |
| | | inox cadenassable - corps et bille inox - f/f - 26 x 34 - 1" - dn 25 | *4066* | Unité |
| | | inox cadenassable - corps et bille inox - f/f - 33 x 42 - 1"1/4 - dn 32 | *4038* | Unité |
| | | inox cadenassable - corps et bille inox - f/f - 40 x 49 - 1"1/2 - dn 40 | *4067* | Unité |
| | | inox cadenassable - corps et bille inox - f/f - 50 x 60 - 2" - dn 50 | *4068* | Unité |
| | vanne - robinet 1/4 tour de puisage a boisseau spherique - corps et bille inox | inox - arrivee 1/2 - nez 3/4 | *8397* | Unité |
| | | inox - arrivee 3/4- nez 3/4 | *15107* | Unité |
| | applique murale inox | 3/4 - 3/4 - pour vanne robinet de puisage modele 15107 | *15142* | Unité |
| | | 1/2 1/2 - pour vanne robinet de puisage modele 8397 | *15143* | Unité |

## Flotteur / compteur / réducteur / tubavide

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | flotteur boulet | 5 m - fb - 2 eaux claires - avec cable neoprene ho7rnf 3 x 1 mm² | *11756* | Unité |
| | | 10 m - fb - 2 eaux claires - avec cable neoprene ho7rnf 3 x 1 mm² | *11757* | Unité |
| | flotteur auto-leste aqua xl | eaux chargees - 10m - avec cable pvc - 3 x 0.75m2 | *11758* | Unité |
| | | eaux chargees - 20m - avec cable pvc - 3 x 0.75m2 | *11759* | Unité |
| | flotteur pour bac/cuve - boule et raccords pe | capot et pattes inox - 28 l/min - 15 x 21 | *814* | Unité |
| | compteur jets multiples montage horizontal - 5 m3/h- | sferaco - m/m 20 x 27 - calibre 15 - pour pe ø 25 ext | *10930* | Unité |
| | | sferaco m/m 26x 34 - calibre 20 - pour pe ø 32 ext | *14872* | Unité |
| | filtre jetly senior single p bfo bx 1p cartouche inst | atlas - 1" (26 x 34) - f/f - | *11822* | Unité |
| | cartouche filtrante rl10 bx | pour filtre atlas - 1" (26 x 34) - lavable 50 microns | *11823* | Unité |
| | reducteur/regulateur de pression - pvc rouge - reglable | avec mano 0.2 a 1 bar - entree 1/2 m - sortie 3/4 fem | *783* | Unité |

| | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | niveau d eau constant - aqua level | monoflo - sans tube | *11799* | Unité |
| | | monoflo - avec tube 1.20 m - deja monte | *11800* | Unité |
| | tubavide pour auge collective - niveau d eau constant | rico suevia - sans tube | *969* | Unité |
| | tube inox pour niveau d eau constant tubavide - long 110 cm | rico suevia - bouts lisses | *1538* | Unité |

# Abreuvoirs et accessoires

## Abreuvoirs et accessoires

| | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | abreuvoir tout inox antigaspille - monoflo - pipette centree - maternite porcelet | entree 15 x 21 fem | *384* | Unité |
| | abreuvoir tout inox antigaspille - monoflo - pipette decalee - ps | entree 15 x 21 fem | *385* | Unité |
| | abreuvoir tout inox antigaspille - monoflo - pipette decalee - engraissement | entree 15 x 21 fem | *386* | Unité |
| | abreuvoir tout inox antigaspille - pipette decalee - gestante | entree 15 x 21 fem | *387* | Unité |
| | abreuvoir tout inox antigaspille - rico suevia m 72 | pipette decalee - ps - entree 15 x 21 fem | *4546* | Unité |
| | abreuvoir tout inox antigaspille - rico suevia m 74 | pipette decalee - engraissement - entree 15 x 21 fem | *2580* | Unité |
| | abreuvoir tout inox antigaspille - rico suevia m 76 | pipette decalee - gestante - entree 15 x 21 fem | *4449* | Unité |
| | abreuvoir tout inox antigaspille - monoflo - pipette centree - truie maternite | entree 15 x 21 | *4305* | Unité |
| | abreuvoir tout inox antigaspille - drikomat- pipette decalee - ps | entree 15 x 21 fem | *2674* | Unité |
| | abreuvoir tout inox antigaspille - drikomat - pipette decalee - engraissement | entree 15 x 21 fem | *2198* | Unité |
| | abreuvoir fonte emaillee - rico suevia m 90 | entree 15 x 21 male - pipette inox centree - maternite porcelet | *1328* | Unité |

| Club Achat | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | abreuvoir fonte emaillee - rico suevia m 20 | entree 15 x 21 male - pipette inox centree - maternite truie | *7625* | Unité |
| | regulateur debit d eau pour abreuvoir - tout inox - reglage par vis ext | m/f - 15 x 21 - 1/2" - coupure d eau jusqu a 99 % | *7383* | Unité |
| | tube descente inox - droit | male/male 15 x 21 - 50 cm | *391* | Unité |
| | | male/male 15 x 21 - 75 cm | *390* | Unité |
| | | male/male 15 x 21 - 100 cm | *389* | Unité |
| | tube descente inox - droit | male/fem 15 x 21 - 50 cm | *392* | Unité |
| | | male/fem 15 x 21 - 75 cm | *393* | Unité |
| | | male/fem 15 x 21 - 100 cm | *394* | Unité |
| | tube descente inox - coude 30° - patte du haut a 36 cm du bas | male haut/fem bas - 15 x 21 - 50 cm - avec 2 pattes soudees | *4952* | Unité |
| | | male haut/fem bas - 15 x 21 - 75 cm - avec 2 pattes soudees | *3892* | Unité |
|  | tube descente inox double - coude 30° - patte du haut a 30 cm du bas | male haut/fem bas - 15 x 21 - 90 cm - avec 2 pattes soudees-pour cloison ep 50mm | *10786* | Unité |
| | tube descente inox double diagonale - coude 30° - patte du haut a 39 cm du bas | male haut/fem bas - 15 x 21 - 90 cm - avec 2 pattes soudees-fixation contre mur | *11337* | Unité |
| | tube descente inox simple diagonale gauche - coude 30° - patte du haut a 30 cm du bas | male haut/fem bas - 15 x 21 - 90 cm - avec 2 pattes soudees | *11411* | Unité |
| | tube descente inox simple diagonale droite - coude 30° - patte du haut a 30 cm du bas | male haut/fem bas - 15 x 21 - 90 cm - avec 2 pattes soudees | *11412* | Unité |
| | raccord cannele inox | filte male 15 x21 - 1/2" - cannele ø 12 pour tuyau ø 12 int | *4835* | Unité |
| | | taraude femelle - 15 x21 - 1/2" - cannele ø 12 pour tuyau ø 12 int | *4836* | Unité |
| | equerre support de tube descente | inox 15 x 21 - trou oblong 18 x 9 mm | *396* | Unité |
| | equerre support de tube descente | inox 15 x 21 - avec 2 trous ronds decales | *3598* | Unité |

| | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | support de montage pour pipette - fonte inox | angle 45° - avec 2 oreilles - fem / fem - 15 x 21 - 1/2 - trous de ø9 et 55 mm ecart entre trous | 4783 | Unité |
| | | angle 15° - avec 2 oreilles - fem / fem 15 x 21 - 1/2" - trous de ø9 mm et 55mm d'ecart entre trous | 10927 | Unité |
| | manchon | inox fem/fem 15 x 21 - 1/2 " | 395 | Unité |
| | mamelon | inox male/male 15 x21 - 1/2 " | 2778 | Unité |
| | collier de prise 3/4" - 1" - inox - | raccord cannele soude pour tuyau d 12 int | 12171 | Unité |
| | te raccord cannele inox - 90 ° | pour tuyau souple d 12/18 mm | 12172 | Unité |

## Kit de raccordement pour abreuvoirs

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | kit de raccordement pour abreuvoir - tuyau jaune souple 1 m - ø 12/18 mm | avec collier prise en charge inox pour tuyau d25 ou 32 ext + raccord f 15 x 21 | 782 | Unité |
| | kit de raccordement double pour abreuvoir - tuyau jaune souple 1 m + 2 x 0.30 m - ø 12/18 mm | avec collier prise en charge inox pour tuyau d25 ou 32 ext + raccord f 15 x 21 | 7382 | Unité |

## Tuyau eau pour abreuvoir

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | tuyau eau souple jaune pour abreuvoir | ø 12 int / 17 mm ext - couronne de 50 ml | 7608 | Rouleau |
| | tuyau eau souple transparent pour abreuvoir - armature fibre tresse pvc | ø 12 int / 18 mm ext - couronne de 25 ml - alimentaire | 9101 | Rouleau |

## Gamme aquaspeed

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | tube pe - souple | aquaspeed - ø 10 ext x 1.5mm - couronne de 100 m | 13465 | Rouleau |
| | | aquaspeed - ø 15 ext x 1.5mm - couronne de 100 m | 10788 | Rouleau |
| | raccord filete male 1/2" pour tube pe - souple | aquaspeed - ø 10 - | 13467 | Bte de 10 |
| | | aquaspeed - ø 15 - | 10827 | Bte de 10 |

| | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | raccord taraude femelle 1/2" pour tube pe - souple | aquaspeed - ø 10 - | *13462* | Bte de 10 |
| | | aquaspeed - ø 15 - | *13884* | Bte de 10 |
| | union manchon pour tube pe - souple | aquaspeed - ø 10 - | *13464* | Bte de 10 |
| | | aquaspeed - ø 15 - | *13885* | Bte de 10 |
| | te pour tube pe - souple | aquaspeed - ø 10 - | *13463* | Bte de 10 |
| | | aquaspeed - ø 15 - | *10826* | Bte de 10 |
| | vanne coupe circuit pour tube pe - souple | aquaspeed - ø 10 - | *13466* | Bte de 10 |
| | collier prise en charge pour tube pe aquaspeed | simple - ø 20 - sortie taraudee femelle 15 x 21 pour branchement aquaspeed | *14064* | Unité |
| | | simple - ø 25 - sortie taraudee femelle 15 x 21 pour branchement aquaspeed | *14065* | Unité |

# Pipetttes,pièces détachées

## Pipettes

| | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | pipette inox pour truie / engr / ps et pour abreuv eng / ps de monoflo / domino / aco | fem 15 x 21 | *397* | Unité |
| | pipette inox pour truie / engraissement | male 15 x 21 - long 90 mm | *398* | Unité |
| | pipette inox pour truie / engraissement - bizeautee | male 15 x 21 - 1/2 " | *765* | Unité |
| | pipette inox pour engraissement - bizeautee | male 15 x 21 - 1/2" | *11844* | Unité |
| | pipette a bille bouton poussoir - pour truie / engraissement | optiflo - tout inox - long 78 mm | *5851* | Unité |

## Pièces détachées drikomat

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | pipette inox pour abreuvoir ps/eng drikomat | male 15 x 21 | *404* | Unité |
| | joint torique pour pipette abreuvoir ps/engr drikomat | joint - paquet de 10 joints | *403* | Bte de 10 |
| | ressort pour pipette abreuvoir ps/engr drikomat | inox - paquet de 10 ressorts | *402* | Bte de 10 |

## Pièces détachées monoflo - aco - domino

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | joint pour pipette abreuvoir ps/engr de monoflo/domino/aco - joint torique du bas | paquet de 10 joints | *400* | Bte de 10 |
| | joint pour pipette abreuvoir ps/engr de monoflo/domino/aco - joint plat du haut | paquet de 10 joints | *401* | Bte de 10 |

| | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | ressort pour pipette abreuvoir ps/engr de monoflo/domino/aco | inox - paquet de 10 ressorts | *399* | Bte de 10 |

## Piéces détachées rico - suevia

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | pipette complete inox m20/95/96 | pour abreuvoir suevia m 20/95/96 | *405* | Unité |
| | partie inf de la pipette inox m20/95/96 | pour suevia m 20/95/96 | *406* | Unité |
|  | ressort inox m20/95/96 | pour pipette abreuvoir suevia m 20/95/96 | *408* | Bte de 5 |
| | pipette complete inox m92/93 | pour abreuvoir suevia m 92/93 | *407* | Unité |
|  | partie inf de la pipette inox m92/93 | pour suevia m 92/93 | *411* | Unité |
|  | ressort inox m92/93 | pour abreuvoir m 92/93 | *409* | Bte de 5 |
| | pipette complete inox m94 | pour abreuvoir suevia m 94 | *410* | Unité |
|  | ressort inox m94 | pour pipette abreuvoir suevia m 94 | *412* | Bte de 5 |
| | pipette complete inox m90 | pour abreuvoir suevia m 90 | *413* | Unité |
|  | partie inf de la pipette inox m90 | pour suevia m 90 | *766* | Unité |
|  | ressort inox m90 | pour pipette abreuvoir suevia m 90 | *414* | Bte de 5 |

# Augettes

## Augettes

| | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | augette ronde tout inox - crochet inox a ressort pour sol fil/pvc | avec barres antigaspille - 2 litres | *388* | Unité |
| | augette pvc orange/jaune - crochet inox a ressort | pour sol fil/pvc - avec volets antigaspille - 2 litres / 51010 | *4070* | Unité |
| | augette nourrisseur maxi plat pvc rouge - crochet inox a ressort | pour sol fil/pvc - avec grille antigaspille inox - 8 litres / 51030 | *4071* | Unité |
| | | pour sol beton - avec grille antigaspille inox - 8 litres / 51040 | *4072* | Unité |
| | augette nourrisseur pvc rouge a reserve orange - crochet inox a ressort | pour sol fil/pvc - avec grille antigaspille inox - 8 litres + 21 litres / 51050 | *4073* | Unité |
| | | pour sol beton - avec grille antigaspille inox - 8 litres + 21 litres / 51060 | *4074* | Unité |
| | augette beton resine - ronde | aco - 3.5 l - 5.4 kg - d 270 mm - haut 80 mm - avec tige inox de maintien | *383* | Unité |
| | | rexlan - 3 l - 3.9 kg - d 250 mm - haut 70 mm - avec tige inox de maintien | *746* | Unité |
|  | augette beton resine - rectangle simple | rexlan - 3 l - 4 kg - rectangle 300 x 150 mm - haut 70 mm - avec tige inox de maintien | *747* | Unité |
| | augette beton resine - rectangle double | rexlan - 2 x 1.5 l - 4 kg - rectangle 300 x 150 mm - haut 70 mm - avec tige inox de maintien | *748* | Unité |

# Lavage - hygiene - bien etre animaux

## Lavage

### Lavage haute pression

| | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | buse turbo - entree fg 1/4 | kranzle - d 07 - 21 l/min - 200 bars - bleue | 166 | Unité |
| | | kranzle- d 08 - 21 l/min - 160 bars - rouge | 167 | Unité |
| | | kranzle - d 09 - 25 l/min - 150 bars - verte | 168 | Unité |
| | | kranzle - d 10 - 30 l/min - 160/170 bars - marron | 169 | Unité |
| | | kranzle - d 11 - 30 l/min - 200 bars - orange | 3604 | Unité |
| | | kranzle - d 12 - 35 l/min - 150/200 bars - noire | 3605 | Unité |
| | | kranzle - d 12 - 15 l/min - 150 bars - pour robot de lavage d 055 - noire | 165 | Unité |
| | kit reparation buse turbo | kranzle - d 07 - bleue | 172 | Unité |
| | | kranzle - d 08 - rouge | 173 | Unité |
| | | kranzle - d 09 - verte | 174 | Unité |
| | | kranzle - d 10 - marron | 175 | Unité |
| | | kranzle - d 11 - orange | 3606 | Unité |
| | | kranzle - d 12 - noire | 3607 | Unité |
| | buse jet plat - inox - entree male gaz 1/4 - angle 25 ° | kranzle - d 06 | 4075 | Unité |
| | | kranzle - d 07 | 4076 | Unité |
| | | kranzle - d 08 | 4077 | Unité |
| | | kranzle - d 09 | 4078 | Unité |
| | | kranzle - d 10 | 4079 | Unité |
| | pistolet pompe lavage - entree fg 3/8 - sortie fg 1/4 | st 2300 - noir et jaune | 160 | Unité |
| | | st 1500 - noir | 3599 | Unité |
| | pistolet pompe lavage - entree fg 3/8 - sortie fg 1/4 - rl 51 | gachette demultipliee - 50 l/min - bleu | 161 | Unité |
| | NOUVEAU reserve pour canon a mousse | complet avec bocal 2l - pour debit entre 23-33l/min - entree fem 1/4 gaz | 16419 | Unité |
| | | modele renson - reservoir 2 l | 16420 | Unité |
| | canon a mousse debit reglable - poignee noire - modele court - pour pompe de 20 a 30 l/min | avec reserve 2 l ronde - sans pistolet - injecteur inox - fem 1/4 | 9483 | Unité |
| | reserve pour canon a mousse modele court | bidon 2 l - ronde pour canon a mousse 10623 | 3609 | Unité |
| | canon a mousse - reglage dilution 1 a 10 % par molette 10 crans - poignee noire - l 33 cm - pour pompe de 21 a 30 l / min | avec reserve 2 l ronde vis d 50 mm - sans pistolet - fem 1/4 gaz buse diam 1.5 - lflc | 10623 | Unité |

| Club Achat | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | NOUVEAU pistolet de lavage bleu renforce | entree femelle 1/2 - pression service 24 bars - temp max 50° | 16473 | Unité |
| | support mural pour tuyau arrosage/ flexible hp | inox - largeur 145 mm - antraxe 200 mm | 14039 | Unité |
| | lance simple - haute pression - entree mg 1/4 - sortie fg 1/4 | zinguee - coudee - long 80 cm | 377 | Unité |
| | | zinguee - coudee - long 100 cm | 378 | Unité |
| | | inox - droite - long 50 cm | 819 | Unité |
| | | inox - droite - long 60 cm | 3610 | Unité |
| | | inox - coudee - long 70 cm | 381 | Unité |
| | | inox - coudee - long 80 cm | 380 | Unité |
| | | inox - coudee - long 90 cm | 3611 | Unité |
| | | inox - coudee - long 120 cm | 3612 | Unité |
| | lance double - haute pression - entree mg 1/4 - sortie fg 1/4 | inox - coudee - long 100 cm | 382 | Unité |
| | | inox - coudee - long 110 cm | 3613 | Unité |
| | tuyau souple lavage hte pression - 2 tresses - bleu | d 3/8 - 10/18 mm - avec raccords sertis f bsp 3/8 (ecrou tournant fem) | 157 | ml |
| | | d 1/2 - 13/21 mm - avec raccords sertis f bsp 1/2 (ecrou tournant fem) | 156 | ml |
| | tuyau souple lavage hte pression - 2 tresses - noir | d 3/8 - 10/18 mm - avec raccords sertis f bsp 3/8 ( ecrou tournant fem) | 153 | ml |
| | | d 1/2 - 13/21 mm - avec raccords sertis f bsp 1/2 (ecrou tournant fem) | 152 | ml |
| | tuyau souple lavage hte pression - 1 tresse renforcee avec enrobage epais - noir ou bleu - 1sn/r1t | d 3/8 - 10/18 mm - avec raccords sertis f bsp 3/8 (ecrou tournant fem) | 3603 | ml |
| | | d 1/2 - 13/21 mm - avec raccords sertis f bsp 1/2 (ecrou tournant fem) | 3602 | ml |
| | tuyau souple lavage hte pression - 2 tresses - leger - noir | super glissant - d 3/8 - 10/18 mm - avec raccords sertis f bsp 3/8 - 350 bars - sempershield | 13009 | ml |
| | | super glissant - d 1/2 - 13/21 mm - avec raccords sertis f bsp 1/2 - 300 bars - sempershield | 13010 | ml |
| | buse furet - 1 jet frontal + 8 jets arriere | 3/8 - 150 . 200 bars - ø tuyau 10 - raccord male | 13011 | Unité |
| | buse furet - 1 jet frontal + 3 jets arriere rotatif | 3/8 - 150 . 200 bars - ø tuyau 10 - raccord femelle | 13012 | Unité |
| | kit de reparation manuelle en milieu de tuyau - serrage manuel | d 3/8 - 10/18 mm - avec 2 raccords bsp ecrou tournant ( 1 male + 1 fem ) + 2 jupes de protection | 3601 | Unité |
| | | d 1/2 - 13/21 mm - avec 2 raccords bsp ecrou tournant ( 1 male + 1 fem ) + 2 jupes de protection | 3600 | Unité |

| | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | vanne 1/4 tour - boisseau spherique pour tuyau de lavage haute pression | 1/2 - acier - 500 bars - 2 voies ff | *9959* | Unité |
| | | 3/8 - acier - 500 bars - 2 voies ff | *12246* | Unité |
| | arroseur buse detrempage - 7110 | buse rouge - hadar 4 - ø7 mouille 8,50 m - sachet de 100 | *14056* | Unité |
| | | buse blanche - hadar 9 - ø mouille 11 m - sachet de 100 | *14057* | Unité |
| | embase 3/8 pour arroseur buse detrempage - 7110 | emb 38 - sachet de 100 | *14058* | Unité |
| | cuvette de montage pour arroseur buse detrempage - caoutchouc | 3/8 - bm 38 - paquet de 100 | *1662* | Bte de 100 |
| | arroseur buse detrempage - asperseur | stern - avec bague de montage - asp16 - boite de 100 / asp16 | *14059* | Unité |

# Hygiène / désinfection

## Hygiène / désinfection

| | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | degraissant detergent pour canon a mousse | degraissmousse 1 % - bidon de 25 kg | 2599 | Unité |
| | desinfectant - bactericide virucide fongicide - virakil ng - | agree 1 % - bidon de 30 l 25+5 - adapte pour canon a mousse (11.31€/l) | 2598 | Unité |
| | desinfectant - bactericide virucide fongicide - spectragen - | agree 1 % - bidon de 20 l + 4l | 13395 | Unité |
| | | agree 1 % - bidon de 60 l + 10 l | 15438 | Unité |
| | | agree 1 % - bidon de 200 l + 40 l | 10093 | Unité |
| | antimousse liquide concentre a diluer | net toit - bidon de 1 litre | 8189 | Unité |
| | | net toit - bidon de 5 litres | 11811 | Unité |
| | antimousse - anti verdissure liquide concentre a diluer | cilex - bidon de 5 litres | 14250 | Unité |
| | pulverisateur plastique viton opsial | bidon de 5 l | 14402 | Unité |
| | epandeur assechant | 12 l avec utilisation d une visseuse sans fil | 15439 | Unité |
| | NOUVEAU pulverisateur pegasus 35 | capacite 35l - sur chariot avec batterie d autonomie entre 4 et 7h | 16447 | Unité |
| | pediluve pour couloir coloris vert | l 750mm - l 530mm - h 110 mm - rebords etudies pour lestage | 11809 | Unité |
| | pediluve - auge macon pvc noir | 25 litres - 55 x 37 x 15 int | 11821 | Unité |
| | lave botte inox - avec vanne et grille | 5 brosses dessous / dessus - tuyau aspiration produit nettoyage | 751 | Unité |

| | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | brosse pour lave botte inox | brosse du dessous - poil court | *9370* | Unité |
| | | brosse laterale - poil long | *9371* | Unité |
| | seche bottes individuel - inox 304 | cables chauffants dans un serpentin - 230 v - 40 w | *13394* | Unité |
| | lave mains a commande femorale | inox - l 400 x p 335 x h 535 mm - avec distributeur savon 500 ml | *12253* | Unité |
| | seche mains en abs blanc | temps sechage 20 sec - 2100 w /230 v - marche/arret par capteur infrarouge | *14074* | Unité |

# Tuyau arrosage , dévidoirs, lances

## Tuyau arrosage / dévidoirs / lances et raccords

| | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | tuyau arrosage souple lisse - jaune - anti torsion tresse fine | ø 19/25 - flexifort - couronne de 25 ml - 24 bars - | 16400 | Unité |
| | | ø 19/25 - flexifort - couronne de 50 ml - 24 bars - | 9120 | Unité |
| | tuyau arrosage souple - gris vert - anti torsion avec tresse de renfort | ø 19/25 - silvergreen - couronne de 25 ml - 35 bars - | 9121 | Unité |
| | devidoir pour tuyau arrosage - pvc - chassis alu | genius - avec raccord tuyau - 2.6 kg - 50 ml maxi en ø 19/25 - | 9123 | Unité |
| | devidoir pour tuyau arrosage - metal epoxy - robuste - poignee large | gemini - avec raccord tuyau - 6.5 kg - 50 ml maxi en ø 19/25 - | 9124 | Unité |
| | pistolet multijet pour tuyau arrosage - poignee confort - reglable 4 jets | avec poussoir on/off - | 9125 | Unité |
| | lance pour tuyau arrosage - poignee de reglage progressif de concentre a diffus | avec bouton vanne on/off - | 9126 | Unité |
| | raccord pour tuyau arrosage - taraude 20 x 27 + bague reduction taraude 15x21 | sortie raccord male rapide a clips | 9127 | Unité |
| | raccord pour tuyau arrosage - bague de serrage pour tuyau ø 19/25 | sortie raccord fem rapide a clips | 9128 | Unité |
| | raccord pour tuyau arrosage - mamelon - 2 sorties | raccord male rapide a clips - | 9129 | Unité |
| | raccord pour tuyau arrosage - mamelon - 3 sorties | raccord male rapide a clips - | 9130 | Unité |
| | raccord pour tuyau arrosage - manchon reparateur | fem / fem - bague de serrage pour tuyau ø 19/25 - | 9131 | Unité |

# Hygiène domestique

## Hygiène domestique

| | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | papier essuie tout ouate - 2 plis predecoupes | lot de 2 rouleaux de 800 feuilles de 21 x 30 cm - orange chamois - ecolabel | 2294 | Unité |
| | | lot de 2 rouleaux de 1000 feuilles de 20 x 30 cm - blanc - ecolabel | 7490 | Unité |
| | papier ouate essuie tout - blanc - sortie possible par le milieu - 2 plis predecoupes | lot de 6 rouleaux de 450 feuilles de 20 x 20 cm - ecolabel | 7923 | Unité |
| | distributeur devidage central | pour bobines 450 formats 19.4 x 30 cm | 11825 | Unité |
| | papier essuie tout pure ouate type menager - blanc - 2 plis predecoupes | carton de 12 lots de 2 rouleaux de 50 feuilles - gauffre 23 x 25 cm | 9132 | Unité |
| | mouchoir papier 100 % pure pate vierge - 2 plis - blanc | boite de 100 mouchoirs de 20 x 20 cm | 9134 | Unité |
| | papier toilette - pure ouate microgaufre - 2 plis - blanc | ensemble 16 paquets de 6 rouleaux de 198 feuilles (1.60€/paquet) | 11764 | Unité |
| | | paquets de 6 rouleaux de 198 feuilles | 9727 | Unité |
| | OFFRE SPECIALE lessive poudre tous textiles techline | sac de 20kg | 16066 | Unité |
| | OFFRE SPECIALE lessive poudre desinfectante ariel formule pro+ | 13 kg (3.06€ /kg) | 15440 | Unité |
| | OFFRE SPECIALE lessive ariel pods all in one ultra detachant | sachet de 70 doses | 16067 | Unité |
| | sac poubelle noir | rouleaux de 25 sacs de 50 litres - 30 microns - forte resistance - 68 x 77.5 cm | 9137 | Unité |
| | | rouleaux de 20 sacs de 100 litres - 39 microns - forte resistance - 82 x 87 cm | 9138 | Unité |
| | | rouleaux de 20 sacs de 130 litres - 39 microns - forte resistance - 82 x 115 cm | 12954 | Unité |
| | lingette desinfectante sans rincage | techline - boite de 100 | 15813 | Unité |

| Club Achat | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | savon marseille | 400 gr | 11812 | Unité |
| | savon main atelier - avec micro billes vegetales | poche de 4 l - salissures fortes - pour distributeur mural - carton de 4 poches - distributeur offert | 10973 | Bte de 4 |
| | | poche de 4 l - salissures fortes - pour distributeur mural | 11765 | Unité |
| | pate nettoyante ecolabel solopol classic | poche de 4 l - salissures tres importantes - pour distributeur mural - carton de 4 poches - distributeur offert | 11766 | Bte de 4 |
| | | poche de 4 l - salissures tres importantes - pour distributeur mural | 11767 | Unité |
| | distributeur savon | deb stoko heavyl | 11768 | Unité |
| | mousse lavante antimicrobienne sc johnson agrobac | poche de 1 l - pour distributeur mural - carton de 6 - distributeur offert | 15109 | Bte de 6 |
| | | poche de 1 l - pour distributeur mural | 15110 | Unité |
| | mousse lavante antibacterienne deb oxybac extra foam wash | poche de 1 l - pour distributeur mural - carton de 6 - distributeur offert | 12951 | Bte de 6 |
| | | poche de 1 l - pour distributeur mural | 12953 | Unité |
| | lotion lavante estesol hair & body | poche de 1 l - pour distributeur mural - carton de 6 poches - distributeur offert | 11769 | Bte de 6 |
| | | poche de 1 l - pour distributeur mural | 11770 | Unité |
| | distributeur lotion hair & body | proline classique blanc 1l | 11771 | Unité |
| | mousse desinfectante mains osanis | flacon pompe de 250 ml | 14391 | Unité |
| | detergent-degraissant lavage manuel vaisselle | pantastic plus - flacon de 1 l | 11773 | Unité |
| | OFFRE SPECIALE<br>dosette lave-vaisselle 3 en 1 | fairy x 140 dosettes | 11774 | Unité |
| | detartrant gel sanitaires | into wc 750ml | 11775 | Unité |

| | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | detartrant desinfectant sanitaires | enzypin ecocert 750ml | *11776* | Unité |
| | detergent vitres et surfaces | enzypin 5l | *11777* | Unité |
| | detergent neutre multi surfaces maxx | brial top 5l | *11778* | Unité |
| | detergent sols et multi surfaces | ecolabel enzypin 5l | *11779* | Unité |
| | degraissant fort alcalin multi usages | bidon de 5l | *15442* | Unité |
| | eponge n°4 | azella 86 tradition humide | *11780* | Unité |
| | eponge 740 3m | grand modele 131 x 88mm vert | *11781* | Unité |
| | set mery seau 14 l | essoreur + frange 220g + manche alu 1.25m | *11782* | Unité |
| | flacon neutre | pulvorex 600ml | *11783* | Unité |
| | tete pulverisateur | 600ml bleu | *11784* | Unité |
| | raclette vitre | complete avec caoutchouc 35cm | *11785* | Unité |
| | combine wc | recept+boule blanc | *11786* | Unité |

| | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | detergent carrosserie eleis nc | lavage carrosseries tous types de vehicules - a diluer 5 a 10 % suivant salissures - bidon de 5 l | *14069* | Unité |
| | | lavage carrosseries tous types de vehicules - a diluer 5 a 10% suivant salissures - bidon de 20 l | *14089* | Unité |
| | jerrycan carburant | 5l avec bec flexible matiere pehd | *15444* | Unité |
| | | 10l avec bec flexible matiere pehd | *15445* | Unité |
| | entonnoir avec bec | matiere pe | *15446* | Unité |
| | assortiment de 4 entonnoirs | matiere pe d50/75/100/120 | *15447* | Unité |

# Soins

## Soins des animaux

| | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | pince coupe dents porcelets - avec ressort lame d'ouverture - facom | 425 - 60 gr - long 110 mm | *744* | Unité |
| | | 405.12 - 95 gr - long 120 mm | *745* | Unité |
| | pince coupe dents porcelets - avec ressort lame d'ouverture - inox | long 13 cm | *2654* | Unité |
| | | long 14.5 cm | *2655* | Unité |
| | thermometre digital | sonde rigide | *14421* | Unité |
| | | sonde flexible | *14422* | Unité |
| | NOUVEAU OFFRE SPECIALE coupe queue electrique - 220 v | rv biotech - 60 w bleu avec lame | *5121* | Unité |
| | | rv biotech - 160 w avec lame a poser | *8311* | Unité |
| | NOUVEAU OFFRE SPECIALE coupe queue gaz | rv biotech - standard avec recharge 200 ml | *16450* | Unité |
| | | rv biotech - superpro avec recharge 200 ml | *16451* | Unité |
| | tapis carton mise bas - en plaque de 50 x 80 cm - non perfore - 400 gr/m2 | hte qualite - + resistant - degradable - paquet de 100 plaques | *1425* | Unité |
| | lasso pour porc - avec manche court et poignee | chevillot | *2035* | Unité |
| | bac a soins pour cloison | 3 compartiments - 38x25 cm hauteur 12cm | *15866* | Unité |

# Guidage

## Guidage

| | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | panneau de guidage pvc - rouge | 76 x 45 x 3 cm | *4577* | Unité |
| | | 94 x 76 x 3 cm | *4578* | Unité |
| | | 120 x 76 x 3 cm | *4579* | Unité |
| | panneau de guidage pvc - bleu | 91 x 76 x 3 cm | *12147* | Unité |
| | | 125 x 76 x 3 cm | *12397* | Unité |
| | panneau de guidage pvc - vert | 91 x 76 x 3 cm | *12148* | Unité |
| | | 125 x 76 x 3 cm | *12398* | Unité |
| | panneau de guidage pvc avec billes - rouge | 93 x 74 x 3 | *13401* | Unité |
| | | 120 x 74 x 3 cm | *13402* | Unité |
|  | panneau de guidage pvc avec billes - bleu | 93 x 74 x 3 | *13403* | Unité |
| | | 120 x 74 x 3 cm | *13404* | Unité |
| | panneau de guidage pvc avec billes - vert | 93 x 74 x 3 | *13405* | Unité |
| | | 120 x 74 x 3 cm | *13406* | Unité |
| | claquette a porcs | rouge et noir - matiere plastique | *15448* | Unité |
| | hochet de guidage plastique avec bille | rouge - pelle de 40 x 16 cm - long totale 106 cm | *3618* | Unité |
| | | bleu - pelle de 40 x 16 cm - long totale 106 cm | *12396* | Unité |
| | | vert - pelle de 40 x 16 cm - long totale 106 cm | *12582* | Unité |

# Bien-être

## Gamme bien-être

| | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | support de chaine - plat de fixation avec 2 plis a 45 ° - long totale 600 mm | galva - 50 x 4 mm - 1 trou ø 11 pour fixation chaine | 2444 | Unité |
| | | inox - 50 x 4 mm - 1 trou ø 11 pour fixation chaine | 3525 | Unité |
|  | support de chaine - corne de belier - h 150 mm - prof 85 mm | galva - 30 x 5 mm - 1 trou ø 11 pour fixation chaine | 1243 | Unité |
| | | inox - 30 x 5 mm - 1 trou ø 11 pour fixation chaine | 3526 | Unité |
| | chaine maillon long - bien etre - | zinguee - d 8 mm - boite de 10 metres | 1803 | Unité |
| | kit visserie inox pour fixation de chaine sur support de chaine | 1 vis th 10 x 30 + 1 rondelle ll ø 10 + 1 ecrou frein ø 10 | 1244 | Unité |
| | sacs en toile de jute | 215 g/m² - 60 x 110 - paquet de 10 sacs | 12149 | Unité |
| | jouet pour porc - support inox morceau bois - longueur tube 38 cm | pour ps/engraissement - antimorsure - ø 80 mm - longueur totale 43.5 cm | 15148 | Unité |
| | NOUVEAU<br>jouet pour porc - support inox pour morceau bois - longueur tube 40 cm | quantite 1 a 49 - antimorsure - ø 80 mm - long totale 50cm | 16453 | Unité |
| | | quantite sup. a 50 - antimorsure - ø 80 mm - long totale 50 cm | 16454 | Unité |
| | jouet pour porc - support inox morceau bois - longueur tube 40 cm | quantite 1 a 49 - antimorsure - ø 80 mm | 13307 | Unité |
| | | quantite sup a 50 - antimorsure - ø 80 mm | 14098 | Unité |
| | jouet pour porc (antimorsure) mastibois | quantite 1 a 49 - support inox - a fixer au mur - long 40 cm | 12903 | Unité |
| | | quantite sup. a 50 unites - support inox - a fixer au mur - long 40 cm | 14094 | Unité |
| | jouet pour porc - morceau bois | epicea (antimorsure) - dimension 600 mm x 50 mm x 50 mm | 13407 | Unité |
| | | peuplier (antimorsure) mastibois - 600 mm x 50 mm x 50 mm | 12904 | Unité |
| | | acacia robinier - - dimension 600 x 50 x 50 mm | 15201 | Unité |
|  | jouet pour porc (pour gestantes/engraissement) masticorde - | corde de coco - 6 brins de 1 m - lot de 10 unites | 12905 | Unité |

| Club Achat | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | jouet pour porc - corde en coton tresse | ø 8 mm - pour engraissement - bobine de 250 m (0.21€/metre) | *14071* | Unité |
| | jouet pour porc (pour gestantes/engraissement) masticorde - | mousqueton inox d 6 mm pour masticorde | *12906* | Unité |
| | jouet pour porc - etoile a macher nature | acide polylactique (canne a sucre) fibres de bois - carton de 25 unites - ø 75 mm ext - 24 mm int | *16104* | Unité |
| | OFFRE SPECIALE<br>jouet pour porc - balle a macher nature | acide polylactique (canne a sucre) renforce par fibres de bois - carton de 25 unites - ø 75 mm | *13855* | Unité |
| | jouet pour porc - chaine d'accroche pour etoile et balle a macher avec anneau de blocage | carton de 25 unites - acier inoxydable d 6 - 75 cm - compatible balle et etoile a macher | *13858* | Unité |
| | jouet pour porc - chaine d'accroche balle a macher ø5 | diam 5 - bobine 25 ml - inox a4 | *14392* | Unité |
| | | diam 5 - bobine 50 ml - inox a4 | *14393* | Unité |
| | jouet pour porc - chaine d'accroche balle a macher ø6 | diam 6 - bobine 25 ml - inox a4 | *14394* | Unité |
| | | diam 6 - bobine 50 ml - inox a4 | *14395* | Unité |
| | jouet pour porc - disque a mordre | avec chaine metal zingue 75cm ø4 + anneau blocage - acide polylactique (canne a sucre) renforce fibre bois - ø180mm | *14070* | Unité |
| | | sans chaine - acide polylactique (canne a sucre) renforce par fibres de bois - ø 180 mm | *14340* | Unité |
| | jouet pour porc - chaine d'accroche disque a macher ø4 | diam 4- bobine 25 ml - inox a4 | *14396* | Unité |
| | | diam 4 - bobine 50 ml - inox a4 | *14397* | Unité |
| | OFFRE SPECIALE<br>jouet pour porc - cylindre a mordiller pour truie - matiere organique naturelle | l 16cm - øext 8cm - livre avec 6 vis tchc zinguee 5x30 - pour tube ø35mm max ou a suspendre - trou laterale ø18mm | *15675* | Unité |

# Marquage

## Marquage et identification

| | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | porte fiche tracabilite de salle | inox - format a4 vertical - ep 6/10 mm | 770 | Unité |
| | marqueur - crayon pour marquage des animaux - etui plastique a visser | raidex - boite de 10 - bleu | 755 | Bte de 10 |
| | | raidex - boite de 10 - vert | 756 | Bte de 10 |
| | | raidex - boite de 10 - rouge | 757 | Bte de 10 |
| | | raidex - boite de 10 - noir | 758 | Bte de 10 |
| | | raidex - boite de 10 - violet | 759 | Bte de 10 |
| | | raidex - boite de 10 - jaune | 760 | Bte de 10 |
| | | raidex - boite de 10 - orange | 761 | Bte de 10 |
| | bombe marqueur - bombe pour marquage des animaux | 400 ml - bleu | 762 | Unité |
| | | 400 ml - vert | 763 | Unité |
| | | 400 ml - rouge | 764 | Unité |
| | | 400 ml - orange | 1645 | Unité |
| | | 400 ml - noir | 1646 | Unité |
| | | 400 ml - bleu - carton de 12 bombes | 12185 | Unité |
| | | 400 ml - vert - carton de 12 bombes | 12186 | Unité |
| | | 400 ml - rouge - carton de 12 | 12187 | Unité |
| | | 400 ml - orange - carton de 12 | 12188 | Unité |
| | | 400 ml - noir - carton de 12 bombes | 12189 | Unité |
| | encre a tatouer - noire | pour pince et frappe - bidon de 1 litre | 1647 | Unité |
| | | pour pince et frappe - bidon de 5 litres | 5389 | Unité |
| | | encre concentree pour tatoueur pneumatique - consommation reduite - bidon de 1 litre | 10750 | Unité |
| | frappe - marteau porcifrap | 6 caracteres - or | 7871 | Unité |
| | | 7 caracteres - bleu | 1994 | Unité |
| | boite a encrer 0.60 l | chevillot 690 51 070 | 4709 | Unité |
|  | caractere de frappe pour porcifrap | porci 15 - cale neutre | 10233 | Unité |
| | | porci 15 - monogramme fr | 10232 | Unité |

| | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | | porci 15 seul - lettre a | 13345 | Unité |
| | | porci 15 seul - lettre b | 13346 | Unité |
| | | porci 15 seul - lettre c | 13347 | Unité |
| | | porci 15 seul - lettre d | 13348 | Unité |
| | | porci 15 seul - lettre e | 13349 | Unité |
| | | porci 15 seul - lettre f | 13350 | Unité |
| | | porci 15 seul - lettre g | 13351 | Unité |
| | | porci 15 seul - lettre h | 13352 | Unité |
| | | porci 15 seul - lettre i | 13353 | Unité |
| | | porci 15 seul - lettre j | 13354 | Unité |
| | | porci 15 seul - lettre k | 13355 | Unité |
| | | porci 15 seul - lettre l | 13356 | Unité |
| | | porci 15 seul - lettre m | 13357 | Unité |
| | | porci 15 seul - lettre n | 13358 | Unité |
| | | porci 15 seul - lettre o | 13359 | Unité |
| | | porci 15 seul - lettre p | 13360 | Unité |
| | | porci 15 seul - lettre q | 13361 | Unité |
| | caractere de frappe pour porcifrap - alphanumerique | porci 15 seul - lettre r | 13362 | Unité |
| | | porci 15 seul - lettre s | 13363 | Unité |
| | | porci 15 seul - lettre t | 13364 | Unité |
| | | porci 15 seul - lettre u | 13365 | Unité |
| | | porci 15 seul - lettre v | 13366 | Unité |
| | | porci 15 seul - lettre w | 13368 | Unité |
| | | porci 15 seul - lettre x | 13369 | Unité |
| | | porci 15 seul - lettre y | 13370 | Unité |
| | | porci 15 seul - lettre z | 13371 | Unité |
| | | porci 15 seul - chiffre 0 | 13372 | Unité |
| | | porci 15 seul - chiffre 1 | 13373 | Unité |
| | | porci 15 seul - chiffre 2 | 13374 | Unité |
| | | porci 15 seul - chiffre 3 | 13375 | Unité |
| | | porci 15 seul - chiffre 4 | 13376 | Unité |
| | | porci 15 seul - chiffre 5 | 13377 | Unité |
| | | porci 15 seul - chiffre 6 | 13378 | Unité |
| | | porci 15 seul - chiffre 7 | 13379 | Unité |
| | | porci 15 seul - chiffre 8 | 13380 | Unité |
| | | porci 15 seul - chiffre 9 | 13381 | Unité |
| | boucle bouton male nu blanc | sachet de 100 - 62500637 | 13017 | Unité |
| | boucle pentag femelle nu blanc - | sachet de 100 - 625 00 625 | 13018 | Unité |
| | boucle pentag femelle + male | blanc nu - sachet de 10 - pour porcelets a partir de 3 sem.,cochettes,truies | 15431 | Unité |
| | | bleu nu - sachet de 10 - pour porcelets a partir de 3 sem.,cochettes,truies | 15432 | Unité |
| | crayon marqueur feutre | tag pen pointe fine - 690 00 111 | 4710 | Unité |
| | pince pour boucle a truie | tagger universelle - rouge - 660 00 144 | 5186 | Unité |

# Insémination artificielle

## Gamme ia / echographie

| | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | lingette nettoyante desinfectante avant ia - 20 x 25 cm - chlorhexedine | seau distributeur de 1000 lingettes | *4571* | Unité |
| | gel lubrifiant pour sonde avant ia - non spermicide | flacon de 1 litre | *5801* | Unité |
| | gel pour echographie - non coulant - fort contact avec la sonde | bidon de 5 litres - haute conductivite ultrasons | *4573* | Unité |
| | dilueur de semence de prelevement - longue conservation 5 a 6 jours | avec 3 antibiotiques - sachet de 50 gr pour 1 litre d eau sterile - boite de 120 | *4574* | Unité |
| | | avec 3 antibiotiques - sachet de 50 gr pour 1 litre d eau sterile - boite de 50 | *8817* | Unité |
| | eau sterile pour dilution de semence | bi distillee et sterile - flacon de 1 litre - carton de 10 litres | *4576* | Unité |
| | flacon semi rigide secable pour ia | 80 ml - bouchon a vis couleur - carton de 500 | *8853* | Unité |
| | | 100 ml - bouchon a vis couleur - carton de 500 | *8854* | Unité |
| | serre flancs | inox pour insemination et detection chaleurs | *16048* | Unité |

# Outillage atelier

## Outillage manuel - consommables

### Maçonnerie

| | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | chevillette macon - ronde | long 25 cm | 5395 | Unité |
| | | long 30 cm | 5396 | Unité |
| | serre joint macon | larg int 17.5 cm - plage serrage 40 cm - long totale 60 cm | 5397 | Unité |
| | | larg int 17.5 cm - plage serrage 80 cm - long totale 100 cm | 5398 | Unité |
| | | larg int 17.5 cm - plage serrage 100 cm - long totale 120 cm | 7378 | Unité |
| | pelle macon - ronde col de cygne | larg 27 cm - sans manche | 7379 | Unité |
| | | larg 29 cm - sans manche | 7380 | Unité |
|  | manche bois pour pelle macon | long 110 cm - ø 39 mm | 7381 | Unité |
| | pelle alumnium creuse | 310mm - manche bois 120 cm | 12152 | Unité |
| | poussoir polypro 500 x 415 mm bleu | manche bois 130 cm | 12153 | Unité |
| | pelle plastique a grain | 1 l | 12154 | Unité |
| | pelle doseuse ronde aluminium | contenance 1600g | 14423 | Unité |
| | | contenance 2500g | 14424 | Unité |
| | balai de cantonnier | rouge - 32 cm | 5409 | Unité |
| | | rouge - 40 cm | 5399 | Unité |
| | | rouge - 60 cm | 5410 | Unité |
| | balai atelier | coco - 60 cm | 5400 | Unité |
| | manche a balai | bois - ø 28 mm - long 150 cm | 5401 | Unité |

| | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | raclette sol renforcee | 55 cm - mousse caoutchouc + 4 rivets de fixation | *15748* | Unité |
| | | 75 cm - mousse caoutchouc + 4 rivets de fixation | *15749* | Unité |
| | manche bois pour raclette sol | diametre 24 - longueur 130cm | *15751* | Unité |
| | pelle a balai | metal - | *5411* | Unité |
| | truelle carree bout carre manche bois | 20 cm | *9250* | Unité |
| | racloir cantonnier sans manche | 40 cm | *14054* | Unité |

## Disques

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | disque abrasif - diamant | gamme moyenne - d 230 mm - ep 2.6 mm | *127* | Unité |
| | | haut de gamme - d 230 mm - ep 2.4 mm | *128* | Unité |
| | disque abrasif - pour materiaux - gamme pro | d 125 mm - ep 2.5 mm | *339* | Unité |
| | | d 230 mm - ep 3 mm | *340* | Unité |
| | disque abrasif - pour metal/inox - gamme pro | d 115 mm - ep 1.6 mm | *334* | Unité |
| | | d 125 mm - ep 1.6 mm | *335* | Unité |
| | | d 125 mm - ep 1.6 mm - bte de 25 | *12888* | Unité |
| | | d 230 mm - ep 2 mm | *336* | Unité |
| | | d 230 mm - ep 2.5 mm | *337* | Unité |
| | | d 230 mm - ep 3 mm | *338* | Unité |
| | disque abrasif - pour metal/inox - moyenne gamme | d 125 mm - ep 1.6 mm | *4080* | Unité |
| | | d 230 mm - ep 2 mm | *4081* | Unité |
| | disque a lamelle - pour metal/inox - gamme pro premium | d 125 mm - grain de 60 | *14211* | Unité |
| | disque a lamelle - pour metal/inox - moyenne gamme | d 125 mm - grain de 60 | *14212* | Unité |
| | | d 125 mm - grain de 80 | *14213* | Unité |

| | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | ecrou rapide sds m14 | pour meuleuse 125-230mm | *15752* | Unité |

## Soudure

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | baguette electrode de soudure - inox 316l - petit conditionnement | l - d 2 mm - long 300 mm - b50 | *125* | Bte de 50 |
| | | d2.5 mm - long 350 mm - b50 | *124* | Bte de 50 |
| | | d 3.2 mm - long 350 mm - b25 | *123* | Bte de 25 |
| | baguette electrode de soudure - inox 316l - etui complet | d 2 mm - long 300 mm - b310 | *5803* | Bte de 310 |
| | | d 2.5 mm - long 300 mm - b190 | *1006* | Bte de 190 |
| | | d 3.2 mm - long 350 mm - b120 | *5802* | Bte de 120 |
| | baguette electrode de soudure - acier - rutile - nf | diam 2x350 - 5kg | *7927* | Unité |
| | | diam 2.5x350 - 5kg (276 pieces) | *7928* | Unité |
| | | diam 3.2x350 - 5kg (166 pieces) | *7929* | Unité |
| | | diam 4x350 - 5kg (109 pieces) | *7930* | Unité |
| | masque soudage g-spark hd | 4 capteurs - 580 gr - temps reaction 0.08 ms - vision 100 x 60 mm | *15112* | Unité |
| | brosse a main | acier laiton droit - 30 cm | *15113* | Unité |
| | brosse a main universelle fil ondule | acier inox ondule - fil de 0.30 mm - 27 cm | *15114* | Unité |
| | marteau a piquer les soudures | manche en frene | *15115* | Unité |
| | positionneur magnetique aimante soudure | maintien des toles 45° 90° et 135 ° | *15116* | Unité |
| | anti adherent soudure (anti gratton) | aerosol de 650ml | *15449* | Unité |

## Forets béton

| | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | | d 6 mm - long 100 mm utile - 160 mm totale | 8635 | Unité |
| | | d 6 mm - long 200 mm utile - 260 mm totale | 8636 | Unité |
| | | d 8 mm - long 100 mm utile - 160 mm totale | 8637 | Unité |
| | | d 8 mm - long 200 mm utile - 260 mm totale | 8638 | Unité |
| | | d 10 mm - long 100 mm utile - 160 mm totale | 8639 | Unité |
| | | d 10 mm - long 200 mm utile - 260 mm totale | 8640 | Unité |
| | | d 12 mm - long 100 mm utile - 160 mm totale | 8641 | Unité |
| | | d 12 mm - long 200 mm utile - 260 mm totale | 8642 | Unité |
| | | d 12 mm - long 400 mm utile - 460 mm totale | 8643 | Unité |
|  | foret beton - sds + - a cliquer | d 14 mm - long 100 mm utile - 160 mm totale | 8644 | Unité |
| | | d 14 mm - long 200 mm utile - 260 mm totale | 8645 | Unité |
| | | d 16 mm - long 200 mm utile - 260 mm totale | 8646 | Unité |
| | | d 16 mm - long 550 mm utile - 610 mm totale | 8647 | Unité |
| | | d 18 mm - long 200 mm utile - 260 mm totale | 8648 | Unité |
| | | d 18 mm - long 550 mm utile - 610 mm totale | 8649 | Unité |
| | | d 22 mm - long 200 mm utile - 260 mm totale | 8650 | Unité |
| | | d 22 mm - long 550 mm utile - 610 mm totale | 8651 | Unité |
| | | d 24 mm - long 200 mm utile - 260 mm totale | 8652 | Unité |
| | | d 24 mm - long 400 mm utile - 460 mm totale | 8653 | Unité |
| | burin sds plus pour marteau perforateur | longueur 250mm - largeur 20mm | 15450 | Unité |
| | | d 6 mm - long 100 mm utile - 165 mm totale | 11256 | Unité |
| | | d 8 mm - long 50 mm utile - 115 mm totale | 11257 | Unité |
| | | d 8 mm - long 100 mm utile - 165 mm totale | 11258 | Unité |
| | | d 8 mm - long 150 mm utile - 215 mm totale | 11259 | Unité |
|  | foret beton - bosch - 4 taillants - sds + a cliquer | d 10 mm - long 100 mm utile - 165 mm totale | 11260 | Unité |
| | | d 10 mm - long 150 mm utile - 215 mm totale | 11261 | Unité |
| | | d 12 mm - long 100 mm utile - 165 mm totale | 11265 | Unité |
| | | d 12 mm - long 150 mm utile - 215 mm totale | 11266 | Unité |
| | | d 12 mm - long 250 mm utile - 315 mm totale | 11267 | Unité |

## Forets acier

| Club Achat | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | foret acier - hss meule - a serrer queue lisse | d 6 mm - long 93 mm | 129 | Unité |
| | | d 8 mm - long 117 mm | 130 | Unité |
| | | d 9 mm - long 125 mm | 131 | Unité |
| | | d 10 mm - long 133 mm | 132 | Unité |
| | | d 11 mm - long 142 mm | 133 | Unité |
| | | d 12 mm - long 151 mm | 586 | Unité |
| | | d 13 mm - long 151 mm | 587 | Unité |

## Forets cobalt pour acier inox

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | foret inox - hss cobalt - a serrer queue lisse | d 6 mm - long 93 mm | 594 | Unité |
| | | d 8 mm - long 117 mm | 593 | Unité |
| | | d 9 mm - long 125 mm | 592 | Unité |
| | | d 10 mm - long 133 mm | 591 | Unité |
| | | d 11 mm - long 142 mm | 590 | Unité |
| | | d 12 mm - long 151 mm | 589 | Unité |
| | | d 13 mm - long 151 mm | 588 | Unité |
| | coffret 19 forets hss meule a serrer queue lisse | de 1 a 10 - pas de 0.5 | 15117 | Unité |
| | coffret 25 forets cobalt inox meule a serrer queue lisse | de 1 a 13 - pas de 0.5 | 15118 | Unité |
| | coffret de 5 forets bois | d4-5-6-8-10mm | 15451 | Unité |
| | coffret 10 lames scie sauteuse metal et bois | bosch | 15452 | Unité |
| | coffret 6 lames scie sabre metal et bois | bosch | 15453 | Unité |
| | foret conique etage hss pour tole | de 4 a 30 mm - pour tole acier, plastique, pvc | 15119 | Unité |
| | foret conique etage hss pour inox | de 6 a 38 mm - pour inox, plastique, pvc | 15120 | Unité |
| | NOUVEAU<br>fraise a ebavurer les tubes et les tiges filetees | sur porte embout visseuse - de diametre 4 a 20 mm | 16418 | Unité |
| | jeu de 6 fraises a chanfreiner hss 90° | ø 6.3 - 8.3 - 10.4 - 12.4 - 16.5 - 20.5 - acier inox alu | 15121 | Unité |

| | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | coffret tarauds a main et forets de m3 a m12 | pour acier et inox - 7 forets + 7 tarauds + 1 tourne a gauche | *15122* | Unité |
| | coffret scie trepan maintenance (11 pces) | ø19 -22 -25 -29 -32 -35 -38 -44 -51 -68 -76mm + 2 arbres de montage | *16092* | Unité |
| | huile de coupe pour usinage des materiaux | aerosol de 500ml | *15454* | Unité |
| | detecteur de fuites air et gaz | aerosol de 650ml | *15455* | Unité |

## Transmission courroies

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | courroie trapezoidale lisse | a32 - 13 x 8 - li 805 - lp 835 | *7356* | Unité |
| | | a36 - 13 x 8 - li 914 - lp 945 | *12983* | Unité |
| | | a41 - 13 x 8 - li 1041 - lp 1070 | *12982* | Unité |
| | | a42 - 13 x 8 - li 1075 - lp 1100 | *11609* | Unité |
| | | a50 - 13 x 8 - li 1280 - lp 1310 | *11611* | Unité |
| | | a52 - 13 x 8 - li 1320 - lp 1355 | *12984* | Unité |
| | | a53 - 13 x 8 - li 1350 - lp 1385 | *12985* | Unité |
| | | a55 - 13 x 8 - li 1410 - lp 1440 | *12986* | Unité |
| | courroie trapezoidale mince | spa 1000 - 12,7 x 10 - long 1000 | *12988* | Unité |
| | | spa 1180 - 12,7 x 10 - long 1180 | *12990* | Unité |
| | | spa 1250- 12,7 x 10 - long 1250 | *12991* | Unité |
| | | spa 1382 - 12,7 x 10 - long 1382 | *12992* | Unité |
| | | spa 1532 - 12,7 x 10 - long 1532 | *12994* | Unité |
| | | spa 1650- 12,7 x 10 - long 1650 | *12995* | Unité |
| | | spa 1750- 12,7 x 10 - long 1750 | *12996* | Unité |
| | | spa 2240- 12,7 x 10 - long 2240 | *12997* | Unité |

## Cadenas inox

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | cadenas inox - anse et corps inox / mecanisme laiton anticorosion | largeur 30 mm - inox 316 - ø tige 4.8 mm - interieur crochet 17 x 15.8 mm | *714* | Unité |
| | | largeur 50 mm - inox 316 - ø tige 7.9 mm - interieur crochet 27.9 x 29.5 mm | *716* | Unité |

## Colle siki et réparateur sika

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | OFFRE SPECIALE<br>colle bi composant a + b - auge/beton | siki 440 - kit de 2.5 kg ( | *150* | Unité |
| | | siki 440 - kit de 5 kg | *151* | Unité |
| | resine mortier reparateur auge et beton - pour forte epaisseur - avec fibres | sikatop 122 f - kit de 35 kg bidon de 5 kg + sac de 30 kg | *3009* | Unité |
| | | sikatop 122 f - kit de 14 kg bidon de 2 kg + sac de 12 kg | *3597* | Unité |

| Club Achat | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | resine mortier reparateur auge et beton - faible epaisseur de surfacage | sikatop 121 - kit de 26.75 kg bidon de 5 kg + sac de 21.75 kg | *4069* | Unité |
| | resine accrochage enduit - durcisseur | sikalatex - bidon de 5 litres | *1387* | Unité |
| | | sikalatex - bidon de 20 litres | *4850* | Unité |

## Divers consommables

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | papier abrasif de poncage | rouleau 25 m - larg 4 cm - grain de 60 | *570* | Unité |
| | | rouleau 25 m - larg 4 cm - grain de 80 | *571* | Unité |
| | colle cyanoacrylate liquide (universelle) a prise rapide | flacon de 20 gr - bonne resistance sur plastique metal bois | *15123* | Unité |
| | colle a pvc - pour tube pvc pression et ecoulement | avec pinceau - 250 ml - opsial | *354* | Unité |
| | | avec pinceau - 1 l - opsial | *356* | Unité |
| | colle a pvc - pour tube pvc pression et ecoulement | avec pinceau - 500 ml - griffon t 88 haute qualite | *355* | Unité |
| | colle neoprene sader gel | tube de 125ml | *15456* | Unité |
| | colle a pvc - frans bonhomme | bostik saniplas avec pinceau - 250 ml | *1668* | Unité |
| | | avec pinceau - 1 l | *1667* | Unité |
| | decapant solvant ak pour pvc rigide | bostik - 1 l | *12174* | Unité |
| | NOUVEAU enduit caoutchouc liquide etancheite hbs 200 | pot de 1 litre ref/93082b | *15591* | Unité |
| | | pot de 5 litres | *16421* | Unité |
| | NOUVEAU toile elastique geotextile hbs-200 griffon | dimensions 15 cm x 20 m - avec utilisation du caoutchouc liquide hbs200 | *16422* | Unité |
| | ruban etancheite instantanee sft-101 | 3m x 25 mm | *12897* | Unité |

| Club Achat | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | ruban adhesif - multicouleur | lot de 10 rouleaux - 15 mm - 10 ml | *357* | Unité |
| | ruban adhesif - noir | gamme pro - 19 mm - 25 ml | *358* | Unité |
| | | gamme pro - 50 mm - 33 ml | *359* | Unité |
| | ruban adhesif - orange - gamme pro | 50 mm - 33 ml | *360* | Unité |
| | | 75 mm - 33 ml | *2279* | Unité |
| | ruban adhesif - orange - barnier scapa | 50 mm - 33 ml | *9098* | Unité |
| | | 75 mm - 33 ml | *9099* | Unité |
| | ruban adhesif - gris - renforce tresse polyesther forte traction - rigide | gamme pro power tape - 50 mm - 30 ml | *4964* | Unité |
| | ruban adhesif aluminium | 50mmx50m epaisseur 0,08mm | *15457* | Unité |
| | flacon pate etancheite tubetanche | loctite 577 - 50 ml | *362* | Unité |
| | flacon frein filet moyen 50gr - liquide | resistance moyenne - demontable avec un outillage normal (couleur bleue) | *15124* | Unité |
| | flacon frein filet fort 50gr - liquide | resistance forte - pour assemblage definitif (couleur vert) | *15125* | Unité |
| | coffret rondelles fibres | 400 joints- 12x17 - 15x21 - 20x27 - 26x34 - 33x42 - 40x49 | *16096* | Unité |
| | rouleau etancheite filetage teflon | cru blanc - 12 mm x 12 ml - blister de 10 unites (0.42€/unité) | *12190* | Unité |
| | | cru blanc - 12 mm x 12 ml | *361* | Unité |
| | rouleau etancheite filetage teflon - haute qualite | rainatape jaune universel - specifique hydrocarbure/chlore/vapeur - 12.7 mm x 13.7 ml | *193* | Unité |

| Club Achat | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | bombe mousse polyurethane expansive | soudal - manuelle tous sens - 500 ml | 5149 | Unité |
| | | soudal - pour pistolet - 750 ml | 5390 | Unité |
| | bombe nettoyant pistolet a mousse | soudal - 500 ml | 5391 | Unité |
| | pistolet pour bombe mousse expansive | gamme pro | 344 | Unité |
| | cartouche mastic colle pu polyurethane | sika - 310 ml - g139 - blanc | 348 | Unité |
| | | sika - 310 ml - g139 - gris | 349 | Unité |
| | cartouche poche souple mastic gris pour panneau beton elevation ciel | 600 ml | 10287 | Unité |
| | cartouche mastic colle polyurethane haute qualite | sikaflex pro 11 fc - 300 ml - gris | 4990 | Unité |
| | | sikaflex pro 11 fc - 300 ml - marron | 8205 | Unité |
| | | sikaflex pro 11 fc - 300 ml - noir | 8206 | Unité |
| | | sikaflex pro 11 fc - 300 ml - blanc | 8207 | Unité |
| | cartouche silicone batiment neutre - sikasil | silygutt - 310 ml - blanc | 345 | Unité |
| | | silygutt - 310 ml - gris | 346 | Unité |
| | | silygutt - 310 ml - incolore | 347 | Unité |
| | cartouche silicone batiment neutre opsial | 300 ml - blanc | 8656 | Unité |
| | | 300 ml - gris | 8657 | Unité |
| | | 300 ml - incolore | 8658 | Unité |
| | pistolet squelette manuel pour cartouche | gamme pro | 350 | Unité |
| | pistolet pour poche souple | compatible poche 600ml elevation ciel | 15753 | Unité |
| | bombe aerosol air sec en pression | nettoyage clavier - 650 ml | 353 | Unité |
| | bombe aerosol degrippant/lubrifiant | wd 40 - 400 ml | 351 | Unité |
| | | wd 40 - 500 ml - avec bec verseur rabattable - double position | 7920 | Unité |
| | | wd 40 - 500 ml - avec bec verseur rabattable - double position-pack de 6 | 12889 | Unité |

| Club Achat | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | degrippant lubrifiant wd40 | bidon de 5l avec pulverisateur 550ml | 15799 | Unité |
| | pulverisateur pour degrippant wd40 | a gachette - contenance 550ml | 15800 | Unité |
| | bombe aerosol galva a froid - mat | haute qualite - zinc + - 500 ml net | 352 | Unité |
| | cartouche graisse | 400gr ep2 - pouvoir lubrifiant eleve | 11797 | Unité |
| | equerre droite de menuisier | longueur 250mm - hauteur 150mm | 15458 | Unité |
| | fausse equerre avec talon abs | longueur lame 250 mm inox | 15459 | Unité |
|  | reglet inox 500mm | classe ii - largeur 13mm - epaisseur 0,6mm | 15460 | Unité |
| | | classe ii - largeur 25mm - epaisseur 0,6mm | 15461 | Unité |
| | mesure longue a boitier 50m | largeur 13mm | 15462 | Unité |
| | metre ruban rigide - stanley powerlock | 3 metres | 566 | Unité |
| | | 5 metres | 567 | Unité |
| | | 8 metres | 568 | Unité |
| | | 10 metres | 569 | Unité |
| | metre ruban rigide - doublbloc | 3 metres - larg 16 mm | 5392 | Unité |
| | | 5 metres - larg 25 mm | 5393 | Unité |
| | | 8 metres - larg 25 mm | 5394 | Unité |
| | telemetre laser 0,05 / 60 m | opsial - precision +/- 2 mm - portee 60 m | 14033 | Unité |
| | niveau a bulles 600mm | stanley fatmax | 14405 | Unité |

| Club Achat | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | pied a coulisse mecanique cap 150 mm | precision 0.02 mm | *15127* | Unité |
| | pied a coulisse digital cap 200 mm | precision 0.02 mm | *15126* | Unité |
| | cutter a cartouche fatmax 18 mm sur carte | stanley | *11762* | Unité |
| | cutter olfa | 18mm | *15804* | Unité |
| | lame pour cutter olfa | 18mm - etui de 10 lames | *15805* | Unité |
| | opinel - lame inox | n° 8 - longueur lame 8.5 cm | *12245* | Unité |
| | eponge vegetale gros travaux | 140 x 90 x 50 | *11763* | Unité |
| | marteau coffreur | 700g em bois | *11796* | Unité |
| | marteau rivoir trimatiere 40mm | poids 800g | *15463* | Unité |
| | corde drisse nylon | ø 3 mm - bobine de 100 m | *11748* | Unité |
| | | ø 4 mm - bobine de 100 m | *11750* | Unité |
| | | ø 5 mm - bobine de 100 m | *8838* | Unité |
| | | ø 6 mm - bobine de 100 m | *5558* | Unité |
| | | ø 8 mm - bobine de 100 m | *15754* | Unité |
| | | ø 10 mm - bobine de 100 m | *10733* | Unité |

## Crayons / traceurs de chantier

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | crayon bois charpentier - pro | long 30 cm - rouge - pour bois | *2637* | Unité |
| | crayon bois macon - pro | long 30 cm - vert - pour ciment beton | *2638* | Unité |

| Club Achat | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | crayon marqueur feutre indelebile | bic - toute surface - pointe ogive - bleu | 2647 | Unité |
| | | bic - toute surface - pointe ogive - noir | 2648 | Unité |
| | | bic - toute surface - pointe ogive - rouge | 2649 | Unité |
| | bombe colorant traceur chantier - 500 ml net | bleu | 2642 | Unité |
| | | rouge | 2643 | Unité |
| | | jaune | 2644 | Unité |
| | | orange | 3621 | Unité |
| | | vert | 2646 | Unité |
| | cordeau a tracer 30m | boitier metallique avec manivelle | 15464 | Unité |
| | poudre a tracer | bleu flacon 113grammes | 15465 | Unité |

## Clés

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | cle a pipe debouchee 6 pans | chrome vanadium - 10 | 545 | Unité |
| | | chrome vanadium - 13 | 546 | Unité |
| | | chrome vanadium - 16 | 547 | Unité |
| | | chrome vanadium - 17 | 548 | Unité |
| | | chrome vanadium - 18 | 549 | Unité |
| | | chrome vanadium - 19 | 550 | Unité |
| | | chrome vanadium - 21 | 551 | Unité |
| | | chrome vanadium - 22 | 552 | Unité |
| | | chrome vanadium - 24 | 553 | Unité |
| | jeu de 9 cles a pipe debouchees 6 pans | chrome vanadium - 8/9/10/11/12/13/14/17/19 | 3651 | Unité |
| | jeu de 12 cles a pipe debouchees 6 pans | chrome vanadium - opsial - 7/8/10/11/12/13/14/16/17/18/19/24 | 5804 | Unité |
| | cle mixte plate | chrome vanadium - 10 | 535 | Unité |
| | | chrome vanadium - 13 | 536 | Unité |
| | | chrome vanadium - 16 | 537 | Unité |
| | | chrome vanadium - 17 | 538 | Unité |
| | | chrome vanadium - 18 | 539 | Unité |
| | | chrome vanadium - 19 | 540 | Unité |
| | | chrome vanadium - 21 | 541 | Unité |
| | | chrome vanadium - 22 | 2676 | Unité |
| | | chrome vanadium - 24 | 542 | Unité |
| | jeu de 8 cles mixtes plates | chrome vanadium - 8/10/11/13/17/19/22/24 | 3652 | Unité |
| | jeu de 12 cles mixtes plates | chrome vanadium - 8/9/10/11/12/13/14/16/17/19/21/22 | 3653 | Unité |

| Club Achat | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | jeux de 10 cles mixtes a cliquet articulee sur etui | facom - d8-10-11-12-13-14-16-17-18-19 - ref 467bf.jp10 | *15466* | Unité |
| | jeu de 2 cles polygonales a cliquet droit | facom - 8x10 12x13 16x17 18x19 | *15128* | Unité |
| | jeu de 9 cles allen male coudee 6 pans - embout spherique | etui - 1.5/2/2.5/3/4/5/6/8/10 | *555* | Unité |
| | jeux de 9 cles male longue torx | etui - t10-t15-t20-t25-t27-t30-t40-t45-t50 | *15467* | Unité |

## Tournevis et pinces

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | cle 6 pans manche en t de 8mm | spherique - longueur 200mm (pour electrovanne soupe) | *15797* | Unité |
| | jeu de 10 tournevis | coffret - 5 fente + 3 ph + 2pz - opsial | *572* | Unité |
| | jeu de 10 tournevis electricite | coffret - 4 fente + 3 ph + 3pz - opsial | *14075* | Unité |
|  | pointe a tracer carbure type crayon | facom dela.1589.00a | *16093* | Unité |
| | pointeau automatique | avec dispositif de frappe automatique diametre 4mm | *16094* | Unité |
| | jeu de 5 chasse goupilles gaines | diametre 2-3-4-5-6 | *16095* | Unité |
| | tournevis testeur de tension | gamme expert monophase - lame fente 3 x 66 mm | *15129* | Unité |
| | tournevis porte embouts a cliquet | facom - avec 15 embouts ref acl.1a | *15468* | Unité |

| | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | tournevis pouce avec 6 embouts | carre 1/4 longueur 65mm | *15469* | Unité |
| | jeux de 9 tournevis de precision en coffret | ph - pz - fente | *15470* | Unité |
| | pince etau | facom 501 - long 250 mm | *559* | Unité |
| | cle molette 300 mm | capacite 34mm - poids 668g | *15471* | Unité |
| | pince tenaille russe | opsial- long 250 mm | *14077* | Unité |
| | scie a metaux | poignee tri matiere - opsial | *14079* | Unité |
| | lames pour scie a metaux | etui de 10 - chromium erko | *14080* | Unité |
| | pince coupante demultipliee - coupe centrale - pour cable acier ø 3.5 mm | knipex 7491250 - long 250 mm - 400 gr | *2673* | Unité |
| | pince de fermier 265 mm | pour tirer couper des cables , marteler pincer retirer clous et agrafes | *15130* | Unité |
| | pince coupante diagonale 160mm | capacite coupe 2-4mm | *15472* | Unité |
| | pince universelle gaine 180mm | prise et coupe de fils, cable souple et dur | *15473* | Unité |
| | pince a decoffrer profil hexagonal 800mm | poids 2200g | *15474* | Unité |

| | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | pince multiprises | knipex cobra - long 250 mm | 556 | Unité |
| | | knipex cobra - long 300 mm | 557 | Unité |
| | | knipex cobra - long 400 mm | 558 | Unité |
| | pince multiprises - lot de 3 pinces | knipex cobra - long 180 mm + 250 mm + 300 mm | 5805 | Unité |
| | jeu de 3 pinces electricite | coffret - 1 multiprise + 1 coupante + 1 universelle - opsial | 14076 | Unité |
| | outil a degainer facom 985956pb | capacite 28mm | 15475 | Unité |
| | pince a denuder elec | 160 mm - capacite de 0.5 a 10 mm² | 15131 | Unité |
| | pince a denuder automatique swingo | facom - capacite de 0.02 a 10 mm² | 15132 | Unité |
| | coffret pince a riveter + rivets | roebuck | 15140 | Unité |
| | cle universelle pour armoire de commande | empreinte edf - gdf - ph/cruci/plat - pompier - queue de pic - triangle - carre femelle | 15141 | Unité |
| | burin frappe standard | longueur 300mm - largeur 31mm | 15476 | Unité |
|  | burin extra plat | longueur 240mm - largeur 26mm | 15477 | Unité |
| | coupe boulon - bras forge - poignees gainees - coupe axiale - reglable | sam titan - cb2 at - capacite de coupe 12 mm - 4.1 kg - long totale 76 cm | 5800 | Unité |
| | cisaille tole | capacite 1,2mm | 15478 | Unité |

| Club Achat | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | etau etabli 150mm | largeur des mors 150mm - ouverture 190mm | *15479* | Unité |
| | base tournante pour etau etabli | pour modele 15479 | *15480* | Unité |
| | masse couple 4kg bi-matiere | longueur 790mm | *15481* | Unité |
| | scie egoine jetcut | stanley 500mm | *15482* | Unité |
| | pistolet de graissage sur batterie 20 v - | lincoln - 07277000 - avec malette + 1 chargeur + 1 batt - 690 bars | *15822* | Unité |
| | pompe a graisse industrie | avec flexible et agrafe 4mors | *15483* | Unité |
| | coffret 70 graisseurs | 40 droits - 15 coudes 45° - 15 coudes 90° | *15484* | Unité |
| | agrafe rapide graissage | convient a tout type de graisseur | *15798* | Unité |

## Coffrets à outils

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | caisse a outil metal 5 compartiments | expert 535x250x230 mm contenance 22l | *15485* | Unité |
| | caisse a outil plastique | 462x256x242mm | *15486* | Unité |
| | jeu de 27 embouts 1/4 avec mini cliquet | 6 douilles 6 pans - jeu d embouts ph/pz/torx/6pans/plat - | *15487* | Unité |
| | NOUVEAU<br>coffret vissage | 31 embouts + porte embout magnetique (empreinte ph+pz+torx) | *16455* | Unité |

| Club Achat | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | coffret depannage outils 106 pieces | toolcraft promac | *560* | Unité |
| | coffret a outils divers - mallette alu 106 outils | opsial | *8729* | Unité |
| | coffret a douilles 1/2 + poignee cliquet revers 72 dents | 32 pieces - 25 douilles 1/2 de 8 a 32 - + 2 rallonges/cardan/poignee coulissante | *3655* | Unité |
| | coffret a douilles 1/4 + poignee cliquet revers 72 dents | gamme expert . 34 pieces - 13 douilles 1/4 de 4 a 14 - + rallonge/cardan/poignee tournevis | *3656* | Unité |

## Enrouleurs électriques

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | enrouleur avec cable elec souple mono | p + t + n - 3 g x 2.5 ² - long 25 ml | *2301* | Unité |
| | | p + t + n - 3 g x 2.5 ² - long 40 ml | *2302* | Unité |

## Entretien extérieur - roues

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | huile chaine troconneuse - huile filante - gamme pro | bidon de 5 l | *2633* | Unité |
| | huile synthese pour melange 2 temps - gamme extrapro - bleu/verte | bidon de 1 l | *2634* | Unité |
| | start pilote | aerosol de 300ml - holts | *16068* | Unité |
| | nettoyant frein | aerosol de 600ml - holts | *16069* | Unité |
| | peinture galva zinc | en pot de 1kg | *15772* | Unité |
| | | en pot de 5kg | *15773* | Unité |
| | mastic polyester carrosserie | bi composant - pot de 1700 gr + durcisseur 50 gr | *15815* | Unité |

| | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | visiere lux grillagee - avec serre tete | reglable | *2635* | Unité |
| | casque forestier a visiere | polypropylene - visiere acier inox - attenuation 25,9db | *16081* | Unité |
| | pistolet de gonflagle | michelin eurodainu 0.7 a 12 br. livre avec tuyau 1.50m | *9316* | Unité |
| | roue gonflable jante pvc | ø 260 - axe de 20 mm - largeur moyeu 75 | *12155* | Unité |
| | | ø 400 - axe de 25 mm - largeur moyeu 75 | *12156* | Unité |
| | roue nylon pneu increvable | ø 260 - axe de 20 mm - largeur moyeu 75 | *12157* | Unité |
| | | ø 260 - axe de 25 mm - largeur moyeu 75 | *12158* | Unité |
| | | ø 390 - axe de 25 mm - largeur moyeu 75 | *15111* | Unité |
| | chariot roulservice 1 plateau anti derapant | 4 roulettes a bandage caoutchouc 2 fixes 2 pivotantes - 730 x 475 x 830 | *14404* | Unité |
| | echelle telescopique 3 metres | hauteur pliee 75cm - depliee 3m - 9 marches | *15488* | Unité |
| | vanne de vidange pour big bag diametre 140 mm | pour vidanger totalement ou partiellement un big bag | *15867* | Unité |
| | vanne de vidange cone r bag | vidange partielle des big bag a goulotte | *15868* | Unité |
| | escabeau alu | 4 marches | *15770* | Unité |
| | | 5 marches | *15771* | Unité |
| | bache impermeable a oeillet 4x6m | matiere pe- bleue | *15489* | Unité |
| | NOUVEAU<br>elingue ronde textile sans fin | charge 2 tonnes - longueur 1 metre | *16434* | Unité |
| | | charge 2 tonnes - longueur 2 metres | *16435* | Unité |
| | | charge 2 tonnes - longueur 3 metres | *16436* | Unité |
| | | charge 3 tonnes - longueur 1 metre | *16437* | Unité |
| | | charge 3 tonnes - longueur 2 metres | *16438* | Unité |
| | | charge 3 tonnes - longueur 3 metres | *16439* | Unité |

## Rangement

| | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | bac a bec en carton | long 300 - larg 50 - haut 110 | *12164* | Unité |
| | | long 300 - larg 100 - haut 110 | *12165* | Unité |
| | | long 300 - larg 150 - haut 110 | *12166* | Unité |
| | bac a bec plastique | p90 x l100 x h50mm - contenance 0,3l - gris | *15490* | Unité |
| | | p125 x l125 x h75mm - contenance 1l - gris | *15491* | Unité |
| | | p200 x l125 x h100mm - contenance 2l - gris | *15492* | Unité |
| | boite de rangement modulable | 11 compartiments - 192 x 143 x 50 | *12167* | Unité |
| | | 14 compartiments - 284 x 192 x 50 | *12168* | Unité |
| | | 27 compartiments - 385 x 143 x 50 | *12169* | Unité |
| | boite de rangement 4 compartiments | 192 x 145 x 50 | *12170* | Unité |

# Electroportatif

## Electroportatif

| | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | ensemble machine meuleuse d125 + d230 | bosch modele gws1400 + gws22-230p / coffret carton | *16107* | Unité |
| | meuleuse sans fil - diam 125 mm - bosch | gws 18v-10 - 2 batteries + charg - 18 volt - 5 amp | *10221* | Unité |
| | meuleuse sur secteur | ø125mm - hikoki - g13sb4ygz - 1400 w | *1512* | Unité |
| | meuleuse sur secteur | ø230mm - hikoki - 2400 w - g23 scylr - coffret pvc | *8660* | Unité |
| | marteau perforateur sur secteur | bosch bleu - sds plus gbh 2-26 re - 2.7 joules - 830 w | *2290* | Unité |
| | perceuse visseuse sans fil + 2 batteries 5ah + chargeur | bosch - gsr18v-60c dans coffret l-box | *15508* | Unité |
| | perceuse visseuse sans fil + 2 batteries 5ah + chargeur | makita - ddf482rtj dans coffret macpac | *15509* | Unité |
| | perceuse visseuse devisseuse - sans fil - hikoki ds 18 dbsl | 5 amp - 18 v - 2 batteries + 1 chargeur | *10616* | Unité |
| | visseuse a choc - 2 batteries + 1 chargeur - makita | dtd152rmj - 165 newtons - 4 amp - 18 volts | *10617* | Unité |
| | boulonneuse cle a choc 1/2 - 1 chargeur + 2 batteries | milwaukee - m18fmtiw2f12-502x - 5 amp - 18 v - 745 nm | *10619* | Unité |
| | scie circulaire sur secteur - hikoki c9u3 | profondeur de coupe a 90d 85 mm - 2000 w - 7.2 kg | *1805* | Unité |

| | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | decapeur thermique professionnel | dewalt - 1800w | *15510* | Unité |
| | NOUVEAU thermometre infrarouge extech | electronique modele ir400 - plage de mesure -20°c+343°c | *16431* | Unité |
| | radio chantier | makita 7.2/10.8/14.4/18v li-ion mach seule - sans batterie | *13007* | Unité |

# Caméras et surveillance

## Caméras et surveillance

| | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | camera surveillance farmcam hd ludafarm | portee 1250 m - pas de connexion internet necessaire lud1073 | *12176* | Unité |
| | camera surveillance farmcam ip2 | connexion internet obligatoire lud1075 | *12177* | Unité |
| | kit supplementaire farmcam hd - ludafarm | portee 1250 m lud1074 | *12178* | Unité |
| | kit complet farmcam hd avec 4 cameras | lud1077 | *13288* | Unité |
| | camera farm cam mobility 4g | connexion 3g/4g obligatoire fonctionne avec batterie rechargeable lud1086 | *16100* | Unité |
| | panneau solaire lud1091 | pour farm cam mobility lud1086 | *16101* | Unité |
| | NOUVEAU farmcam 360s | camera 360° wifi autonome lud1116 | *16465* | Unité |
| | piege photographique | modele pie 1059 - inclus piles et carte sd 32go | *12961* | Unité |
| | piege photographique pie 1023 | application smartphone - 3g - livre avec piles et carte sd 32go | *12962* | Unité |
| | piege photographique pie 1046 | application smartphone 4g - inclus piles et carte sd 32go | *12963* | Unité |
| | panneau solaire avec batterie integree | pour piege pie 1023 et pie 1027 | *13382* | Unité |

| Club Achat | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | boitier de securite | pour piege pie 1023 et pie 1037 | *13385* | Unité |
| | lampe torche a led | 1000 lumens - avec chargeur | *13388* | Unité |
| | monoculaire de vision nocturne | enregistrement photo/video sous microsd | *13390* | Unité |
| | jumelles 10 x 42 | avec housse de rangement | *13393* | Unité |
| | NOUVEAU<br>camera thermique flir modele c5 | dispositif d inspection des problemes caches y compris fuites d air et problemes plomberie | *16432* | Unité |
| | NOUVEAU<br>endoscope d'inspection extech | modele br250 - camera video - longueur cable 0,9m | *16433* | Unité |

## Verrous - digicodes

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | verrou digicode mecanique jockey 900 | pene a larder 141 x 42 x 37 - faire 1 trou dans la porte | *14084* | Unité |
| | verrou digicode mecanique jockey 900 | pene en applique | *14083* | Unité |
| | rangement securise pour les cles | 5403eurd - ext 146 x 106 x 53 mm - int 115 x 77 x 40 mm | *14403* | Unité |

# Electricite - pneumatique - chauffage

## Electrovannes

### Electrovannes air comprimé

| | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | electrovanne air comprime avec tete pilote & connecteur electrique - burkert | 5420 - 220 v alternatif | 900 | Unité |
| | | 5420 - 24 vdc continu | 1254 | Unité |
| | electrovanne air comprime avec tete pilote & connecteur electrique - kuhnke | nf 1/8 - 220 v alternatif | 2668 | Unité |
| | | nf 1/8 - 24 volt | 2669 | Unité |

### Vanne soupe gamma - avec collier de prise en charge

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | electrovanne distribution soupe - avec collier prise en charge pour pvc ø 63 | gamma - complete avec tete pilote 24 v et vis inox - sortie horizontale fem ø 50 - mod b | 1031 | Unité |
| | | gamma - complete avec tete pilote 24 v et vis inox - sortie verticale fem ø 50 - mod a | 2777 | Unité |
| | corps seul pour electrovanne a collier de prise en charge/ref99970 n | gamma - sortie horizontale fem ø 50 | 1889 | Unité |
| | | gamma - sortie verticale fem ø 50 | 5077 | Unité |
| | demi coque pour corps electrovanne a collier de prise en charge - | gamma | 7946 | Unité |
| | joint torique pour corps electrovanne a collier de prise en charge | gamma - 43.8 x 5.33 | 7947 | Unité |
| | reduction 50/63 kit de 2 demi coquilles pour raccordement electrovanne sur pvc ø 50 | gamma - avec joint torique 38 x 3.5 | 1032 | Unité |

### Vanne soupe gamma - a coller

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | electrovanne distribution soupe - a coller male/male | gamma - complete avec tete pilote - d 50/40 | 363 | Unité |
| | | gamma - complete avec tete pilote - d 63/50 | 364 | Unité |
|  | corps seul pour electrovanne a coller male male | gamma - ø 50/40 | 7250 | Unité |
| | | gamma - ø 63/50 | 5078 | Unité |
| | membrane caoutchouc pour electrovanne distribution soupe | gamma - d 50 | 365 | Unité |
| | | gamma - d 63 | 366 | Unité |

| Club Achat | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | capot pour electrovanne distribution soupe | gamma - d 50 | 367 | Unité |
| | | gamma - d 63 | 368 | Unité |
| | vis inox fixation capot pour electrovanne distribution soupe | gamma - d 50 - tchc tete cylindrique hexag creuse - 10 x 45 mm | 372 | Bte de 50 |
| | | gamma - d 63 - tchc tete cylindrique hexag creuse - 12 x 50 mm | 373 | Bte de 50 |
| | tete pilote pour electrovanne distribution soupe | gamma - sans te raccord air ni connecteur elec | 369 | Unité |
| | vis inox fixation tete pilote pour electrovanne distribution soupe | gamma - tete bombee cylindrique cruci pozidrive - 4 x 60 mm | 374 | Bte de 200 |
| | connecteur elec pour tete pilote electrovanne distribution soupe | gamma - jouco 881 22 602 | 371 | Unité |
| | vis inox fixation connecteur elec tete pilote pour electrovanne distribution soupe | gamma - tete cylindrique fendue - din 84 - 3 x 40 mm | 5150 | Bte de 200 |
| | rondelle inox fixation connecteur elec tete pilote pour electrovanne distribution soupe | gamma - d3 x 12 mm | 376 | Bte de 200 |
| | te raccordement air pour tete pilote electrovanne distribution soupe | gamma - prevost - pour tuyau d 6 int/8 ext - corps polymere - filetage laiton nickele 1/8 | 7337 | Unité |

## Tuyau air comprimé

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | tuyau polyethylene type rilsan - air comprime | noir - ø 4 int - ø 6 ext - couronne de 100 ml | 8146 | Unité |
| | | noir - ø 6 int - ø 8 ext - couronne de 100 ml | 7833 | Unité |
| | | noir - ø 8 int - ø 10 ext - couronne de 100 ml | 9696 | Unité |

## Jonction air comprimé

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | union egale pour tuyau air comprime | ø 6 ext - raccord droit- bte de 10 | 12965 | Unité |
| | | ø 8 ext - raccord droit- bte de 10 | 12966 | Unité |
| | | ø 10 ext - raccord droit- bte de 10 | 12967 | Unité |
| | te egal pour tuyau air comprime | ø 6 ext - raccord droit - bte de 10 | 12968 | Unité |
| | | ø 8 ext - raccord droit - bte de 10 | 12969 | Unité |
| | | ø 10 ext - raccord droit - bte de 10 | 12970 | Unité |
| | coude egal 90° pour tuyau air comprime | ø 6 ext - raccord equerre egale - bte de 10 | 12972 | Unité |
| | | ø 8 ext - raccord equerre egale - bte de 10 | 12973 | Unité |
| | | ø 10 ext - raccord equerre egale - bte de 10 | 12974 | Unité |

| | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | union inegale pour tuyau air comprime | ø 6 ext-8 ext - raccord droit - bte de 10 | *12975* | Unité |
| | | ø 8 ext-10 ext - raccord droit - bte de 10 | *12976* | Unité |
| | te piquage avec filetage 1/8 pour tuyau air comprime - | ø 6 ext - raccord conique te male au centre - bte de 10 | *12977* | Unité |
| | | ø 8 ext - raccord conique te male au centre - bte de 10 | *12978* | Unité |
| | | ø 10 ext - raccord conique te male au centre - bte de 10 | *12979* | Unité |
| | coude egal 90° male filete 1/8 pour tuyau air comprime | ø 6 ext - bte de 10 | *14376* | Unité |
| | | ø 8 ext - bte de 10 | *14377* | Unité |
| | | ø 10 ext - bte de 10 | *14378* | Unité |

# Mesures

## Thermomètre, thermostat et sondes

| | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | thermometre mini maxi - +50/-30 degres - a bouton poussoir | sans mercure - plastique couleur sable - 23 cm - 2826160 | *1635* | Unité |
| | thermometre mini maxi - +50/-50 degres - electronique | pvc - +/- 1 ° - ecran led - 15 x 8 cm - blanc | *2650* | Unité |
| | OFFRE SPECIALE<br>thermostat d ambiance mecanique multifan | simple - t 15 wd | *52* | Unité |
| | sonde de mesure temperature pour boitier de regulation sodalec | avec cable 2.50 m | *53* | Unité |
| | | avec cable 15 m | *54* | Unité |
| | sonde palpeur aliment - orange / ecrou noir | detecteur trop plein / trop vide - position horiz ou vertic / efector | *177* | Unité |
| | batterie pour alarme | yuasa - 12 v - 1,2 ah - 97 x 48 x 54.5 mm | *12239* | Unité |
| | | yuasa - 12 v - 2.1 ah - 178 x 34 x 64 mm | *12240* | Unité |
| | peson dynanometrique kamer | 10 kg - graduation 100 gr | *12162* | Unité |
| | | 25 kg - graduation 100 gr | *12163* | Unité |
| | NOUVEAU<br>balance de table | 30 kgs - plateau acier inox 218 x 260 mm | *16474* | Unité |
| | balance de table | 150 kgs - plateau acier inox 330 x 320 mm | *15437* | Unité |

# Eclairage

## Gamme led reglettes

| | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | reglette eclairage - vasque polycarb - 10 clips inox de fermeture - 2 crochets inox de suspension - sans tubes led | pour tube led 18 w - simple - ip 65 - 1.20 m - carton de 6 unites | *9366* | Bte de 6 |
| | | pour tube led 24 w - simple - ip 65 -1.50 m - carton de 6 unites | *9367* | Bte de 6 |
| | tube led economique t8 - blanc 5000 k | led 18 w - 1980 lumens - 1.20 ml - carton de 6 unites | *12233* | Bte de 6 |
| | | led 24 w - 2640 lumens - 1.50 ml - carton de 6 unites | *12234* | Bte de 6 |

## Gamme nautilus metavium

## Divers réglettes-tubes néon

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | tube fluo neon - lumiere jour luxline + - 186/865 - 6500 k | 1.20 m - 36 w - philips | *20* | Bte de 25 |
| | | 1.50 m - 58 w - philips | *22* | Bte de 25 |
| | starter pour reglette eclairage | fs 11 | *1902* | Bte de 25 |
| | douille tube fluo pour reglette eclairage simple | connectique | *199* | Unité |
| | douille tube fluo pour reglette eclairage support starter | connectique | *200* | Unité |

## Gamme lutic - lucy - dry - rosa (led etanche sans reglette)

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | tube led ø32 sans reglette - lutic t12 - avec 1 bornier etanche | 1.20 ml-led 18w-2700 lm-blanc 5000k-ip68-cable direct fil terre - b5 | *14112* | Bte de 5 |
| | | 1.20 ml-led 18w-2700 lm-blanc 5000k-ip68-cable direct fil terre - b10 | *13878* | Bte de 10 |
| | tube led ø32 sans reglette - lutic t12 - avec 2 borniers etanches | 1.20ml-led 18w-2700 lm-blanc 5000k-ip68- cable trav. direct fil terre + bouchon presse etoupe - b5 | *14113* | Bte de 5 |
| | | 1.20ml-led 18w-2700 lm-blanc 5000k-ip68- cable trav. direct fil terre + bouchon presse etoupe - b10 | *13675* | Bte de 10 |
| | reglette eclairage leds integres etanche sans tube - crochets inox de suspension | lucy thorn - ip 66 - 1.20 m - 40 w - 4000k- 4000 lm (100lm/w) - boite de 6 | *15538* | Bte de 6 |
| | | lucy thorn - ip 66 - 1.50 m - 60 w - 4000k- 6000 lm (100lm/w) - boite de 6 | *15539* | Bte de 6 |
| | OFFRE SPECIALE<br>reglette eclairage leds integres etanche sans tube - crochets inox | dry - ip65 - 1,20 m - 34w - 4000k - 4200 lm (123,5lm/w) | *16089* | Unité |
| | | dry - ip65 - 1,50 m - 52w - 4000k - 6300 lm (120lm/w) | *16090* | Unité |

| Club Achat | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | OFFRE SPECIALE<br>reglette eclairage leds integres etanche sans tube - crochets inox de suspension | rosa - ip65 - 1,20 m - 40w - 5000k - 4800lm (120lm/w) | *16091* | Unité |
| | clips pvc noir pour fixation tube led | lutic - ø 32 | *10115* | Unité |
| | anneau inox pour fixation tube led - piton vis metrique d 6 x 20 mm sous oeil non soude | lutic - 35 mm | *10116* | Unité |

## Appareils de mesure

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | luxmetre tt1308 pour mesurer l'intensite lumineuse | grand afficheur lcd - sauvegarde des valeurs | *15146* | Unité |
| | programmateur horloge 230 volt 16 amp - digital | 3 modules- theben 6100130 | *15054* | Unité |

## Divers éclairage

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | projecteur exterieur led sans detecteur de mouvement | vision el - 10 w - 850 lumens - ip 65 | *12241* | Unité |
| | | vision el - 50 w - 4400 lumens - ip 65 | *12242* | Unité |
| | projecteur exterieur led avec detecteur de mouvement | vision el - 10 w - 880 lumens - ip 65 | *12243* | Unité |
| | | vision el - 50 w - 4400 lumens - ip 65 | *12244* | Unité |
| | OFFRE SPECIALE<br>projecteur gamelle alu - eclairage led - d 250 mm - | 16000 lumens - 5000 k - 100 w - ip 65 - gradable | *16050* | Unité |
| | | 21000 lumens - 5000 k - 150 w - ip 65 - gradable | *16051* | Unité |
| | | 32000 lumens - 5000 k - 200 w - ip 65 - gradable | *16052* | Unité |
| | projecteur portable a led - 10 w - 800 lumen - batterie rechargeable 12 v- | enix - etx9071 - autonomie 7 h - temps de charge 6 h - portee 30 m - | *11745* | Unité |
| | lampe frontale aimant hard case energizer 3aaa | led haute peformance-double faisceau - resistante aux chocs | *12894* | Unité |
| | baladeuse hard care pro energizer - led | 4 piles aa fournies - fonctionnalite mains libres | *12896* | Unité |

| | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | hublot eclairage exterieur - rond polycarbonate | e27 - 70w blanc - modele sarlam 400270 | *13424* | Unité |
| | interrupteur 240 v - va et vient | le grand 69711 ( ex 91605 ) - ip 55 | *23* | Unité |
| | interrupteur 240 v - va et vient - avec temoin | le grand 69712 - ip 55 - livre avec lampe temoin orange | *5657* | Unité |
| | interrupteur 240 v - poussoir pour telerupteur | le grand 69720 - ip 55 | *3316* | Unité |
| | gyrophare led 12 / 24 v r65 flexible | hauteur 209 mm - fixation a vis | *14398* | Unité |
| | gyrophare led 12 / 24 v r65 tige fixe | hauteur 174 mm - fixation a vis | *14399* | Unité |
| | gyrophare led 12 / 24 v r65 tige courte | hauteur 149 mm - fixation rapide quick | *14400* | Unité |
| | gyrophare led sans fil rechargeable | fixation magnetique - 7 fonctions flash et rotation -autonomie 6 h 00 | *14401* | Unité |
| | phare led rectangle | 12/24 v - 18 w - 1000 lm /1210130 | *15515* | Unité |
| | phare led carre | 12/24 v - 27 w - 1400 lm /1210131 | *15516* | Unité |
| | phare led rectangle | 12/24v - 18w - 1400 lm | *15521* | Unité |
| | phare led carre sur batterie magnetique | led blanches et oranges - 15w 1100 lm | *15522* | Unité |

| | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | feu arriere dynamique rectangle | droit - 3 fonctions - 12-24 v | *15523* | Unité |
| | | gauche - 3 fonctions - 12-24 v | *15524* | Unité |
| | feu arriere dynamique rectangle | droit - 6 fonctions - 12-24 v | *15525* | Unité |
| | | gauche - 6 fonctions - 12-24 v | *15526* | Unité |
| | retroviseur standard | 187 x 379 /ref.31520145 | *15527* | Unité |
| | retroviseur reversible double miroir | 441 x 231 mm britax | *15528* | Unité |
| | rampe eclairage led | convoi agricole 1020mm | *15818* | Unité |

## Lampe économie énergie

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | lampe eclairage led - 20 000 heures - | a visser e27 - equivalent 60 w - 8.5 w - 4000 k | *12891* | Bte de 5 |
| | | a baionnette b22- equivalent 60 w - 8.2 w - 2700 k | *12892* | Bte de 5 |

## Piles

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | pile alcaline - non rechargeable | duracell - lr03 - aaa - 1.5 v - ronde - boite de 10 | *7931* | Bte de 10 |
| | | duracell - lr6 - aa - 1.5 v - ronde - boite de 10 | *7932* | Bte de 10 |
| | | duracell - lr14 - c - 1.5 v - ronde - boite de 10 | *7934* | Bte de 10 |
| | | duracell - lr20 - d - 1.5 v - ronde - boite de 10 | *7935* | Bte de 10 |
| | | duracell - 3lr12 - 4.5 v - rectangle | *7936* | Unité |
| | | duracell - 6lr61 - 6lf22 - 9 v - rectangle - boite de 10 | *7937* | Bte de 10 |
| | pile bouton alcaline - non rechargeable | duracell - cr2016 - 3 v - ronde plate | *7939* | Unité |
| | | duracell - cr2025 - 3 v - ronde plate | *7940* | Unité |
| | | duracell - cr2032 - 3 v - ronde plate | *7941* | Unité |
| | | duracell - cr2430 - 3 v - ronde plate | *7942* | Unité |
| | | duracell - cr2450 - 3 v - ronde plate | *7943* | Unité |
| | | duracell - lr44bp2 - lr1154 - 1166a - 1.5 v - ronde plate - boite de 2 | *7944* | Bte de 2 |
| | | duracell - lr54bp2 - lr1130 - 1138so - 1.5 v - ronde plate | *7945* | Unité |

# Electricité

## Fiches mâles et femelles mono

| | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | fiche male caoutchouc - mono - 2 p + t | le grand 50445 ( ex 50245) - ip 44 - 16 a | 35 | Unité |
| | | le grand 50445 ( ex 50245) - ip 44 -16 a - bte de 10 | 12885 | Unité |
| | fiche femelle caoutchouc - mono - 2 p+t | le grand 50446 ( ex 50246 ) - ip 44 - 16 a | 36 | Unité |
| | | le grand 50446 ( ex 50246 ) - ip 44 -16 a - bte de 10 | 12886 | Unité |
| | fiche male pvc blanc - mono - 2 p + t - avec anneau | le grand 50420 ( ex 50220 ) - 16 a | 816 | Unité |
| | fiche femelle pvc blanc - mono - 2 p+t - avec anneau | le grand 50421 ( ex 50221 ) - 16 a | 817 | Unité |
| | fiche male pvc - mono - 2 p + t | le grand 55632 - ip 44 - 20 a - terre carree | 212 | Unité |
| | fiche femelle pvc - mono - 2 p + t | le grand 55662 - ip 44 - 20 a - terre carree | 213 | Unité |

## Fiches mâles et femelles tri 3 p + t

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | fiche male caoutchouc - tri - 3 p + t | le grand 55070 - 20 a | 39 | Unité |
| | fiche femelle caoutchouc - tri - 3 p+t | le grand 55071 - 20 a | 40 | Unité |
| | fiche male pvc - tri - 3 p + t | le grand plexo 55635 - ip 44 - 20 a | 41 | Unité |
| | | le grand plexo 55855 - ip 44 - 32 a | 43 | Unité |
| | fiche femelle pvc - tri - 3 p + t | le grand plexo 55665 - ip 44 - 20 a | 42 | Unité |
| | | le grand plexo 55865 - ip 44 - 32 a | 44 | Unité |
| | fiche male hypra caoutchouc - tri - 3 p+t | le grand 52253 - ip 44 - 16 a | 731 | Unité |

| | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | fiche femelle hypra caoutchouc - tri - 3 p+t | le grand 52293 - ip 44 - 16 a | *218* | Unité |
| | | le grand 52993 - ip 44 - 32 a | *219* | Unité |
| | fiche male hypra pvc - tri - 3 p+t | le grand 52943 - ip 44 - 32 a | *220* | Unité |
| | fiche male hypra pvc a visser - tri - 3 p+t | le grand 53060 - ip 67 - 32 a | *221* | Unité |
| | fiche femelle hypra pvc a visser - tri - 3 p+t | le grand 53080 - ip 67 - 32 a | *222* | Unité |

## Fiches mâles et femelles tri 3 p + t + n

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | fiche male pvc - tri - 3 p + t + n | le grand plexo 55637 - ip 44 - 20 a | *225* | Unité |
| | | le grand plexo 55857 - ip 44 - 32 a | *227* | Unité |
| | fiche femelle pvc - tri - 3 p + t + n | le grand plexo 55667 - ip 44 - 20 a | *226* | Unité |
| | | le grand plexo 55867 - ip 44 - 32 a | *228* | Unité |
| | fiche male hypra pvc a visser - tri - 3 p+t + n | le grand 53061- ip 67 - 32 a | *223* | Unité |
| | fiche femelle hypra pvc a visser - tri - 3 p+t + n | le grand 53081- ip 67 - 32 a | *224* | Unité |
| | fiche male pvc - tri - 3 p+ t | gewiss - gw60019 fh - ip 44 - 32 a | *2341* | Unité |
| | fiche prolongateur femelle pvc - tri - 3 p+ t | gewiss - gw62019 h - ip 44 - 32 a | *3785* | Unité |
| | NOUVEAU<br>prise boitier mural femelle pvc - tri - 3 p + t | gewiss 62419 - ip 44 - 32 a | *2339* | Unité |

## Prises murales mono

| Club Achat | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | prise boitier mural - mono - 2 p + t | schneider mureva 36030 - ip 55 - 16 a - plaque a visser - connexion des fils par vis | *10975* | Unité |
| | prise boitier mural - mono - 2 p + t | schneider mureva 35031 - ip 55 - 16 a - plaque a visser - connexion des fils par pince | *10133* | Unité |
| | prise boitier mural - mono - 2 p + t | le grand plexo 69731 ( ex 91644 ) - ip 55 - 16 a | *31* | Unité |
| | | le grand plexo 69731 ( ex 91644 ) - ip 55 - 16 a- bte de 10 | *12887* | Unité |
| | prise boitier mural - mono - 2 p + t | le grand plexo 90466 - ip 66 - 16 a | *32* | Unité |
| | prise boitier mural - mono - 2 p + t | le grand plexo 91655 - ip 55 - 20 a - terre carree | *1270* | Unité |
| | prise sans boitier - en applique - mono - 2 p + t | le grand plexo 90335 - ip 44 - 16 a | *207* | Unité |
| | prise double pre cablee pour boitier mural double horiz - mono - 2 p + t | le grand plexo 69562 - ip 55 - 16 a | *34* | Unité |
| | boitier mural double horiz sans prise - mono - 2 p + t | le grand plexo 69672 - ip 55 - 16 a | *33* | Unité |
| | prise double pre cablee pour boitier mural double vertic - mono - 2 p + t | le grand plexo 69563 - ip 55 - 16 a | *208* | Unité |
| | boitier mural double vertic sans prise - mono - 2 p + t | le grand plexo 69672l - ip 55 - 16 a | *209* | Unité |

## Prises murales tri

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | prise boitier mural - tri - 3 p + t | le grand plexo 55875 - plexo - ip 44 - 32 a | *38* | Unité |
| | | le grand plexo 91656 - plexo - ip 55 - 20 a | *37* | Unité |
| | | le grand plexo 90456 - plexo - ip 66 - 20 a | *214* | Unité |
| | prise boitier mural - tri - 3 p + t + n | le grand plexo 55877 - ip 44 - 32 a | *216* | Unité |
| | | le grand plexo 91657 - ip 55 - 20 a | *215* | Unité |
| | | le grand plexo 90457 - ip 66 - 20 a | *217* | Unité |

| | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|

## Prises et fiches gewiss - gamme industrielle bleue - mono

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | prise boitier mural femelle pvc - mono- 2 p + t | gewiss 62426 - 16 a - ip 67 - bleue | *7603* | Unité |
| | fiche male pvc - mono - 2 p+ t | gewiss 60026 h - ip 67 - 16 a - bleue | *7604* | Unité |
| | fiche prolongateur femelle pvc - mono - 2 p+ t | gewiss 62026h - ip 67 - 16 a - bleue | *8847* | Unité |

## Multimètre

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | multimetre extech modele ex330 | afficheur lcd cat iii 600v - detecteur de tension sans contact | *15147* | Unité |

## Colliers

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  | collier polyamide crante blanc | mecatraction - 2.6 x 98 | *9362* | Bte de 100 |
| | | mecatraction - 2.6 x 200 | *9363* | Bte de 100 |
| | | mecatraction - 4.5 x 160 | *9364* | Bte de 100 |
| | | mecatraction - 4.8 x 360 | *9365* | Bte de 100 |
| | collier polyamide crante noir | mecatraction - 2.65 x 100 | *14062* | Bte de 100 |
| | | mecatraction - 2.6 x 200 | *13961* | Bte de 100 |
| | | mecatraction - 4.8 x 200 | *12040* | Bte de 100 |
| | | mecatraction - 4.8 x 360 | *13962* | Bte de 100 |
| | collier crante noir - le grand | colson - 31913 - 9 x 185 mm - serrage ø10/42 mm | *45* | Bte de 100 |
| | | colson - 31916 - 9 x 262 mm - serrage ø26/62mm | *46* | Bte de 100 |
| | | colson - 31919 - 9 x 357 mm - serrage ø26/92mm | *47* | Bte de 100 |
| | | colson - 31920 - 9 x 498 mm - serrage ø74/140mm | *8670* | Bte de 100 |
| | | colson - 31921 - 9 x 750 mm - serrage ø74/220mm | *48* | Bte de 100 |
| | embase a cheviller pour collier crante - le grand | colson - 31955 | *50* | Bte de 100 |
| | embase a visser pour collier crante - le grand | colson - 31950 | *49* | Bte de 100 |
| | pince pour colliers crante - le grand | colson - 31996 | *51* | Unité |

| Club Achat | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | NOUVEAU collier crante noir - elematic | type colson - 6447 - 9 x 132 mm - serrage max 27 mm | 16406 | Bte de 100 |
| | | type colson - 6451 - 9 x 180 mm - serrage max 40 mm | 16408 | Bte de 100 |
| | | type colson - 6453 - 9 x 265 mm - serrage max 60 mm | 16409 | Bte de 100 |
| | | type colson - 6455 - 9 x 360 mm - serrage max 93 mm | 16410 | Bte de 100 |
| | NOUVEAU embase a cheviller pour collier crante - elematic | type colson - 5458 | 16411 | Bte de 100 |
| | NOUVEAU embase a visser pour collier crante - elematic | type colson - 1041301 | 16412 | Bte de 100 |
| | NOUVEAU collier colson inox a2 | 6701 - 4,6 x 127 mm - serrage max 25 mm | 16440 | Bte de 100 |
| | | 6703 - 4,6 x 201 mm - serrage max 51 mm | 16441 | Bte de 100 |
| | | 6706 - 4,6 x 266 mm - serrage max 69 mm | 16442 | Bte de 100 |
| | | 6708 - 4,6 x 362 mm - serrage max 102 mm | 16443 | Bte de 100 |
| | NOUVEAU pince collier elematic | modele 5407 - pour collier inox a2 | 16444 | Unité |

## Boîtes dérivation

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | boite raccordement/derivation - membrane souple a percer avec cable | eur ohm - ip55 60 x 60 x 40 | 4084 | Unité |
| | | eur ohm - ip55 105 x 105 x 55 | 2386 | Unité |
| | | eur ohm - ip55 170 x 105 x 70 | 4089 | Unité |
| | boite raccordement/derivation - ronde | eur ohm - ip55 ronde diam 60 x 40 | 1888 | Unité |
| | | eur ohm - ip55 ronde diam 80 x 45 | 3659 | Unité |

## Câbles électriques

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | cable elec - ro2v | p + t + n - 3 g x 1.5 ² | 235 | ml |
| | | p + t + n - 3 g x 2.5 ² | 236 | ml |
| | | 2p + t + n - 4 g x 1.5 ² | 237 | ml |
| | | 2p + t + n - 4 g x 2.5 ² | 238 | ml |
| | | 3p + t + n - 5 g x 1.5 ² | 887 | ml |
| | | 3p + t + n - 5 g x 2.5 ² | 239 | ml |
| | | 3p + t + n - 5 g x 6 ² | 240 | ml |
| | cable elec - souple caoutchouc - ho7rnf | p + t + n - 3 g x 1.5 ² | 241 | ml |
| | | p + t + n - 3 g x 2.5 ² | 242 | ml |
| | | 2p + t + n - 4 g x 2.5 ² | 243 | ml |
| | | 2p + t + n - 4 g x 6 ² | 244 | ml |
| | | 3p + t + n - 5 g x 2.5 ² | 245 | ml |
| | cable elec - souple pvc gris clair - ho5 vvf | 2 fils - section 0.75 ² - couronne de 50 ml | 1055 | Unité |

## Fusibles

| | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | fusible domestique cylindrique sans voyant - 250 v | le grand 11310 - 8.5 x 23 - 10 a | 4 | Bte de 10 |
| | | le grand 11610 - 10 x 25.8 - 10 a | 5 | Bte de 10 |
| | | le grand 11616 - 10.3 x 25.8 - 16 a | 6 | Bte de 10 |
| | fusible domestique cylindrique sans voyant - 400 v | le grand 12320 - 8.5 x 31.5 - 20 a | 7 | Bte de 10 |
| | | le grand 13332 - 10.3 x 38 - 32 a | 8 | Bte de 10 |
| | barrette de 12 dominos - noire | le grand 34211 - pour cable 2.5 mm2 | 9 | Bte de 10 |
| | | le grand - pour cable 6 mm2 | 10 | Bte de 10 |
| | | le grand 34215 - pour cable 10 mm2 | 11 | Bte de 10 |
| | | le grand 34217 - pour cable 16 mm2 | 12 | Bte de 10 |
| | | le grand 34219 - pour cable 25 mm2 | 13 | Bte de 10 |

## Bornes connecteurs type wago

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | borne connecteur a pince type wago pour cable elec section de 0.75 ² a 2.5 ² | capri 309194 - 1 entree + 1 sortie - boite de 100 pieces | 4090 | Unité |
| | | capri 309195 - 1 entree double + 1 sortie double - boite de 100 pieces | 4091 | Unité |
| | | capri 309284 - 2 entrees/sorties - rouge - boite de 100 pieces | 4092 | Unité |
| | | capri 309285 - 3 entrees/sorties - orange - boite de 100 pieces | 4093 | Unité |
| | | capri 309286 - 4 entrees/sorties - jaune - boite de 100 pieces | 4094 | Unité |
| | | capri 309287 - 5 entrees/sorties - gris - boite de 50 pieces | 4095 | Unité |
| | | capri 309289 - 8 entrees/sorties - noir - boite de 50 pieces | 4096 | Unité |
| | borne connecteur wago | boite de 100 - 2 conducteurs | 15541 | Unité |
| | | boite de 50 - 3 conducteurs | 15542 | Unité |
| | | boite de 25 - 5 conducteurs | 15755 | Unité |

## Coffret électrique

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | coffret elec modulaire a cabler - porte vitree | avec rail - 1x8 modules - ip 65 / hauteur 231mm - largeur 238mm - profondeur 118mm - modele cdn8pt/rr | 2666 | Unité |
| | | avec rail - 1 x 12 modules - ip 65 / hauteur 246mm - largeur 310mm - profondeur 148mm - modele cdn12pt | 2667 | Unité |
| | | avec rail - 2 x 12 modules - ip 65 / hauteur 436mm - largeur 310mm - profondeur 148mm - modele cdn24pt | 2551 | Unité |
| | | avec rail - 3 x 12 modules - ip 65 / hauteur 436mm - largeur 310mm - profondeur148mm - modele cdn36pt3f | 1377 | Unité |
| | coffret de cosses pre-isolees | 280 pieces - cylindriques male/femelle - cylindriques plates male/femelle | 16097 | Unité |
| | coffret fusibles enfichables | 90 fusibles de 5 a 30a avec extracteur + tournevis + pince | 16098 | Unité |

| | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | NOUVEAU<br>prise parafoudre | 1 prise 16a 2p+t - modele 0.127.30 | *16445* | Unité |
| | NOUVEAU<br>prise parafoudre | 6 prises 16a 2p+t - modele 0.127.40 | *16446* | Unité |

# Chauffage

## Radiants electriques mono

| | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | radiant infrarouge hallogene - tube phillips | 1000 w | 910 | Unité |
| | | 1500 w | 911 | Unité |
| | | support mural inox | 913 | Unité |
| | radiant resistance blindee standard inox | 400 w | 914 | Unité |
| | | 600 w | 915 | Unité |
| | | 800 w | 916 | Unité |
| | | 1200 w | 917 | Unité |
| | | 1600 w | 918 | Unité |
| | | 1800 w | 919 | Unité |
| | tube hallogene irc pour radiant irc | 1000 w - tub1000c - 1 cable long 500 mm + 1 cable court 150 mm | 1117 | Unité |
| | | 1500 w - tub1500c - 1 cable long 500 mm + 1 cable court 150 mm | 7720 | Unité |
| | resistance inox pour radiant resistance blindee | 400 w | 12006 | Unité |
| | | 600 w - r 600 | 2222 | Unité |
| | | 800 w | 2426 | Unité |

## Prise et fiches gewiss mono pour radiant

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | prise boitier mural femelle pvc - mono- 2 p + t | gewiss 62426 - 16 a - ip 67 - bleue | 15134 | Unité |
| | fiche male pvc - mono - 2 p+ t | gewiss 60026 h - ip 67 - 16 a - bleue | 15135 | Unité |

## Lampes de chauffage

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | lampe de chauffage infrarouge - hardglass - a visser | interheat - 150 w - rouge | 9102 | Bte de 24 |
| | | interheat - 175 w - rouge | 9103 | Bte de 24 |
| | | interheat - 175 w blanche | 9104 | Bte de 24 |
| | | interheat - 250 w - rouge | 9105 | Bte de 24 |
| | | interheat - 250 w - blanche | 9106 | Bte de 24 |
| | | philips - 150 w - rouge | 9107 | Bte de 10 |
| | | philips - 150 w - blanc | 9108 | Bte de 10 |
| | | philips - 250 w - rouge | 9109 | Bte de 10 |
| | | philips - 250 w - blanche | 9110 | Bte de 10 |

| Club Achat | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | lampe de chauffage infrarouge - par/economie d'energie - a visser | interheat - 100 w equivaut 150 w - rouge | *9111* | Bte de 24 |
| | | interheat - 175 w equivaut 250 w - blanche | *9112* | Bte de 24 |
| | | interheat - 175 w equivaut 250 w - rouge | *9113* | Bte de 24 |
| | | philips - 175 w equivaut 250 w - blanche | *9114* | Bte de 12 |
| | | philips - 175 w equivaut 250 w - rouge | *9115* | Bte de 12 |
| | lampe de chauffage infrarouge - kerbl | ir 150 w rouge | *15493* | Bte de 10 |
| | | ir par 175 w rouge | *15494* | Bte de 12 |

## Supports de lampes à douille standard

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | support de lampe de chauffage infrarouge - 3 fils ( ph / t / n ) | interheat - chaine 2 m - cable 2.40 m - livre non monte | *9116* | Bte de 10 |
| | | interheat - chaine 2 m - cable 4.80 m - livre non monte | *9117* | Bte de 10 |
| | support de lampe de chauffage infrarouge - 2 fils sans terre - 175 w maxi | ipx4 - alu simple - chaine 2.00 m - cable 2.20 m - livre monte | *12249* | Bte de 2 |
| | support de lampe de chauffage - plaque chauffante mika a suspendre - chainette electrogalva | sun piglet skot - avec 2 led blanc 400 lumens - 175 w - 30 x 30 cm - cable 5 ml | *13788* | Unité |
| | douille porcelaine pour panier support de lampe | universelle - a visser - e 27 / e27gs | *987* | Unité |

## Supports de lampes à douille renforcée

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | support de lampe de chauffage infrarouge - 2 fils sans terre - capot bleu - | alu epais - d 22 cm - chaine coulissante a maillon lisse 2 m - cable 2.30 m - douille renforcee / gsalu | *9745* | Unité |
| | support de lampe de chauffage infrarouge - transparent - maxi 250 w | sans grille - avec chainette + 2.4 ml cable 2 fils sans terre / gstrans | *2460* | Unité |
| | douille porcelaine pour panier support de lampe transparent | a visser - modele e27 gs trans | *7448* | Unité |

# Nuisibles

## Raticide

### Raticide souricide

| | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | raticide souricide - pate bleue en sachet 10 gr | propasta - seau de 5 kg - molecule d attaque ultra puissante brodifacoum | *9732* | Unité |
| | | propasta - seau de 10 kg - molecule d attaque ultra puissante brodifacoum | *9733* | Unité |
| | raticide souricide - creme robust 25 | cartouche de 150 gr | *14067* | Unité |
| | raticide souricide - pate rouge en sachet 10 gr | raviox d50 - seau de 5 kg - molecule d attaque ultra puissante difenacoum | *9734* | Unité |
| | | raviox d50 - seau de 10 kg - molecule d attaque ultra puissante difenacoum | *9735* | Unité |
| | raticide souricide - avoine decortiquee special souris | cereox df - sac de 5 kg - molecule d attaque ultra puissante difenacoum | *9736* | Unité |
| | | cereox df - sac de 10 kg - molecule d attaque ultra puissante difenacoum | *9737* | Unité |
| | raticide souricide - melange ble concasse et mais concasse - special rat | control - sac de 10 kg - molecule d attaque ultra puissante bromadiolone - rd-brm-44012 | *10131* | Unité |
| | raticide souricide - melange 3 cereales avec arome de pomme special rat noir | viryl - seau de 5 kg - molecule d attaque ultra puissante brodifacoum | *9740* | Unité |
| | boite d appat pour raticide souricide | pour souris - carton de 6 - 12.5 x 10 x 4 cm avec cle | *9741* | Unité |
| | | pour rat - carton de 6 - 22.5 x 10 x 4 avec cle | *9742* | Unité |

# Anti mouches

## Anti-mouches

| | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | granule anti mouches larvicide - pour larves en fosses | granule soluble 2% cyromazine - a epandre ou diluer - 25 gr/ m2 - sac de 25 kg / ref in-cyr-70008 | *11262* | Unité |
| | | granule soluble 2% cyromazine - a epandre ou diluer - 25 gr/ m2 - seau de 10 kg / ref in-cyr-70007 | *11279* | Unité |
| | granule anti mouches larvicide - pour larves en fosses - neporex | cyromazine 2 gr - sac de 20 kg | *13740* | Unité |
| | granule anti mouches larvicide | larvenol - seau de 20 kg - 25 gr/m2 | *7063* | Unité |
| | | larvenol - seau de 5 kg - 25 gr/m2 | *7924* | Unité |
| | granule anti mouches adulticide - pour mouche adulte avec attactif sexuel | granule jaune a epandre - 1% azametiphos - humidifiable - 2 gr/ m2 - seau de 1 kg / ref in-aza-50010 | *11280* | Unité |
| | | granule jaune a epandre - 1% azametiphos - humidifiable - 2 gr/ m2 - seau de 0.5 kg / ref in-aza-50009 | *11281* | Unité |
| | granule anti mouches adulticide - pour mouche adulte - agita | granule jaune a badigeonner - 10% thiamethoxam - 0.05% (z)-9-tricosene - gr/ m2 - seau de 1 kg | *14066* | Unité |
| | mouch'clac - rouleau devidoir a base de glu | rouleau 10 x 0.25 m - lot de 5 unites (13.09€/unité) | *12432* | Unité |
| | | rouleau 10 x 0.25 m - lot de 10 unites / ref eq-pie-03039 (11.69€/unité) | *12433* | Unité |
| | recharge cartouche pour diffuseur tc - protection contre les insectes volants | diffuseur - avec telecommande et piles / ref eq-oeq-01097 | *13398* | Unité |
| | | aerosol - 250 ml - insecticide au pyrethre vegetal / ref in-pyr-91065 | *13399* | Unité |

# Alimentation animale

## Huile alimentation, croquettes

### Huile alimentation / croquettes chien et chat

| | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | huile de poisson - non emulsifiee | octa hdp oceane 99 - fut de 200 kg | *4443* | Unité |
| | | octa hdp oceane 99 - bidon de 30 kg | *9729* | Unité |
| | complement alimentaire en fer | ferkofer - seau de 5 kg *12254* | | Unité |
| | | ferkofer - sac de 20 kg *8978* | | Unité |
| | augette playfeeder | special porcelets | *12266* | Unité |
| | spray a pulveriser anti stress pour truies et porcs | secure pig flash - pistolet doseur 1 l | *14175* | Unité |
| | sparkodan | aliment complementaire pour porcelets nouveaux-nes chetifs -lot de 3 flacons | *14426* | Unité |
| | croquettes pour chien adulte | petnature - poulet et cereales - 20 kg | *11787* | Unité |
| | croquettes pour chien adulte | poulet - cereales - poissons - 20 kg | *16103* | Unité |
| | croquettes pour chat sterilise | petnature - poulet - 10 kg | *11788* | Unité |
| | NOUVEAU croquettes pour chat adulte | boeuf - cereales - legumes - 20 kg | *16416* | Unité |

# Equipement de l'exploitant

## Café - chocolat

### Café

| | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | cafe - moulu 100 % arabica | cafe andre - carton de 12 sachets de 250 gr | *3570* | Unité |
| | cafe - moulu colombie | breizh cafe - carton de 12 sachets de 250 gr | *14380* | Unité |
| | boisson lactee au chocolat en poudre etoiles | monbana - carton de 100 dosettes | *12175* | Unité |

# Fournitures de bureau

## Papier blanc

| | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | papier blanc a4 | ramettes de 500 feuilles - 80 gr | 4497 | Unité |
| | | carton de 5 ramettes de 500 feuilles - 80 gr | 4498 | Unité |

## Enveloppes

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | enveloppes bandes siliconees blanches 110 x 220 mm | sans fenetre - 80 gr - boite de 500 enveloppes | 4500 | Unité |
| | | avec fenetre de 45 x 100 - 80 gr - boite de 500 enveloppes | 4499 | Unité |
| | enveloppes kraft eco autocollantes | 229 x 324 mm - 90 gr - boite de 250 | 4551 | Unité |
| | | 162 x 229 mm - 90 gr - boite de 500 | 4552 | Unité |

## Ecriture

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | stylo bille bic cristal | ecriture moyenne bleu | 4506 | Unité |
| | | ecriture moyenne noir | 4507 | Unité |
| | | ecriture moyenne rouge | 4508 | Unité |
| | | ecriture moyenne vert | 4509 | Unité |
|  | stylo bille bic 4 couleurs original | pointe moyenne | 12956 | Unité |
| | marqueur velleda | pointe ogive bleu | 4514 | Unité |
| | | pointe ogive noir | 4515 | Unité |
| | | pointe ogive rouge | 4517 | Unité |
| | | pointe ogive vert | 4516 | Unité |
| | paire de ciseaux a bouts pointus | 15cm | 15495 | Unité |
| | | 20cm | 15496 | Unité |
| | pince agrafeuse bostitch p3 | chromee | 12957 | Unité |
| | | recharge - 6 mm - boite de 5000 - sp19 1/4 | 12958 | Unité |
| | etiqueteuse brother pt-h110 | texte noir sur fond blanc.inclus une cassette d etiquette 9mm - longueur 8m | 16031 | Unité |
| | pince a branches 41x20mm | 25x8mm | 15498 | Unité |
| | | 41x20mm | 15499 | Unité |

| Club Achat | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | surligneurs stabilos boss original | en pot - coloris assortis - lot de 6 | *4568* | Unité |
| | craies pour tableau noir | blanche - boite de 100 | *8677* | Bte de 100 |
| | | assortiment couleur - boite de 100 | *8728* | Bte de 100 |

## Adhésifs, bloc-notes et cahiers

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | adhesif invisible economique | 33 m x 19 mm | *4954* | Unité |
| | bloc-notes repositionnables progress | 7.6 x 7.6 cm - jaune | *4955* | Unité |
| | bloc-notes progress a4 | petits carreaux - 80 gr - 80 feuilles | *4501* | Unité |
| | bloc-notes progress - petit format 7.4x10.5 cm | petits carreaux - 80 gr | *4502* | Unité |
| | cahier a spirale conquerant a4 | grands carreaux - 100 pages | *4504* | Unité |
| | cahier a spirale conquerant petit format 17 x 22 cm | grands carreaux - 100 pages | *4505* | Unité |
| | carnet a spirale conquerant 9 x 14 cm | petits carreaux - 70 gr - 100 pages | *4503* | Unité |

## Classeurs à levier

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | classeur a levier progress colors - dos de 8cm | blanc | *4518* | Unité |
| | | bleu | *4519* | Unité |
| | | jaune | *4520* | Unité |
| | | noir | *4521* | Unité |
| | | rouge | *4522* | Unité |
| | | vert clair | *4523* | Unité |
| | classeur a levier progress colors - dos de 5cm | blanc | *4524* | Unité |
| | | bleu | *4525* | Unité |
| | | jaune | *4526* | Unité |
| | | noir | *4527* | Unité |
| | | rouge | *4528* | Unité |
| | | vert clair | *4529* | Unité |

| | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|

## Classement

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | jeu d'intercalaires progress polypropylene souple | 6 touches | 4530 | Unité |
| | | 12 touches | 4531 | Unité |
| | lot de 10 chemises carte a rabats et a elastiques | 390 gr - dos 2.5 cm - capacite 200 feuilles - couleurs assorties | 4532 | Unité |
| | chemises fiducial carte lustree a rabats et a elastiques | 450 gr - dos 3 cm - capacite 250 feuilles - bleu | 4533 | Unité |
| | | 450 gr - dos 3 cm - capacite 250 feuilles - jaune | 4534 | Unité |
| | | 450 gr - dos 3 cm - capacite 250 feuilles - orange | 4535 | Unité |
| | | 450 gr - dos 3 cm - capacite 250 feuilles - rouge | 4536 | Unité |
| | | 450 gr - dos 3 cm - capacite 250 feuilles - vert | 4537 | Unité |
| | chemises fiducial en polypropylene a rabats et a elastiques | dos 1.5 cm - capacite 100 feuilles - bleu | 4538 | Unité |
| | | dos 1.5 cm - capacite 100 feuilles - noir | 4539 | Unité |
| | | dos 1.5 cm - capacite 100 feuilles - rouge | 4540 | Unité |
| | boite a archives - carton - montage manuel | dos 10 cm - dimensions l 33 x p 25 cm | 9139 | Bte de 10 |
| | boite a archives - carton - montage auto | dos 10 cm - dimensions l 35 x p 25,5 cm | 9140 | Bte de 20 |

## Tableau blanc

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
|  | tableau blanc laque - cadre pvc - aimante | 45 x 60cm - 192.217 | 12416 | Unité |
| | | 90 x 120cm | 4541 | Unité |
| | tableau planning blanc mensuel laque | 0.90 m x 0.60 m - metal laque dibond 3mm | 15514 | Unité |
| | aimants ronds - ø 27 mm | blanc - boite de 5 | 4956 | Unité |
| | | bleu - boite de 5 | 4957 | Unité |
| | | noir - boite de 5 | 4958 | Unité |
| | | rouge - boite de 5 | 4959 | Unité |

## Bracelets caoutchoucs

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | bracelets caoutchoucs larges | 120 x 10 - boite de 100 g | 8678 | Unité |

# Vêtements de lavage

## Vêtements de lavage

| | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | tablier eleveur vert | taille s | 15756 | Unité |
| | | taille m | 15757 | Unité |
| | | taille l | 15758 | Unité |
| | tablier elevage delphis - olive | taille s | 15761 | Unité |
| | | taille m | 15762 | Unité |
| | | taille l | 15763 | Unité |
| | | taille xl | 15764 | Unité |
| | | taille xxl | 15765 | Unité |
| | salopette lavage cachalot | taille m coloris olive | 6305 | Unité |
| | | taille l coloris olive | 6306 | Unité |
| | | taille xl coloris olive | 6307 | Unité |
| | | taille xxl coloris olive | 6308 | Unité |
| | | taille xxxl coloris olive | 6309 | Unité |
| | cotte a bretelle nylpeche | taille xs - vert | 6379 | Unité |
| | | taille s - vert | 6380 | Unité |
| | | taille m - vert | 6381 | Unité |
| | | taille l - vert | 6382 | Unité |
| | | taille xl - vert | 6383 | Unité |
| | | taille xxl - vert | 6385 | Unité |
| | pantalon lavage northway shark | taille s olive | 6310 | Unité |
| | | taille m olive | 6311 | Unité |
| | | taille l olive | 6312 | Unité |
| | | taille xl olive | 6313 | Unité |
| | | taille xxl olive | 6314 | Unité |
| | | taille xxxl olive | 6315 | Unité |
| | pantalon pouldo glentex vert | taille s | 6367 | Unité |
| | | taille m | 6368 | Unité |
| | | taille l | 6369 | Unité |
| | | taille xl | 6370 | Unité |
| | | taille xxl | 6371 | Unité |
| | veste lavage tuna | taille s olive | 6316 | Unité |
| | | taille m olive | 6317 | Unité |
| | | taille l olive | 6318 | Unité |
| | | taille xl olive | 6319 | Unité |
| | | taille xxl olive | 6320 | Unité |
| | | taille xxxl olive | 6321 | Unité |
| | veste isoder glentex vert | taille s | 6372 | Unité |
| | | taille m | 6373 | Unité |
| | | taille l | 6374 | Unité |
| | | taille xl | 6375 | Unité |
| | | taille xxl | 6376 | Unité |
| | combinaison lavage ork | taille s olive | 6322 | Unité |
| | | taille m olive | 6323 | Unité |
| | | taille l olive | 6324 | Unité |
| | | taille xl olive | 6325 | Unité |
| | | taille xxl olive | 6326 | Unité |
| | | taille xxxl olive | 6327 | Unité |
| | combinaison cotten 1 fermeture isocomb | guy cotten - taille s | 6360 | Unité |
| | | guy cotten - taille m | 6361 | Unité |
| | | guy cotten - taille l | 6362 | Unité |
| | | guy cotten - taille xl | 6363 | Unité |
| | | guy cotten - taille xxl | 6364 | Unité |

# Vêtements de travail

## Vêtements de travail - gamme molinel

| | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | pantalon barroud optimax molinel - vert | taille 36 | 6581 | Unité |
| | | taille 38 | 6940 | Unité |
| | | taille 40 | 6598 | Unité |
| | | taille 42 | 6941 | Unité |
| | | taille 44 | 6599 | Unité |
| | | taille 46 | 6942 | Unité |
| | | taille 48 | 6600 | Unité |
| | | taille 50 | 6943 | Unité |
| | | taille 52 | 6601 | Unité |
| | | taille 54 | 6944 | Unité |
| | | taille 56 | 6602 | Unité |
| | | taille 58 | 6945 | Unité |
| | | taille 60 | 6603 | Unité |
| | pantalon barroud optimax molinel - gris | taille 36 | 6605 | Unité |
| | | taille 38 | 6947 | Unité |
| | | taille 40 | 6606 | Unité |
| | | taille 42 | 6948 | Unité |
| | | taille 44 | 6607 | Unité |
| | | taille 46 | 6949 | Unité |
| | | taille 48 | 6608 | Unité |
| | | taille 50 | 6950 | Unité |
| | | taille 52 | 6609 | Unité |
| | | taille 54 | 6951 | Unité |
| | | taille 56 | 6610 | Unité |
| | | taille 58 | 6952 | Unité |
| | | taille 60 | 6611 | Unité |
| | combinaison de travail 1 fermeture molinel - vert | taille 0 us ej 84 optmax nd | 6612 | Unité |
| | | taille 1 us ej 84 optmax nd | 6613 | Unité |
| | | taille 2 us ej 84 optmax nd | 6614 | Unité |
| | | taille 3 us ej 84 optmax nd | 6615 | Unité |
| | | taille 4 us ej 84 optmax nd | 6616 | Unité |
| | | taille 5 us ej 84 optmax nd | 6617 | Unité |
| | | taille 6 us ej 84 optmax nd | 6618 | Unité |
| | combinaison de travail 1 fermeture molinel - gris | taille 0 us ej 84 optmax nd | 6619 | Unité |
| | | taille 1 us ej 84 optmax nd | 6620 | Unité |
| | | taille 2 us ej 84 optmax nd | 6621 | Unité |
| | | taille 3 us ej 84 optmax nd | 6622 | Unité |
| | | taille 4 us ej 84 optmax nd | 6623 | Unité |
| | | taille 5 us ej 84 optmax nd | 6624 | Unité |
| | | taille 6 us ej 84 optmax nd | 6625 | Unité |
| | combinaison de travail 1 fermeture polycoton molinel - vert | taille 0 us ej 84 optmax nd | 6626 | Unité |
| | | taille 1 us ej 84 optmax nd | 6627 | Unité |
| | | taille 2 us ej 84 optmax nd | 6628 | Unité |
| | | taille 3 us ej 84 optmax nd | 6629 | Unité |
| | | taille 4 us ej 84 optmax nd | 6630 | Unité |
| | | taille 5 us ej 84 optmax nd | 6631 | Unité |
| | | taille 6 us ej 84 optmax nd | 6632 | Unité |
| | combinaison de travail 1 fermeture polycoton molinel - gris | taille 0 us ej 84 optmax nd | 6633 | Unité |
| | | taille 1 us ej 84 optmax nd | 6634 | Unité |
| | | taille 2 us ej 84 optmax nd | 6635 | Unité |
| | | taille 3 us ej 84 optmax nd | 6636 | Unité |
| | | taille 4 us ej 84 optmax nd | 6637 | Unité |
| | | taille 5 us ej 84 optmax nd | 6638 | Unité |
| | | taille 6 us ej 84 optmax nd | 6639 | Unité |

| Club Achat | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | combinaison optimax 2 fermetures molinel - gris | taille 0 ej 84 optmax nd | 6640 | Unité |
| | | taille 1 ej 84 optmax nd | 6642 | Unité |
| | | taille 2 ej 84 optmax nd | 6643 | Unité |
| | | taille 3 ej 84 optmax nd | 6644 | Unité |
| | | taille 4 ej 84 optmax nd | 6645 | Unité |
| | | taille 5 ej 84 optmax nd | 6646 | Unité |
| | | taille 6 ej 84 optmax nd | 6647 | Unité |
| | combinaison optimax 2 fermetures polycoton molinel - vert | taille 0 ej 84 optmax nd | 6649 | Unité |
| | | taille 1 ej 84 optmax nd | 6651 | Unité |
| | | taille 2 ej 84 optmax nd | 6652 | Unité |
| | | taille 3 ej 84 optmax nd | 6653 | Unité |
| | | taille 4 ej 84 optmax nd | 6654 | Unité |
| | | taille 5 ej 84 optmax nd | 6655 | Unité |
| | | taille 6 ej 84 optmax nd | 6656 | Unité |
| | combinaison optimax 2 fermetures polycoton molinel - gris | taille 0 ej 84 optmax nd | 6657 | Unité |
| | | taille 1 ej 84 optmax nd | 6658 | Unité |
| | | taille 2 ej 84 optmax nd | 6659 | Unité |
| | | taille 3 ej 84 optmax nd | 6660 | Unité |
| | | taille 4 ej 84 optmax nd | 6661 | Unité |
| | | taille 5 ej 84 optmax nd | 6662 | Unité |
| | | taille 6 ej 84 optmax nd | 6663 | Unité |
| | combinaison optimax 2 fermetures polycoton molinel - bleu | taille 0 ej 84 optmax nd | 12210 | Unité |
| | | taille 1 ej 84 optmax nd | 12211 | Unité |
| | | taille 2 ej 84 optmax nd | 12212 | Unité |
| | | taille 3 ej 84 optmax nd | 12213 | Unité |
| | | taille 4 ej 84 optmax nd | 12214 | Unité |
| | | taille 5 ej 84 optmax nd | 12215 | Unité |
| | | taille 6 ej 84 optmax nd | 12216 | Unité |
| | combinaison optimax 2 fermetures polycoton molinel - rouge | taille 0 ej 84 optmax nd | 12217 | Unité |
| | | taille 1 ej 84 optmax nd | 12218 | Unité |
| | | taille 2 ej 84 optmax nd | 12219 | Unité |
| | | taille 3 ej 84 optmax nd | 12220 | Unité |
| | | taille 4 ej 84 optmax nd | 12221 | Unité |
| | | taille 5 ej 84 optmax nd | 12222 | Unité |
| | | taille 6 ej 84 optmax nd | 12223 | Unité |
| | cotte bretelle optimax molinel - vert | taille 36 ej 84 | 6675 | Unité |
| | | taille 38 ej 84 | 6677 | Unité |
| | | taille 40 ej 84 | 6678 | Unité |
| | | taille 42 ej 84 | 6680 | Unité |
| | | taille 44 ej 84 | 6682 | Unité |
| | | taille 46 ej 84 | 6689 | Unité |
| | | taille 48 ej 84 | 6691 | Unité |
| | | taille 50 ej 84 | 6692 | Unité |
| | | taille 52 ej 84 | 6693 | Unité |
| | | taille 54 ej 84 | 6695 | Unité |
| | | taille 56 ej 84 | 6696 | Unité |
| | | taille 58 ej 84 | 6700 | Unité |
| | | taille 60 ej 84 | 6703 | Unité |
| | combinaison new pilote 100% coton - bleu bugatti | taille 0 ej 84 | 6756 | Unité |
| | | taille 1 ej 84 | 6758 | Unité |
| | | taille 2 ej 84 | 6759 | Unité |
| | | taille 3 ej 84 | 6762 | Unité |
| | | taille 4 ej 84 | 6763 | Unité |
| | | taille 5 ej 84 | 6764 | Unité |
| | | taille 6 ej 84 | 6765 | Unité |

## Combinaisons 1 fermeture

| Club Achat | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | combinaison de travail 1 fermeture tasseau - vert us | taille 0 | 6787 | Unité |
| | | taille 1 | 6475 | Unité |
| | | taille 2 | 6482 | Unité |
| | | taille 3 | 6490 | Unité |
| | | taille 4 | 6491 | Unité |
| | | taille 5 | 6493 | Unité |
| | | taille 6 | 6585 | Unité |
| | combinaison de travail 1 fermeture taloche - bleu bugatti | taille 0 | 6455 | Unité |
| | | taille 1 | 6457 | Unité |
| | | taille 2 | 6459 | Unité |
| | | taille 3 | 6461 | Unité |
| | | taille 4 | 6464 | Unité |
| | | taille 5 | 6467 | Unité |
| | | taille 6 | 6586 | Unité |
| | combinaison bicolore polycoton - kaki/rouge | eole - taille 1 | 6152 | Unité |
| | | eole - taille 2 | 6153 | Unité |
| | | eole - taille 3 | 6154 | Unité |
| | | eole - taille 4 | 6155 | Unité |
| | | eole - taille 5 | 6156 | Unité |
| | | eole - taille 6 | 6157 | Unité |
| | | eole - taille 7 | 6158 | Unité |
| | combinaison bicolore polycoton - gris/noir | eole - taille 2 | 6146 | Unité |
| | | eole - taille 3 | 6147 | Unité |
| | | eole - taille 4 | 6148 | Unité |
| | | eole - taille 5 | 6149 | Unité |
| | | eole - taille 6 | 6150 | Unité |
| | combinaison enfant 1 fermeture - gris/noir | manolo - taille 4 ans | 6169 | Unité |
| | | manolo - taille 6 ans | 6171 | Unité |
| | | manolo - taille 8 ans | 6173 | Unité |
| | | manolo - taille 10 ans | 6174 | Unité |
| | | manolo - taille 12 ans | 6176 | Unité |
| | | manolo - taille 14 ans | 6177 | Unité |
| | | manolo - taille 16 ans | 6178 | Unité |

## Combinaisons 2 fermetures

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | combinaison de travail 2 fermetures hectare - vert us | taille 0 | 6591 | Unité |
| | | taille 1 | 6592 | Unité |
| | | taille 2 | 6593 | Unité |
| | | taille 3 | 6594 | Unité |
| | | taille 4 | 6595 | Unité |
| | | taille 5 | 6596 | Unité |
| | | taille 6 | 6597 | Unité |
| | combinaison double fermeture - gris/noir | apollon - taille 1 | 6159 | Unité |
| | | apollon - taille 2 | 6160 | Unité |
| | | apollon - taille 3 | 6162 | Unité |
| | | apollon - taille 4 | 6163 | Unité |
| | | apollon - taille 5 | 6165 | Unité |
| | | apollon - taille 6 | 6166 | Unité |
| | combinaison 2 fermetures salvador - gris/noir | taille s | 6274 | Unité |
| | | taille m | 6275 | Unité |
| | | taille l | 6276 | Unité |
| | | taille xl | 6277 | Unité |
| | | taille xxl | 6278 | Unité |
| | | taille xxxl | 6279 | Unité |
| | combinaison de travail 2 fermetures femme orge - marine rose | taille 1 | 6500 | Unité |
| | | taille 2 | 6501 | Unité |
| | | taille 3 | 6502 | Unité |
| | | taille 4 | 6503 | Unité |
| | | taille 5 | 6504 | Unité |
| | | taille 6 | 6589 | Unité |

| | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | combinaison de travail 2 fermetures femme alice - gris | taille s | 11804 | Unité |
| | | taille m | 11805 | Unité |
| | | taille l | 11806 | Unité |
| | | taille xl | 11807 | Unité |
| | | taille xxl | 11808 | Unité |
| | combinaison de travail 2 fermetures femme colline noir/rouge | taille 1 | 15500 | Unité |
| | | taille 2 | 15501 | Unité |
| | | taille 3 | 15502 | Unité |
| | | taille 4 | 15503 | Unité |
| | | taille 5 | 15504 | Unité |
| | | taille 6 | 15505 | Unité |

## Pantalons de travail

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | pantalon travail multipoches scie - vert us | taille 38 | 6338 | Unité |
| | | taille 40 | 6339 | Unité |
| | | taille 42 | 6340 | Unité |
| | | taille 44 | 6341 | Unité |
| | | taille 46 | 6342 | Unité |
| | | taille 48 | 6343 | Unité |
| | | taille 50 | 6344 | Unité |
| | | taille 52 | 6345 | Unité |
| | | taille 54 | 6346 | Unité |
| | | taille 56 | 6347 | Unité |
| | pantalon travail multipoches perceuse- gris | taille 38 | 6348 | Unité |
| | | taille 40 | 6349 | Unité |
| | | taille 42 | 6358 | Unité |
| | | taille 44 | 6359 | Unité |
| | | taille 46 | 6365 | Unité |
| | | taille 48 | 6366 | Unité |
| | | taille 50 | 6377 | Unité |
| | | taille 52 | 6786 | Unité |
| | | taille 54 | 6378 | Unité |
| | | taille 56 | 6583 | Unité |
| | pantalon travail adam - gris/noir | taille 38 | 6254 | Unité |
| | | taille 40 | 6255 | Unité |
| | | taille 42 | 6256 | Unité |
| | | taille 44 | 6257 | Unité |
| | | taille 46 | 6258 | Unité |
| | | taille 48 | 6259 | Unité |
| | | taille 50 | 6260 | Unité |
| | | taille 52 | 6261 | Unité |
| | | taille 54 | 6262 | Unité |
| | | taille 56 | 6263 | Unité |
| | pantalon travail adam - brun anthracite | taille 38 | 6264 | Unité |
| | | taille 40 | 6265 | Unité |
| | | taille 42 | 6266 | Unité |
| | | taille 44 | 6267 | Unité |
| | | taille 46 | 6268 | Unité |
| | | taille 48 | 6269 | Unité |
| | | taille 50 | 6270 | Unité |
| | | taille 52 | 6271 | Unité |
| | | taille 54 | 6272 | Unité |
| | | taille 56 | 6273 | Unité |

| Club Achat | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | pantalon travail eden - noir | taille 34 | 11720 | Unité |
| | | taille 36 | 11721 | Unité |
| | | taille 38 | 11722 | Unité |
| | | taille 40 | 11723 | Unité |
| | | taille 42 | 11724 | Unité |
| | | taille 44 | 11725 | Unité |
| | | taille 46 | 11726 | Unité |
| | | taille 48 | 11727 | Unité |
| | | taille 50 | 11728 | Unité |
| | pantalon travail camille - noir | taille 34 | 11729 | Unité |
| | | taille 36 | 11730 | Unité |
| | | taille 38 | 11731 | Unité |
| | | taille 40 | 11732 | Unité |
| | | taille 42 | 11733 | Unité |
| | | taille 44 | 11734 | Unité |
| | | taille 46 | 11735 | Unité |
| | | taille 48 | 11736 | Unité |
| | | taille 50 | 11737 | Unité |
| | genouillere en mousse pour pantalon | coloris anthracite | 6509 | Unité |

## Gilets / blousons

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | veste polaire b & c polaire icewalker noir | taille m - 2 poches zippees - anti peluche | 6110 | Unité |
| | | taille l - 2 poches zippees - anti peluche | 6111 | Unité |
| | | taille xl - 2 poches zippees - anti peluche | 6112 | Unité |
| | | taille xxl - 2 poches zippees - anti peluche | 6113 | Unité |
| | | taille xxxl - 2 poches zippees - anti peluche | 6115 | Unité |
| | NOUVEAU veste polaire g-smooth | taille m - 5 poches | 6118 | Unité |
| | | taille l - 5 poches | 6119 | Unité |
| | | taille xl - 5 poches | 6120 | Unité |
| | | taille xxl - 5 poches | 6121 | Unité |
| | | taille xxxl - 5 poches | 6123 | Unité |
| | gilet sans manche multipoches - noir | kamek - taille m | 14034 | Unité |
| | | kamek - taille l | 14035 | Unité |
| | | kamek - taille xl | 14036 | Unité |
| | | kamek - taille xxl | 14037 | Unité |
| | | kamek - taille 3xl | 14038 | Unité |
| | gilet sans manche norpool marine | taille m | 6287 | Unité |
| | | taille l | 6288 | Unité |
| | | taille xl | 6289 | Unité |
| | | taille xxl | 6290 | Unité |
| | | taille xxxl | 6291 | Unité |
| | gilet sans manche maryse - noir | taille s | 6303 | Unité |
| | | taille m | 6286 | Unité |
| | | taille l | 6292 | Unité |
| | | taille xl | 6297 | Unité |
| | | taille xxl | 6304 | Unité |
| | gilet sans manche ali - gris/noir | taille m | 6298 | Unité |
| | | taille l | 6299 | Unité |
| | | taille xl | 6300 | Unité |
| | | taille xxl | 6301 | Unité |
| | | taille xxxl | 6302 | Unité |

| | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | blouson de travail jauge - gris | taille 2 | *6440* | Unité |
| | | taille 3 | *6442* | Unité |
| | | taille 4 | *6443* | Unité |
| | | taille 5 | *6444* | Unité |
| | | taille 6 | *6588* | Unité |

# Protection de l'exploitant

## Gants - lunettes - masques - casques

| | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | gants manutention fine g-pu grey | taille 8 | 15136 | Unité |
| | | taille 9 | 15137 | Unité |
| | | taille 10 | 15138 | Unité |
| | | taille 11 | 15139 | Unité |
| | gant manutention generale g nit max | taille 8 | 15766 | Unité |
| | | taille 9 | 15767 | Unité |
| | | taille 10 | 15768 | Unité |
| | gants manutention cuir | taille 8 | 6726 | Unité |
| | | taille 9 | 6727 | Unité |
| | | taille 10 | 6728 | Unité |
| | gants manutention hydrofuges | taille 8 | 7987 | Unité |
| | | taille 9 | 7989 | Unité |
| | | taille 10 | 7990 | Unité |
| | | taille 11 | 7991 | Unité |
| | gants protection chimique - vert | taille 8 | 6729 | Unité |
| | | taille 9 | 6730 | Unité |
| | | taille 10 | 6731 | Unité |
| | | taille 11 | 11819 | Unité |
| | gants maconnerie | taille 9 | 6732 | Unité |
| | | taille 10 | 6733 | Unité |
| | gants anti-coupure | taille 8 | 6734 | Unité |
| | | taille 9 | 6735 | Unité |
| | | taille 10 | 6736 | Unité |
| | gants soudeur | fleur agneau fil kevlar | 6437 | Unité |
| | lunettes de protection toute industrie virtua | alpha | 6723 | Unité |
| | lunette masque poussiere | utilisation toutes industries | 6725 | Unité |
| | lunette masque soudure | relevable | 6724 | Unité |

| | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | masque chirurgical 3 plis jetable | boite de 50 | *13805* | Unité |
| | masque respiratoire ffp1 avec soupape | boite de 10 - pliable air pocket ffp1d opsial | *14087* | Unité |
| | masque respiratoire ffp2 avec valve | boite de 10 - pliable airpocket ffp2d opsial | *12881* | Unité |
| | masque respiratoire jetable ffp2 | sans valve - moldex- coque - boite de 10 unites | *14088* | Unité |
| | demi-masque double filtre | vendu sans filtre | *6748* | Unité |
| | cartouche demi-masque 6059 abek1 vapeurs organiques,gaz acides,ammoniac | filtre antigaz - la paire | *7624* | Unité |
| | cartouche demi-masque vapeurs organiques a2 6055 | filtre antigaz - la paire | *6751* | Unité |
| | cartouche demi-masque filtre antipoussieres p3 2135 | la paire | *6754* | Unité |
| | demi masque reutilisable sans entretien - filtration ffa2p3r | 3m - modele k4255+ | *15507* | Unité |
|  | bague de maintien 501 | lot de 2 | *6755* | Bte de 2 |
| | masque panoramique complet tr82 | cartouche non fournie | *6757* | Unité |
| | cartouche a b e k2 p3 | pour masque tr82 | *6760* | Unité |

| | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | bouchons d'oreilles avec fil | boite de 100 | *6761* | Unité |
| | bouchons d'oreilles sans fil | boite de 200 | *6766* | Unité |
| | arceau pliable | confortable et leger | *6788* | Unité |
| | casque anti bruit peltor reglable | optime 1 - attenuation 27 db - poids 180 grs | *6789* | Unité |
| | casque anti bruit peltor reglable | optime 3 - attenuation 36 db - poids 340grs | *15634* | Unité |
| | casque anti bruit peltor avec radio fm | worktunes pro | *6881* | Unité |

## Tenues sanitaire

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | charlotte clips blanche | sachet de 100 | *6767* | Unité |
| | gant nitrile | t m/8 - sachet de 100 | *8077* | Unité |
| | | t l/9 - sachet de 100 | *6769* | Unité |
| | | t xl/10 - sachet de 100 | *8078* | Unité |
| | gants latex usage unique - boite de 100 | taille m/8 | *6439* | Unité |
| | | taille l/9 | *6441* | Unité |
| | | taille xl/10 | *14379* | Unité |
| | gants delivrance standard kruuse | boite de 100 | *12151* | Unité |
| | surbotte polyethylene | sachet de 50 | *6770* | Unité |
| | combinaison a usage unique bleue | taille l | *6775* | Unité |
| | | taille xl | *6776* | Unité |
| | | taille xxl | *6777* | Unité |

| | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | combinaison phytosanitaire tyvek | taille m vert | *6772* | Unité |
| | | taille l vert | *6771* | Unité |
| | | taille xl vert | *6773* | Unité |
| | | taille xxl vert | *6774* | Unité |
| | tablier protection chimique type pb3 | gris | *13147* | Unité |

## Accessoires de sécurité

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | ruban de signalisation rouge/blanc | polyethilene - longueur 100 m - larg 50 mm | *12981* | Unité |
| | chaine de signalisation rouge/blanc | pvc - longueur 25 m - ø 8 mm | *12159* | Unité |
| | paire de poteaux de balisage plastique | coloris blanc/rouge - hauteur 85 cm | *12160* | Unité |
| | boite a lettre individuel | novacio box sf vert | *14381* | Unité |
| | piquet pour boite a lettre cylindrique | gl aluminum | *14382* | Unité |
| | trousse de secours - asep btp 5 | coffret polypro rouge - 1 a 5 personnes - | *10135* | Unité |
| | armoire pharmacie blc 1 porte - metal peint | 460 x 340 x 180 mm | *13400* | Unité |

# Panneaux de signalisation

## Panneaux de signalisation et fixations

| | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | panneau de signalisation | " bureau " - 120 x 600 - dibond 3 mm | 12763 | Unité |
| | | " fosse " - 120 x 600 - dibond 3 mm | 12764 | Unité |
| | | " quai " - 120 x 600 - dibond 3 mm | 12765 | Unité |
| | | " quarantaine" - 120 x 600 - dibond 3 mm | 12766 | Unité |
| | | " sas sanitaire " - 120 x 600 - dibond 3 mm | 12771 | Unité |
| | | " silos " - 120 x 600 - dibond 3 mm | 12767 | Unité |
| | | " zone atm " - 120 x 600 - dibond 3 mm | 12768 | Unité |
| | | " parking " - 120 x 600 - dibond 3 mm | 12769 | Unité |
| | | " livraison matieres 1eres " - 150 x 600 - dibond 3 mm | 12794 | Unité |
| | | " reception colis " - 150 x 600 - dibond 3 mm | 12797 | Unité |
| | | " station de traitement " - 150 x 600 - dibond 3 mm | 12799 | Unité |
| | glissiere 500 mm + bride galva | pour panneau de signalisation | 12783 | Unité |
| | poteau galva pour panneau signalisation | hauteur 2 m - 50 mm x 30 mm - avec bouchon | 12782 | Unité |
| | panneau de signalisation " protection sanitaire " | 400 x 300 - dibond 3 mm | 12816 | Unité |
| | panneau de signalisation " protection sanitaire + camera " | 300 x 400 - dibond 3 mm | 12818 | Unité |
| | panneau de signalisation " camera " | 400 x 300 - dibond 3 mm | 12819 | Unité |
| | panneau de signalisation " danger fosse " | 300 x 400 - pvc dur 4 mm avec trou pour fixation | 12821 | Unité |
| | panneau de signalisation "propriete privee" | 600 x 200 - dibond 3 mm | 13408 | Unité |
| | panneau de signalisation " reserve incendie " | 300 x 400 - dibond 3 mm | 13409 | Unité |

| | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | panneau de signalisation " consigne securite" | 340 x 300 - pvc dur 2 mm | *14387* | Unité |
| | panneau de signalisation " local phyto" | 400 x 300 - dibond 3 mm | *14388* | Unité |
| | panneau de signalisation " danger electrique " | 400 x 300 - dibond 3 mm | *14389* | Unité |
| | panneau de signalisation " covid" | 340 x 300 - pvc dur 2 mm | *14390* | Unité |
| | 3 glissieres 500 mm + 3 brides alu | pour grand panneau de signalisation | *12822* | Unité |
| | planche adhesif predecoupe - chiffres | hauteur 100 mm | *12862* | Unité |
|  | planche adhesif predecoupe - fleches | hauteur 100 mm | *12863* | Unité |

# Vêtements de loisir

## Vêtements de loisir

| | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | jean | brasilia - taille 38 | 8580 | Unité |
| | | brasilia - taille 40 | 8581 | Unité |
| | | brasilia - taille 42 | 8582 | Unité |
| | | brasilia - taille 44 | 8583 | Unité |
| | | brasilia - taille 46 | 8584 | Unité |
| | | brasilia - taille 48 | 8585 | Unité |
| | | brasilia - taille 50 | 8586 | Unité |
| | | brasilia - taille 52 | 8587 | Unité |
| | | brasilia - taille 54 | 8588 | Unité |
| | | brasilia - taille 56 | 6140 | Unité |
| | jean - denim | baltimore - taille 38 | 7951 | Unité |
| | | baltimore - taille 40 | 7952 | Unité |
| | | baltimore - taille 42 | 7953 | Unité |
| | | baltimore - taille 44 | 7954 | Unité |
| | | baltimore - taille 46 | 7955 | Unité |
| | | baltimore - taille 48 | 7956 | Unité |
| | | baltimore - taille 50 | 7957 | Unité |
| | | baltimore - taille 52 | 7959 | Unité |
| | | baltimore - taille 54 | 7960 | Unité |
| | | baltimore - taille 56 | 7961 | Unité |
| | ceinture noire - 35 mm | taille unique | 6706 | Unité |
| | lot de 2 t-shirts manches courtes col rond coupe classique | 1 noir + 1 gris taille m | 6505 | Unité |
| | | 1 noir + 1 gris taille l | 6506 | Unité |
| | | 1 noir + 1 gris taille xl | 6507 | Unité |
| | | 1 noir + 1 gris taille xxl | 6508 | Unité |
| | | 1 noir + 1 gris taille xxxl | 6590 | Unité |
| | t-shirt lot de 2 - gris+noir | racing - taille m | 7384 | Unité |
| | | racing - taille l | 7385 | Unité |
| | | racing - taille xl | 7386 | Unité |
| | | racing - taille xxl | 7387 | Unité |
| | | racing - taille xxxl | 7388 | Unité |
| | polo noir gap | taille s | 6428 | Unité |
| | | taille m | 6430 | Unité |
| | | taille l | 6431 | Unité |
| | | taille xl | 6433 | Unité |
| | | taille xxl | 6434 | Unité |
| | pull col camionneur - noir | taille s / 2 - cacao | 7389 | Unité |
| | | taille m / 3 - cacao | 7390 | Unité |
| | | taille l / 4 - cacao | 7391 | Unité |
| | | taille xl / 5 - cacao | 7392 | Unité |
| | | taille xxl / 6 - cacao | 7393 | Unité |
| | | taille xxxl / 7 - cacao | 7394 | Unité |
| | bermuda multipoche hugues | taille 38 gris noir | 6328 | Unité |
| | | taille 40 gris noir | 6329 | Unité |
| | | taille 42 gris noir | 6330 | Unité |
| | | taille 44 gris noir | 6331 | Unité |
| | | taille 46 gris noir | 6332 | Unité |
| | | taille 48 gris noir | 6333 | Unité |
| | | taille 50 gris noir | 6334 | Unité |
| | | taille 52 gris noir | 6335 | Unité |
| | | taille 54 gris noir | 6336 | Unité |
| | | taille 56 gris noir | 6337 | Unité |

| Club Achat | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | bonnet tricot thinsulate /ref2026 | taille unique - noir | *7406* | Unité |
| | veste softshell orange fluo | special chasse - taille s | *16041* | Unité |
| | | special chasse - taille m | *16042* | Unité |
| | | special chasse - taille l | *16043* | Unité |
| | | special chasse - taille xl | *16044* | Unité |
| | | special chasse - taille xxl | *16045* | Unité |
| | | special chasse - taille xxxl | *16046* | Unité |

# Chaussant

## Chaussant travail non sécurisé

| | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | chaussure basse manitou dolmen | pointure 39 | 10023 | Unité |
| | | pointure 40 | 10024 | Unité |
| | | pointure 41 | 10025 | Unité |
| | | pointure 42 | 10026 | Unité |
| | | pointure 43 | 10027 | Unité |
| | | pointure 44 | 10028 | Unité |
| | | pointure 45 | 10030 | Unité |
| | | pointure 46 | 10029 | Unité |
| | chaussure cuir haute manitou dragon | pointure 39 | 10031 | Unité |
| | | pointure 40 | 10032 | Unité |
| | | pointure 41 | 10033 | Unité |
| | | pointure 42 | 10034 | Unité |
| | | pointure 43 | 10035 | Unité |
| | | pointure 44 | 10036 | Unité |
| | | pointure 45 | 10037 | Unité |
| | | pointure 46 | 10038 | Unité |
| | chaussure laforse dark brown | pointure 39 | 6078 | Unité |
| | | pointure 40 | 6080 | Unité |
| | | pointure 41 | 6081 | Unité |
| | | pointure 42 | 6082 | Unité |
| | | pointure 43 | 6083 | Unité |
| | | pointure 44 | 6084 | Unité |
| | | pointure 45 | 6085 | Unité |
| | | pointure 46 | 6086 | Unité |

## Chaussures de sécurité

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | chaussure securite basse best run s3 noire | pointure 39 | 6445 | Unité |
| | | pointure 40 | 6446 | Unité |
| | | pointure 41 | 6447 | Unité |
| | | pointure 42 | 6448 | Unité |
| | | pointure 43 | 6449 | Unité |
| | | pointure 44 | 6450 | Unité |
| | | pointure 45 | 6451 | Unité |
| | | pointure 46 | 6452 | Unité |
| | | pointure 47 | 6453 | Unité |
| | chaussure securite haute best boy s3 noire | pointure 39 | 6456 | Unité |
| | | pointure 40 | 6458 | Unité |
| | | pointure 41 | 6460 | Unité |
| | | pointure 42 | 6462 | Unité |
| | | pointure 43 | 6463 | Unité |
| | | pointure 44 | 6465 | Unité |
| | | pointure 45 | 6466 | Unité |
| | | pointure 46 | 6468 | Unité |
| | | pointure 47 | 6469 | Unité |
| | | pointure 48 | 6470 | Unité |
| | chaussure securite basse bestgirl s3 noire | pointure 36 | 6483 | Unité |
| | | pointure 37 | 6484 | Unité |
| | | pointure 38 | 6485 | Unité |
| | | pointure 39 | 6486 | Unité |
| | | pointure 40 | 6487 | Unité |
| | | pointure 41 | 6488 | Unité |
| | | pointure 42 | 6489 | Unité |

| Club Achat | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | chaussure securite haute best lady s3 | pointure 36 | 6492 | Unité |
| | | pointure 37 | 6494 | Unité |
| | | pointure 38 | 6495 | Unité |
| | | pointure 39 | 6496 | Unité |
| | | pointure 40 | 6497 | Unité |
| | | pointure 41 | 6498 | Unité |
| | | pointure 42 | 6499 | Unité |
| | chaussure secu haute miami s3 | pointure 38 | 6219 | Unité |
| | | pointure 39 | 6220 | Unité |
| | | pointure 40 | 6221 | Unité |
| | | pointure 41 | 6222 | Unité |
| | | pointure 42 | 6223 | Unité |
| | | pointure 43 | 6224 | Unité |
| | | pointure 44 | 6225 | Unité |
| | | pointure 45 | 6226 | Unité |
| | | pointure 46 | 6227 | Unité |
| | | pointure 47 | 6228 | Unité |
| | | pointure 48 | 6229 | Unité |
| | chaussure securite haute x1100n s3 noire | pointure 39 | 6471 | Unité |
| | | pointure 40 | 6472 | Unité |
| | | pointure 41 | 6473 | Unité |
| | | pointure 42 | 6474 | Unité |
| | | pointure 43 | 6476 | Unité |
| | | pointure 44 | 6477 | Unité |
| | | pointure 45 | 6478 | Unité |
| | | pointure 46 | 6479 | Unité |
| | | pointure 47 | 6480 | Unité |
| | chaussure securite basse jumper s3 noire | pointure 39 | 6513 | Unité |
| | | pointure 40 | 6514 | Unité |
| | | pointure 41 | 6515 | Unité |
| | | pointure 42 | 6516 | Unité |
| | | pointure 43 | 6517 | Unité |
| | | pointure 44 | 6518 | Unité |
| | | pointure 45 | 6520 | Unité |
| | | pointure 46 | 6521 | Unité |
| | | pointure 47 | 6522 | Unité |
| | chaussure securite haute climber s3 | pointure 39 | 6527 | Unité |
| | | pointure 40 | 6529 | Unité |
| | | pointure 41 | 6530 | Unité |
| | | pointure 42 | 6531 | Unité |
| | | pointure 43 | 6533 | Unité |
| | | pointure 44 | 6534 | Unité |
| | | pointure 45 | 6535 | Unité |
| | | pointure 46 | 6537 | Unité |
| | | pointure 47 | 6539 | Unité |
| | chaussure securite basse femme - alizee | pointure 36 | 11738 | Unité |
| | | pointure 37 | 11739 | Unité |
| | | pointure 38 | 11740 | Unité |
| | | pointure 39 | 11741 | Unité |
| | | pointure 40 | 11742 | Unité |
| | | pointure 41 | 11743 | Unité |
| | chaussure securite haute x430 s3 noire | pointure 39 | 6549 | Unité |
| | | pointure 40 | 6551 | Unité |
| | | pointure 41 | 6552 | Unité |
| | | pointure 42 | 6553 | Unité |
| | | pointure 43 | 6554 | Unité |
| | | pointure 44 | 6555 | Unité |
| | | pointure 45 | 6556 | Unité |
| | | pointure 46 | 6558 | Unité |
| | | pointure 47 | 6559 | Unité |

| Club Achat | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | chaussure securite haute alpha s3 - noire | pointure 39 | 6707 | Unité |
| | | pointure 40 | 6708 | Unité |
| | | pointure 41 | 6709 | Unité |
| | | pointure 42 | 6710 | Unité |
| | | pointure 43 | 6711 | Unité |
| | | pointure 44 | 6712 | Unité |
| | | pointure 45 | 6713 | Unité |
| | | pointure 46 | 6714 | Unité |
| | chaussure securite haute bestrong s3 hro - marron | pointure 39 | 6715 | Unité |
| | | pointure 40 | 6716 | Unité |
| | | pointure 41 | 6717 | Unité |
| | | pointure 42 | 6718 | Unité |
| | | pointure 43 | 6719 | Unité |
| | | pointure 44 | 6720 | Unité |
| | | pointure 45 | 6721 | Unité |
| | | pointure 46 | 6722 | Unité |
| | lacet rond noir | 90 cm 0405vr | 11760 | Unité |
| | | 120 cm 0416 | 11761 | Unité |

## Bottes de sécurité

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | NOUVEAU botte fourre kilauea cuir hydrofuge | pointure 39 | 16423 | Unité |
| | | pointure 40 | 16424 | Unité |
| | | pointure 41 | 16425 | Unité |
| | | pointure 42 | 16426 | Unité |
| | | pointure 43 | 16427 | Unité |
| | | pointure 44 | 16428 | Unité |
| | | pointure 45 | 16429 | Unité |
| | | pointure 46 | 16430 | Unité |
| | botillon secu sauterne | pointure 38 | 6201 | Unité |
| | | pointure 39 | 6204 | Unité |
| | | pointure 40 | 6208 | Unité |
| | | pointure 41 | 6210 | Unité |
| | | pointure 42 | 6213 | Unité |
| | | pointure 43 | 6214 | Unité |
| | | pointure 44 | 6216 | Unité |
| | | pointure 45 | 6217 | Unité |
| | | pointure 46 | 7252 | Unité |
| | | pointure 47 | 6218 | Unité |
| | bottes securite netco bronze 00a2242 | pointure 37 | 12940 | Unité |
| | | pointure 38 | 12941 | Unité |
| | | pointure 39 | 12942 | Unité |
| | | pointure 40 | 12943 | Unité |
| | | pointure 41 | 12944 | Unité |
| | | pointure 42 | 12945 | Unité |
| | | pointure 43 | 12946 | Unité |
| | | pointure 44 | 12947 | Unité |
| | | pointure 45 | 12948 | Unité |
| | | pointure 46 | 12949 | Unité |
| | | pointure 47 | 12950 | Unité |
| | bottes secu vauban | pointure 39 | 6161 | Unité |
| | | pointure 40 | 6164 | Unité |
| | | pointure 41 | 6167 | Unité |
| | | pointure 42 | 6168 | Unité |
| | | pointure 43 | 6170 | Unité |
| | | pointure 44 | 6172 | Unité |
| | | pointure 45 | 6175 | Unité |
| | | pointure 46 | 6185 | Unité |
| | | pointure 47 | 6191 | Unité |

| Club Achat | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | bottes securite dunlop fieldpro s5 | pointure 37 | 10057 | Unité |
| | | pointure 38 | 10058 | Unité |
| | | pointure 39 | 6192 | Unité |
| | | pointure 40 | 6193 | Unité |
| | | pointure 41 | 6194 | Unité |
| | | pointure 42 | 6195 | Unité |
| | | pointure 43 | 6196 | Unité |
| | | pointure 44 | 6197 | Unité |
| | | pointure 45 | 6198 | Unité |
| | | pointure 46 | 6199 | Unité |
| | | pointure 47 | 6200 | Unité |
| | | pointure 48 | 10059 | Unité |
| | bottes securite dunlop c762 full safety s5 | pointure 39 | 6202 | Unité |
| | | pointure 40 | 6203 | Unité |
| | | pointure 41 | 6205 | Unité |
| | | pointure 42 | 6206 | Unité |
| | | pointure 43 | 6207 | Unité |
| | | pointure 44 | 6209 | Unité |
| | | pointure 45 | 6215 | Unité |
| | | pointure 46 | 6211 | Unité |
| | | pointure 47 | 6212 | Unité |
| | bottes securite dunlop multigrip ca61131 - blanche | pointure 35/36 | 12192 | Unité |
| | | pointure 37 | 12193 | Unité |
| | | pointure 38 | 12194 | Unité |
| | | pointure 39 | 12195 | Unité |
| | | pointure 40 | 10049 | Unité |
| | | pointure 41 | 10050 | Unité |
| | | pointure 42 | 10051 | Unité |
| | | pointure 43 | 10052 | Unité |
| | | pointure 44 | 10053 | Unité |
| | | pointure 45 | 10054 | Unité |
| | | pointure 46 | 10055 | Unité |
| | | pointure 47 | 10056 | Unité |
| | bottes securite dunlop multigrip ca61131 - bleue | pointure 35/36 | 12196 | Unité |
| | | pointure 37 | 12197 | Unité |
| | | pointure 38 | 12198 | Unité |
| | | pointure 39 | 12199 | Unité |
| | | pointure 40 | 12200 | Unité |
| | | pointure 41 | 12201 | Unité |
| | | pointure 42 | 12202 | Unité |
| | | pointure 43 | 12203 | Unité |
| | | pointure 44 | 12204 | Unité |
| | | pointure 45 | 12205 | Unité |
| | | pointure 46 | 12206 | Unité |
| | | pointure 47 | 12207 | Unité |
| | bottes securite steplite s5 netco jaune | pointure 37 | 12918 | Unité |
| | | pointure 38 | 12919 | Unité |
| | | pointure 39 | 12920 | Unité |
| | | pointure 40 | 12921 | Unité |
| | | pointure 41 | 12922 | Unité |
| | | pointure 42 | 12923 | Unité |
| | | pointure 43 | 12924 | Unité |
| | | pointure 44 | 12925 | Unité |
| | | pointure 45 | 12926 | Unité |
| | | pointure 46 | 12927 | Unité |
| | | pointure 47 | 12928 | Unité |

| Club Achat | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | bottes securite steplite s5 netco noire | pointure 37 | 12929 | Unité |
| | | pointure 38 | 12930 | Unité |
| | | pointure 39 | 12931 | Unité |
| | | pointure 40 | 12932 | Unité |
| | | pointure 41 | 12933 | Unité |
| | | pointure 42 | 12934 | Unité |
| | | pointure 43 | 12935 | Unité |
| | | pointure 44 | 12936 | Unité |
| | | pointure 45 | 12937 | Unité |
| | | pointure 46 | 12938 | Unité |
| | | pointure 47 | 12939 | Unité |

## Bottillons et sabots

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | botillon pvc cobalt | pointure 40 | 6066 | Unité |
| | | pointure 41 | 6070 | Unité |
| | | pointure 42 | 6073 | Unité |
| | | pointure 43 | 6075 | Unité |
| | | pointure 44 | 6076 | Unité |
| | | pointure 45 | 6077 | Unité |
| | | pointure 46 | 6079 | Unité |
| | botillon fronsac | pointure 39 | 6128 | Unité |
| | | pointure 40 | 6131 | Unité |
| | | pointure 41 | 6134 | Unité |
| | | pointure 42 | 6137 | Unité |
| | | pointure 43 | 6139 | Unité |
| | | pointure 44 | 6141 | Unité |
| | | pointure 45 | 6142 | Unité |
| | | pointure 46 | 6143 | Unité |
| | | pointure 47 | 6144 | Unité |
| | bottillons bison homme ambre | pointure 40 | 6049 | Unité |
| | | pointure 41 | 6050 | Unité |
| | | pointure 42 | 6051 | Unité |
| | | pointure 43 | 6052 | Unité |
| | | pointure 44 | 6053 | Unité |
| | | pointure 45 | 6054 | Unité |
| | | pointure 46 | 6055 | Unité |
| | | pointure 47 | 6056 | Unité |
| | bottillons lessfor + m kaki | pointure 40 | 6403 | Unité |
| | | pointure 41 | 6404 | Unité |
| | | pointure 42 | 6405 | Unité |
| | | pointure 43 | 6406 | Unité |
| | | pointure 44 | 6407 | Unité |
| | | pointure 45 | 6408 | Unité |
| | | pointure 46 | 6409 | Unité |
| | sabot de jardin ferme pvc vert | dunlop - pointure 37 | 12907 | Unité |
| | | dunlop - pointure 38 | 12908 | Unité |
| | | dunlop - pointure 39 | 12909 | Unité |
| | | dunlop - pointure 40 | 12910 | Unité |
| | | dunlop - pointure 41 | 12911 | Unité |
| | | dunlop - pointure 42 | 12912 | Unité |
| | | dunlop - pointure 43 | 12913 | Unité |
| | | dunlop - pointure 44 | 12914 | Unité |
| | | dunlop - pointure 45 | 12915 | Unité |
| | | dunlop - pointure 46 | 12916 | Unité |
| | | dunlop - pointure 47 | 12917 | Unité |

| Club Achat | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | sabot corlay avocat | pointure 39 | 6089 | Unité |
| | | pointure 40 | 6090 | Unité |
| | | pointure 41 | 6091 | Unité |
| | | pointure 42 | 6092 | Unité |
| | | pointure 43 | 6093 | Unité |
| | | pointure 44 | 6094 | Unité |
| | | pointure 45 | 6095 | Unité |
| | | pointure 46 | 6096 | Unité |

## Bottes pvc / caoutchouc

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | bottes femme | ballade - pointure 35 | 6183 | Unité |
| | | ballade - pointure 36 | 6184 | Unité |
| | | ballade - pointure 37 | 6186 | Unité |
| | | ballade - pointure 38 | 6187 | Unité |
| | | ballade - pointure 39 | 6188 | Unité |
| | | ballade - pointure 40 | 6189 | Unité |
| | | ballade - pointure 41 | 6190 | Unité |
| | bottes pvc bicross | pointure 39 | 6057 | Unité |
| | | pointure 40 | 6058 | Unité |
| | | pointure 41 | 6059 | Unité |
| | | pointure 42 | 6060 | Unité |
| | | pointure 43 | 6061 | Unité |
| | | pointure 44 | 6062 | Unité |
| | | pointure 45 | 6063 | Unité |
| | | pointure 46 | 6064 | Unité |
| | bottes pvc airiale | pointure 39 | 6087 | Unité |
| | | pointure 40 | 6088 | Unité |
| | | pointure 41 | 6106 | Unité |
| | | pointure 42 | 6107 | Unité |
| | | pointure 43 | 6109 | Unité |
| | | pointure 44 | 6114 | Unité |
| | | pointure 45 | 6116 | Unité |
| | | pointure 46 | 6117 | Unité |
| | bottes chambord pro 2 ambre | pointure 39 | 6016 | Unité |
| | | pointure 40 | 6017 | Unité |
| | | pointure 41 | 6018 | Unité |
| | | pointure 42 | 6019 | Unité |
| | | pointure 43 | 6020 | Unité |
| | | pointure 44 | 6021 | Unité |
| | | pointure 45 | 6022 | Unité |
| | | pointure 46 | 6023 | Unité |
| | bottes chambord pro lady brun | pointure 35 | 6032 | Unité |
| | | pointure 36 | 6033 | Unité |
| | | pointure 37 | 6034 | Unité |
| | | pointure 38 | 6035 | Unité |
| | | pointure 39 | 6036 | Unité |
| | | pointure 40 | 6037 | Unité |
| | | pointure 41 | 6038 | Unité |
| | bottes benylsport xl kaki | pointure 39 | 6792 | Unité |
| | | pointure 40 | 6024 | Unité |
| | | pointure 41 | 6025 | Unité |
| | | pointure 42 | 6026 | Unité |
| | | pointure 43 | 6027 | Unité |
| | | pointure 44 | 6028 | Unité |
| | | pointure 45 | 6029 | Unité |
| | | pointure 46 | 6030 | Unité |
| | | pointure 47 | 6031 | Unité |

| Club Achat | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | NOUVEAU bottes parcours 2 kaki | pointure 39 | 6039 | Unité |
| | | pointure 40 | 6040 | Unité |
| | | pointure 41 | 6041 | Unité |
| | | pointure 42 | 6042 | Unité |
| | | pointure 43 | 6043 | Unité |
| | | pointure 44 | 6044 | Unité |
| | | pointure 45 | 6045 | Unité |
| | | pointure 46 | 6046 | Unité |
| | | pointure 47 | 6047 | Unité |

## Semelles, chaussons, entretien

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | semelle tms 2mm a decouper | la paire | 6511 | Unité |
| | semelle bottes et brodequins | taille 37-38 | 6512 | Unité |
| | | taille 39-40 | 6519 | Unité |
| | | taille 41-42 | 6523 | Unité |
| | | taille 43-44 | 6524 | Unité |
| | | taille 45-46 | 6525 | Unité |
| | semelle molleton jaune | taille 37-38 | 6526 | Unité |
| | | taille 39-40 | 6528 | Unité |
| | | taille 41-42 | 6532 | Unité |
| | | taille 43-44 | 6536 | Unité |
| | | taille 45-46 | 6538 | Unité |
| | semelles pure laine vierge | pointure 35/36 | 6561 | Unité |
| | | pointure 37/38 | 6562 | Unité |
| | | pointure 39/40 | 6563 | Unité |
| | | pointure 41/42 | 6564 | Unité |
| | | pointure 43/44 | 6565 | Unité |
| | | pointure 45/46 | 6566 | Unité |
| | chaussons bottes tricotes | pointure 35-36 | 6683 | Unité |
| | | pointure 37-38 | 6684 | Unité |
| | | pointure 39-40 | 6685 | Unité |
| | | pointure 41-42 | 6686 | Unité |
| | | pointure 43-44 | 6687 | Unité |
| | | pointure 45-46 | 6688 | Unité |
| | | pointure 47-48 | 6690 | Unité |
| | chaussons tissus anti-germes tracy | pointure 35-36 | 6694 | Unité |
| | | pointure 37-38 | 6697 | Unité |
| | | pointure 39-40 | 6698 | Unité |
| | | pointure 41-42 | 6699 | Unité |
| | | pointure 43-44 | 6701 | Unité |
| | | pointure 45-46 | 6702 | Unité |

## Chaussettes

| | | | | |
|---|---|---|---|---|
| | chaussettes coton par 3 paires | trava - taille 39-42 | 6179 | Unité |
| | | trava - taille 43-46 | 6180 | Unité |
| | | trava - taille 47-48 | 6181 | Unité |
| | chaussettes work socks noires - 2 paires | taille 39-42 | 6674 | Unité |
| | | taille 43-46 | 6676 | Unité |

| | Désignation | Complément | Code | Condi. |
|---|---|---|---|---|
| | chaussettes hautes anvers - 2 paires | taille 39-42 | *8623* | Unité |
| | | taille 43-46 | *8624* | Unité |
| | chaussettes chaussures securite | taille 35-38 | *6670* | Unité |
| | | taille 39-42 | *6671* | Unité |
| | | taille 43-46 | *6672* | Unité |
| | | taille 47-50 | *6673* | Unité |
| | spray impermeabilisant | texitile et chaussure extex - volume 200ml | *6704* | Unité |